



SEDE MOCCIA CM SRL

Via Papa Giovanni XXIII, 99 - 80017 Melito di Napoli (NA)

Tel. 081 7112739 - 7112035 - Fax 081 7111191

www.mocciacmsrl.com - info@mocciacmsrl.com

ORARI UFFICIO:

Lun/Ven 8:00-13:00 e 14:30-18:30

Sab 8:00-13:00

COME RAGGIUNGERCI:

ASSE MEDIANO

- Uscita Aversa/Melito
- Seguire indicazioni per C.so Europa
- Alla terza rotonda svoltare a destra

CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA

- Mercato Ortofrutticolo
- Svoltare a destra
- Seguire indicazioni

RAPPRESENTANTI:

Fabrizio Polcari

(Napoli e Provincia)

Cell. 335.5964859

fprappresentanzasas@gmail.com

Raffaele Moccia

(Caserta - Avellino - Benevento - Provincia)

Cell. 334.3280418 - mocciam@libero.it

Ideazione grafica: monica.noris@alice.it

stampa: Alfa grafica - San Sebastiano al Vesuvio (NA)



Indice merceologico

Indice merceologico

	Utensili per l'edilizia manuali	pag.	11-72
	Canalizzazione acqua, aria, fumi ed accessori per edilizia	"	73-89
	Derivati vergella	"	90-97
	Materiali coibentati	"	98
	Ponteggio + Accessori	"	99-10
	Box e monoblocchi	"	106
	Tasselleria	"	107-111
	Prodotti chimici	"	112-119
	Elettricità	"	120-126
	Antinfortunistica	"	127-134
	Scale e trabattelli	"	135-138
	Casseforti e lucchetti	"	139
	Ancoraggio e sollevamento	"	140-142
	Giardinaggio	"	143-145
	idropulitrici	"	146
	Aspirapolveri e compressori	"	147
	Vibratori · Saldatrici · Betoniere	"	148-150
	Elevatori	"	151-153
	Molazze e segatrici da cantiere	"	154
	Eletttroutensili	"	155-159
	Accessori per Eletttroutensili	"	160-163
	Vetromattoni · Casseri In cartone · Igloo · Membrana Bugnata	"	164-165
	Scaffalature · Contenitori · Movimentazione · Pesatura	"	166-167
	Cartelli	"	168-170
	Macchine Speciali da Cantiere	"	171-172

Indice alfabetico

Indice alfabetico

A				
ABITI DA LAVORO	PAG.	134	CARRELLO PORTACARTA	PAG. 53
ACCESSORI PER CANNELLI GAS	PAG.	64	CARRIOLE	PAG. 103
ACCESSORI PER COMPRESSORI	PAG.	148	CARRUCOLE DA POZZO	PAG. 142
ACCESSORI PER ELEVATORI BETA	PAG.	153	CARRUCOLE PER EDILIZIA	PAG. 142
ACCESSORI PER ELEVATORI IMER	PAG.	152	CARTA ABRASIVA	PAG. 60-61
ACCESSORI PER SALDATRICI	PAG.	149	CARTELLI DA CANTIERE	PAG. 168
ACCESSORI PER TRAPANO	PAG.	160-62	CARTELLI STRADALI	PAG. 169
ACCESSORI PER TUBI ACQUA	PAG.	143-144	CARTELLI USO PRIVATO	PAG. 170
ACQUARAGIA	PAG.	118	CARTONI	PAG. 51
ADATTATORI CIVILI	PAG.	120	CARTUCCE PASTA CHIMICA	PAG. 112
ADATTATORI INDUSTRIALI	PAG.	122	CASCHI	PAG. 131
ANTIRUGGINE	PAG.	118	CASSEFORMI PER PROVINI	PAG. 89
AQUA BLOCK	PAG.	117	CASSEFORTI	PAG. 139
ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO	PAG.	130	CASSERO DI CARTONE	PAG. 165
ARPIONI PER CONTROTELAIO	PAG.	164	CASSERO PER VESPAIO	PAG. 165
ASPIRALIQUIDI	PAG.	147	CASSETTE DERIVAZIONE	PAG. 126
ASPIRACENERE	PAG.	85-147	CASSETTE PORTAUTENSILI	PAG. 65
ASPIRATORI	PAG.	147	CATENE	PAG. 139
ASTE PER TRAMEZZI	PAG.	43-104	CAVALLETTI ESTENSIBILI	PAG. 103
AUTOLIVELLANTI "RAIMONDI"	PAG.	32	CAVALLETTI PER CARTELLI STRADALI	PAG. 169
AUTOLIVELLANTI ECO	PAG.	33	CAVI ELETTRICI	PAG. 126
AVVITATORI A BATTERIA	PAG.	155-156	CAZZUOLE	PAG. 19-22
AVVOLGICAVO ELETTRICO	PAG.	123	CAZZUOLINI	PAG. 19-22
AVVOLGITUBO A CARRELLO	PAG.	144	CEMENTO BIANCO	PAG. 119
B			CEMENTO RAPIDO	PAG. 119
BADILI	PAG.	13	CERCAFASE	PAG. 66
BANDIERA DI SEGNALEZIONE	PAG.	48	CESOIA ELETTRICA	PAG. 171
BARRE FILETTATE	PAG.	92	CESOIA PER LAMIERE	PAG. 67
BARRETTE FILETTATE	PAG.	97	CESOIE MANUALI	PAG. 16
BARRIERE	PAG.	49	CESTE PER ELEVATORI	PAG. 104
BASCULE	PAG.	167	CESTE ZINCATE	PAG. 167
BASETTE PER PONTEGGIO	PAG.	102	CHIAVE A CATENA PER FILTRI	PAG. 69
BASETTE RIFRANGENTI PER PONTEGGIO	PAG.	105	CHIAVE A CROCE	PAG. 69
BATTISCOPA IN ALLUMINIO	PAG.	40	CHIAVI A RULLINO	PAG. 66
BETONIERE	PAG.	150	CHIAVI PER TUBO CON RULLINO	PAG. 68
BIDONI PVC	PAG.	42	CHIAVI COMBinate	PAG. 66
BIDONI SCARICO MACERIE	PAG.	42	CHIAVI ESAGONALI	PAG. 66
BOBINETTE FILO COTTO	PAG.	90	CHIAVI FISSE	PAG. 66
BOCCHETTONI GOMMA	PAG.	78	CHIAVI PER PONTEGGIO	PAG. 66-101
BOCCHETTONI PIOMBO	PAG.	78	CHIAVI POLIGONALI	PAG. 66
BOMBOLETTE SPRAY	PAG.	118	CHIODI ACCIAIO	PAG. 90
BORSE PORTAUTENSILI	PAG.	65	CHIODI AUTOFILETTANTI	PAG. 97
BOX ZINCATI	PAG.	106	CHIUSSINI GHISA	PAG. 88
C			CHIUSSINI PVC	PAG. 73-74
CACCIATIVITI	PAG.	66-67	CHIUSSINI SIFONATI IN GHISA	PAG. 88
CALANDRI	PAG.	43-104	CHIUSSINI SIFONATI PVC	PAG. 74
CALDARELLA FERRO	PAG.	41	CHIUSSINI SIFONATI PER DOCCIA	PAG. 81
CALDARELLA PVC	PAG.	41	CHIUSSINI ZINCATI COPRICISTERNA	PAG. 77
CALIBRO A CORSOIO	PAG.	46	CIABATTE PER PIASTRELLISTA	PAG. 25
CAMBRETTA	PAG.	90	CINTINO PER ELMETTO	PAG. 131
CANALETTE	PAG.	75-76	CINTURA DI POSIZIONAMENTO	PAG. 128
CANALETTE PER DOCCIA	PAG.	81	CLIPS PER TELO OMBREGGIANTE	PAG. 144
CANNELLI GAS	PAG.	64	COLLA PER TUBI	PAG. 113
CAPPELLOTTI PER LAMIERA	PAG.	93	COLLA PER VETROMATTONI "WETROMAT"	PAG. 119
CAROTATRICE	PAG.	172	COLLA VINILICA	PAG. 115
CARRELLI PORTAPACCHI	PAG.	167	COLLANTE PER MATTONELLE	PAG. 119
			COLLARI	PAG. 97
			COLLE POLIMERICHE	PAG. 117
			COLORANTI UNIVERSALI	PAG. 118

Indice alfabetico

Indice alfabetico

COMPRESSORI	PAG.	147	FILO COTTO NERO	PAG.	90
CONI STRADALI	PAG.	48	FILO COTTO ZINCATO	PAG.	90-91
CONTENITORI PER MINUTERIA	PAG.	167	FILO ZINCATO PLASTIFICATO	PAG.	91
CONTENITORI PER TELAI E PER PUNTELLI	PAG.	101	FLESSOMETRI	PAG.	45
CONTROTELAIO IN LEGNO	PAG.	164	FOGLIA IN POLIETILENE	PAG.	51
COPRIFERRO DI ARMATURA	PAG.	105	FORBICI	PAG.	67
COPRIFUGA	PAG.	119	FORBICI DA SIEPE	PAG.	144
COPRIGIUNTO RIFRANGENTE	PAG.	105	FORBICI DA VIGNA	PAG.	144
COPRITUBO RIFRANGENTE	PAG.	105	FORBICI PER PROFILI	PAG.	67
CORDINO DI POSIZIONAMENTO	PAG.	128	FORETTI DA TRAPANO PER PIASTRELLE	PAG.	26
CORONE PER MARTELLI ELETTRICI	PAG.	163	FRATTAZZATRICE ELETTRICA	PAG.	171
COSTIPATORI	PAG.	172	FRATTAZZI SPUGNA	PAG.	23/24/29
CRAVATTE PER PILASTRI	PAG.	105	FRATTAZZO BATTIPIASTRELLE	PAG.	25
CRIVELLI	PAG.	26	FRATTAZZO PER FUGHE IN CAUCCIU'	PAG.	23
CUFFIE ANTIRUMORE	PAG.	131	FRATTAZZO PORTAFELTRINI	PAG.	23
CUNEO SPACCASASSI	PAG.	18	FRATTONE PVC NERO	PAG.	20
CURVATORI	PAG.	17	FRATTONE PVC ROSSO	PAG.	20
CUTTERS	PAG.	54	FRATTONE TEDESCO	PAG.	20-22
D			FRATTONI ANGOLARI	PAG.	19-20-22
DADI DI ACCOPPIAMENTO PER BARRE FILETTATE	PAG.	92	FRATTONI GOMMAPIUMA	PAG.	20
DADI ESAGONALI	PAG.	92	FRATTONI USA	PAG.	19-20-22
DECESPUGLIATORI	PAG.	145	FRESA A TAZZA	PAG.	160
DEVIATORI ELETTRICI	PAG.	122	FRESA PER GRES	PAG.	26
DILUENTE	PAG.	118	FRUSTE	PAG.	26
DIMA PER CORNICI	PAG.	55-68	FUNE POLIESTERE	PAG.	52
DINAMOMETRO ELETTRONICO	PAG.	167	G		
DISARMANTE PER PANNELLI	PAG.	105	GANCI PER SOLLEVAMENTO	PAG.	141
DISCHI DIAMANTATI PER SMERIGLIATRICI	PAG.	62	GANCIO DI SICUREZZA	PAG.	129-142
DISCHI ABRASIVI	PAG.	57-59	GESSETTI COLORATI	PAG.	45
DISCHI ABRASIVI FLESSIBILI	PAG.	59	GESEO DA MURO	PAG.	119
DISCHI ABRASIVI LAMELLARI	PAG.	59	GINOCCHIERE	PAG.	25
DISCHI DIAMANTATI	PAG.	62-63	GIRATUBI AMERICANO	PAG.	68
DISPOSITIVI ANTICADUTA	PAG.	129	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI	PAG.	40
DISTANZIATORI IN FERRO	PAG.	104	GIUNTI PER PONTEGGIO	PAG.	101
DISTANZIATORI PER CALCESTRUZZO	PAG.	89	GIUNTO DI RIPARAZIONE IN PVC	PAG.	78
DISTANZIATORI PER CASSEFORMI	PAG.	89	GOCCIOLATOI MARMORESINA	PAG.	79
DISTANZIATORI PER PAVIMENTI	PAG.	32-33	GOCCIOLATOIO IN ALLUMINIO	PAG.	83
DISTANZIATORI PER VETROMATTONI	PAG.	164	GOCCIOLATOIO PVC C/ALETTE FIBRA VETRO	PAG.	83
DOPPIMETRI	PAG.	45	GRASSO IN CARTUCCE 400GR	PAG.	67
DOSSO RALLENTATORE	PAG.	49	GRASSO SPRAY	PAG.	119
E			GRIGLIE DI VENTILAZIONE	PAG.	87
ELETTROPOMPE	PAG.	160	GRIGLIE PER CANALETTA	PAG.	75/76
ELETTROUTENSILI	PAG.	155/160	GRIGLIE ZINCATE	PAG.	77
ELEVATORI BETA	PAG.	153	GRILLI AD OMEGA	PAG.	141
ELEVATORI IMER ED ACCESSORI	PAG.	151-152	GRILLI ZINCATI	PAG.	140
ELMETTI	PAG.	131	GRONDAIA IN PVC	PAG.	80
ESTINTORI	PAG.	133	GRUPPI ELETTROGENI	PAG.	171
F			GUANTI	PAG.	127
FARETTI ALOGENI	PAG.	125	GUIDE A T PER INTONACO	PAG.	82
FASCE A CRICCHETTO	PAG.	140	I		
FASCE DI SOLLEVAMENTO IN POLIESTERE	PAG.	142	IDROPULTRICI	PAG.	146
FASCETTE PLASTICA	PAG.	126	IMBRAGATURE ANTICADUTA	PAG.	129
FELTRINI ABRASIVI	PAG.	23	IMBUTO	PAG.	69
FERMAPASSERI	PAG.	79	IMPERMEABILI	PAG.	134
FERMASTADIA	PAG.	43	INDUMENTI ALTA VISIBILITA'	PAG.	133
FILM ESTENSIBILE	PAG.	51	INGRASSATORE A LEVA	PAG.	67
			INSERTI MAGNETICI	PAG.	67-96

Indice alfabetico

Indice alfabetico

INTONACATRICE MANUALE	PAG.	82	MOTOSEGHE PER LEGNO	PAG.	145
INTONACATRICE ELETTRICA	PAG.	171	MULTIPRESE CIVILI	PAG.	120
ISOLANTE ACRILICO	PAG.	118	MULTIPRESE INDUSTRIALI	PAG.	122

L			N		
LAME RICAMBIO PER CUTTERS	PAG.	54	NASTRO ADESIVO ALLUMINIO	PAG.	85-98
LAME RICAMBIO PER RASCHIETTO	PAG.	54	NASTRO AUTOAGGLOMERANTE	PAG.	98
LAME RICAMBIO PER SEGHETTI FERRO	PAG.	55	NASTRO BIADESIVO	PAG.	98
LAMPADE PORTATILI	PAG.	69	NASTRO CARROZZIERE	PAG.	51
LAMPADINE DI RICAMBIO	PAG.	125	NASTRO IMBALLAGGIO	PAG.	51
LAMPEGGIATORI	PAG.	49	NASTRO ISOLANTE	PAG.	125
LANA ACCIAIO	PAG.	23	NASTRO SEGNALETICO	PAG.	48
LANA VETRO	PAG.	98	NASTRO TEFLON	PAG.	68
LAISTRA IN FINTO COPPO	PAG.	80	NEW JERSEY PVC	PAG.	49
LENZA MURATORE	PAG.	48	O		
LEVERINI	PAG.	16	OCCHIALI DI PROTEZIONE	PAG.	132
LEVIGATRICI	PAG.	158	OCCHIALI PER SALDATURA	PAG.	132
LINEA VITA	PAG.	129	OLEATORI A CANNA	PAG.	69
LISCIAFUGHE	PAG.	29	OSSIDI	PAG.	118
LISCIATRICE PER MASSETTI	PAG.	172	P		
LIVELLA AD ACQUA	PAG.	45	PALANCHINO NAPOLETANO	PAG.	16
LIVELLA DI PENDENZA PER PAVIMENTISTI	PAG.	23	PALETTA SEGNALETICA	PAG.	48
LIVELLE	PAG.	44	PALETTI PER RETE RECINZIONE	PAG.	91
LIVELLE LASER	PAG.	47	PALETTO PVC BIANCO/ROSSO	PAG.	50
LUBRIFICANTI	PAG.	119	PALI DISPERSORI TERRA	PAG.	125
LUCCHETTI	PAG.	139	PALINA GEODETICA	PAG.	46
LUCI SEGNALEZIONE PONTEGGIO	PAG.	49	PANNELLI NERVATI	PAG.	83
M			PANNELLI RETE ELETTROSALDATA	PAG.	83
MACCHINA TAGLIO CERAMICHE	PAG.	27-28	PANNELLO FORATO PER ESPOSIZIONE	PAG.	166
MANICI	PAG.	14 - 15	PANNELLO GIALLO PER PARETI	PAG.	104
MARTELLI ELETTRICI	PAG.	155-157	PANNELLO RECINZIONE PVC	PAG.	50
MARTELLINA MALEPEGGIO	PAG.	11	PARAFOGLIE	PAG.	79
MARTELLO CARPENTIERE	PAG.	11	PARANCHI A CATENA	PAG.	142
MARTELLO TEDESCO	PAG.	11	PARAPETTO A VITE	PAG.	133
MASCHERE PER SALDATURA	PAG.	133	PARASPIG. ANG. AD ARCO	PAG.	83
MASCHERINE	PAG.	131	PARASPIGOLI A RETE	PAG.	82
MASTELLOTTI	PAG.	41	PARASPIGOLI FORATI	PAG.	83
MATITA DA MURATORE	PAG.	45	PASTA LAVAMANI	PAG.	53
MAZZE A COPPIA	PAG.	12	PENNARELLI INDELEBILI	PAG.	45
MAZZE A GEMMA	PAG.	12	PENNELLI	PAG.	71
MAZZETTE	PAG.	12	PIALLA PER CARTONGESSO	PAG.	21
MAZZUOLA TUTTA GOMMA	PAG.	25	PIALLA RASCHIATAVOLE	PAG.	21
MAZZUOLE GOMMA MANICO LEGNO	PAG.	25	PIALLA RASCHIATRICE	PAG.	21
MEMBRANA BUGNATA	PAG.	165	PIALLE PER GESSO	PAG.	20
MESCOLATRICE IMER	PAG.	150	PIASTRE IDEA MASS	PAG.	17
MISCELATORI	PAG.	159	PIASTRE PER TRAVI LAMELLARI	PAG.	96
MISURATORE LASER	PAG.	47	PIASTRE PIEGA FERRO	PAG.	17
MISURATORE STRADALE	PAG.	46-47	PIASTE PIEGASTAFFE	PAG.	17
MOLAZZE	PAG.	154	PICCONI	PAG.	12
MONOBLOCCHI COIBENTATI	PAG.	106	PICOZZINI	PAG.	12
MONOSPAZZOLE RAIMONDI	PAG.	28	PIEGAFERRO ELETTRICA	PAG.	171
MORSE	PAG.	69	PINZA PER PIASTRELLE	PAG.	27
MORSETTO DI BLOCCAGGIO "RAPID"	PAG.	105	PINZA STANDARD	PAG.	68
MORSETTI ZINCATI	PAG.	140	PINZA PER AUTOLIVELLANTI RAIMONDI	PAG.	32
MOSCHETTONE A NORMA	PAG.	128	PINZA PER AUTOLIVELLANTI ECO	PAG.	33
MOSCHETTONE ZINCATO	PAG.	140	PINZE POLIGRIP	PAG.	68
MOTOCARRIOLA	PAG.	172	PINZE UNIVERSALI	PAG.	68
MOTOPOMPA	PAG.	160			



MACCHINE EDILI
moccia

Indice alfabetico

Indice alfabetico

SET CACCIATIVI	PAG.	66-67	TENAGLIE	PAG.	16
SET CHIAVI PER MECCANICO	PAG.	66	TENAGLIE MOSAICISTA	PAG.	27
SIGILLO PORTABETONELLE ZINCATO	PAG.	77	TENAGLIE PER PIASTRELLISTA	PAG.	27
SIGILLO PORTACERAMICHE ZINCATO	PAG.	77	TENDIFILO PER MORSETTO DI BLOCCAGGIO	PAG.	105
SILICONI	PAG.	114-115	TENDIFILO ZINCATO	PAG.	144
SMERIGLIATRICI	PAG.	155-156	TENDIREGGETTA	PAG.	52
SMUSSI PER PILASTRI	PAG.	89	TENDITORI ZINCATI	PAG.	140
SPANDIBOAIACCA	PAG.	26	TERMOCAMERE LASER	PAG.	47
SPANDIMALTA	PAG.	26	TERMOINCOLLATRICI	PAG.	148
SPATOLE	PAG.	21	TESSUTO NON TESSUTO	PAG.	98
SPATOLE "ANCORA"	PAG.	22	TESTE ESALATRICI	PAG.	79
SPAZZOLE FERRO	PAG.	53	TIRAFONDI	PAG.	93-94
SPAZZOLE METALLICHE PER ELETTROUTENSILI	PAG.	162	TIRAFUMO	PAG.	85
SPAZZOLE PER COTTO	PAG.	53	TIRANTI DI SOLLEVAMENTO	PAG.	141
SPAZZOLONE PER CATRAMISTI	PAG.	53	TRABATTELLI	PAG.	136-138
SPECCHI STRADALI	PAG.	50	TRACCIALINEE	PAG.	46
SPINE CIVILI	PAG.	120	TRAMOGGE PER BIDONI SCARICO MACERIE	PAG.	42
SPINE INDUSTRIALI	PAG.	121	TRANCIABLOCCHETTI MONTOLIT	PAG.	30
SPINOTTI PER PONTEGGIO	PAG.	101	TRANCIAMARMETTE MONTOLIT	PAG.	30
SPUGNE PER EDILIZIA	PAG.	24	TRANSENNA MOBILE ZINCATA	PAG.	49
SPUGNETTE ABRASIVE	PAG.	60	TRANSENNA IN PLASTICA	PAG.	50
SQUADRA DA FALEGNAME	PAG.	46	TRANSPALLET	PAG.	167
SQUADRA DA MURATORE	PAG.	46	TRAPANI	PAG.	156
SQUADRETTE PER PIASTRELLISTI	PAG.	27	TRECCIA POLIESTERE	PAG.	52
SQUADRO FORAPIASTRELLE	PAG.	27	TRECCIA RAME NUDA	PAG.	126
STADIE	PAG.	43	TRITURATORE PER MACERIE	PAG.	172
STAFFE AD "U" PER DISTANZIATORI FERRO	PAG.	105	TRONCHESINE	PAG.	68
STIVALI	PAG.	128	TUBI ED ACCESSORI PER STUFE A PELLET	PAG.	86
STRETTOI A VITE	PAG.	17	TUBI PER ACQUA	PAG.	143
STUCCHI PER RASATURA	PAG.	119	TUBI PER CANNE FUMARIE	PAG.	84
SUPPORTI PER TRAVI LAMELLARI	PAG.	96	TUBO AD "L" PER PONTEGGIO	PAG.	102
SUPPORTI PER BIDONI SCARICO MACERIE	PAG.	42	TUBO CORRUGATO	PAG.	126
SUPPORTO GOMMA PER CARTA ABRASIVA	PAG.	60	TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO	PAG.	85
SUPPORTO PER QUADROTTI	PAG.	33	TUBO PER LIVELLO	PAG.	45
			TUBO PER PONTEGGIO	PAG.	101
			TUBO SPIRALATO	PAG.	145
T					
TAGLIABULLONI	PAG.	16	V		
TAGLIAMATTONELLE PUNTA DIAMANTE	PAG.	26	VASCHETTE PER PAVIMENTISTI	PAG.	24
TAGLIAPIASTRELLE MONTOLIT	PAG.	30	VASCHETTE PER RULLI	PAG.	72
TAGLIAPIASTRELLE NUOVA BATTIPAV	PAG.	27	VENTOSE	PAG.	25
TAGLIAPIASTRELLE SIGMA	PAG.	31	VERNICI SPRAY	PAG.	118
TAGLIASFALTO	PAG.	172	VETRINI PER SALDATURA	PAG.	133
TAGLIEGOLE	PAG.	31	VETROMATTONI	PAG.	164
TAGLIATUBI	PAG.	68	VIBRATORI	PAG.	148
TAGLIAVETRO PUNTA DIAMANTE	PAG.	26	VISIERS	PAG.	131
TAPPI ANTIRUMORE	PAG.	132	VITE UNIVERSALE INOX	PAG.	95
TAPPI COPRIFERRO DI ARMATURA	PAG.	105	VITE UNIVERSALE ZINCATA GIALLA	PAG.	95
TAPPI COPRITUBO PONTEGGIO	PAG.	105	VITI AUTOFILETTANTI	PAG.	94
TASSELLATORI	PAG.	156-157	VITI AUTOPERFORANTI	PAG.	94
TASSELLI	PAG.	107-111	VITI PER CARTONGESSO	PAG.	92
TASSELLI A PERCUSSIONE	PAG.	92	VITI PER TRUCIOLARE TESTA SVASATA	PAG.	95
TASSELLI AD ESPANSIONE PER CAPPOTTO	PAG.	82			
TASSELLI PER PONTEGGIO	PAG.	102	W		
TELAIR APRIIBILI PER VETROMATTONI	PAG.	164	WETROMAT	PAG.	119
TELI OCCHIELLATI	PAG.	51			
TELO COPRITUTTO 4X4	PAG.	51	Z		
TELO COPRITUTTO PESANTE 2X3	PAG.	51	ZINCO SPRAY	PAG.	119
TELO OMBREGGIANTE	PAG.	144			
TELO PLURIBOL	PAG.	52			

catalogo

Martelli - Martelline

Martelli - Martelline

Martello carpentiere
con **manico di legno**



ART.	PESO	PZ.	€
K001	250	6	
• K002	300	6	
K003	400	6	

Martello carpentiere con
calamita e manico di legno



ART.	PESO	PZ.	€
K004	250	6	
K005	300	6	

Martello carpentiere
con **manico di resina**



ART.	PESO	PZ.	€
K008	250	6	
K009	300	6	

Martello carpentiere "Bellota" con **manico di legno**



ART.	PESO	PZ.	€
K010	250		
K011	300		
K005C	250 (con calamita)		
K011C	300 (con calamita)		
K011D	400		

ART.	PESO	PZ.	€
K011R	300 (con manico di resina)		
K011S	300 (senza manico)		

pezzi 6 per confezione

Martellina malepeggio
con **manico di legno**



ART.	PESO	LUNGH.	PZ.	€
K012	300	35	12	
• K014	400	35	12	
K015	400 extra	32	12	
K016	500	35	12	

Martellina malepeggio
con **manico di resina**



ART.	PESO	PZ.	€
K018	400	6	

Martello tedesco
con **manico resina**



ART.	PESO	PZ.	€
K058	200	6	
K059	300	6	
K060	400	6	
K061	500	6	

Martello tedesco **DIN**



ART.	PESO	PZ.	€
K066	100	12	
K067	200	12	
K068	300	12	
K069	400	12	
K070	500	12	
K071	600	12	
K072	800	12	
K073	1000	12	

Mazzette Asce Picconi

Mazzette-Asce-Picconi

Mazzetta nazionale
con **manico di legno**



ART.	PESO	PZ.	€
K026	800	12	
K027	1000	12	
K028	1200	12	
K029	1500	6	
K030	2000	6	

Mazzetta "Bellota"
con **manico di legno**



ART.	PESO	PZ.	€
K031	800	6	
K032	1000	6	
K033	1200	6	
K034	1500	6	

Mazzetta nazionale
con **manico di resina**



ART.	PESO	PZ.	€
K034A	800	6	
K035A	1000	6	
K036A	1200	6	
K037A	1500	6	

Bocciarda con **manico di legno**



ART.	PESO	PZ.	€
K038	1000	1	

Mazza a coppia



ART.	PESO	ART.	PESO	ART.	PESO
senza manico		manicata legno		manicata sintetico	
K040 3 kg		K043 3 kg		K046 3 kg	
K041 4 kg		K044 4 kg		K047 4 kg	
K042 5 kg		K045 5 kg		K048 5 kg	

Mazza a gemma



ART.	PESO	ART.	PESO	ART.	PESO
senza manico		manicata legno		manicata sintetico	
K049 3kg		K052 3kg		K055 3kg	
K050 4kg		K053 4kg		K056 4kg	
K051 5kg		K054 5kg		K057 5kg	

Piccozzino carpentiere
con **manico di legno**



ART.	PESO	PZ.	€
K019	400	6	
K020	500	6	
K021	600	6	
K022	700	6	
K023	800	6	
K023A	1000	6	

Score tipo tedesco "spaccalegna"
con **manico di legno**



ART.	PESO	PZ.	€
K024	1200	1	
K024A	1600	1	
K025A	2000	1	

Piccone senza manico



ART.	PESO	PZ.	€
K085	1500	12	
K085A	1800	12	

Badili Badili

Badile a muso di bue
tondo
normale e rinforzato



rinforzo



ART.	MIS.	LUNG.	LARG.	PZ.	€
• K074	2	27	28	25	
K075	3	28	29	25	
• K076	2	27	28	25	rinf.
K077	4	29	30	25	rinf.

Badile con spalla
a punta rinforzata



ART.	MIS.	LUNG.	LARG.	PZ.	€
• K078	00	30	29	25	
Mis. maxi per sfratto					
K079	5	35	36	25	

Badile tondo in acciaio al boro
temperato manicato leggero



ART.	MIS.	LUNG.	LARG.	PZ.	€
K084	2	27	28	6	
K087L manico superleggero di ricambio					

Badile tondo in acciaio
al boro **temperato**



ART.	MIS.	LUNG.	LARG.	PZ.	€
K080	2	27	28	12 s/manico	
K082	2	27	28	6 c/manico	

Badile a punta con spalla
in acciaio al boro **temperato**



ART.	MIS.	LUNG.	LARG.	PZ.	€
K081	00	29	29	12 s/manico	
K083	00	29	29	6 c/manico	

Badile in alluminio temperato
manicato superleggero



ART.	MIS.	LUNG.	LARG.	PZ.	€
K084A	3	29	29	6 a punta	
K084B	25	30	27	6 tondo	
K087L manico superleggero di ricambio					

Badile e zappa Bellota s/manico



ART.	MIS.	LUNG.	LARG.	PZ.	€
K074B	2	27	25	25	tondo
K078B	5	29	29	20	a punta
K078Z	5	21		12	zappa

Badile tipo Cesena s/manico



ART.	MIS.	LUNG.	LARG.	PZ.	€
K080R	00	27	22.5	25	

Pala a cucchiaio in polipropilene



ART.	MIS.	LUNG.	LARG.	PZ.	€
K423		40	37	12	
manico					
K087					manico legno badile diritto
K088	140			20	manico sintetico badile diritto



Manici

Manici

Manico **legno per badile**



ART.	DESCRIZIONE	LUNG.	PZ.	€
K086	Faggio Stagionato curvo	140	25	
K087	Faggio stagionato dritto	140	25	
K087L	Leggero salice	140	25	

Manico **sintetico per badile**



ART.	DESCRIZ.	LUNG.	PZ.
K088	Diritto	140	20



ART.	DESCRIZ.	LUNG.	PZ.
K089	Curvo	140	20

Manico **legno per piccone**



ART.	DESCRIZ.	LUNG.	PZ.
K091	Faggio st. ital.	90	25

ART.	DESCRIZ.	LUNG.	PZ.
K093	Faggio st. ital.	110	25

Manico **sintetico per piccone**



ART.	DESCRIZ.	LUNG.	PZ.
K094	Sint. liscio	90	20



ART.	DESCRIZ.	LUNG.	PZ.
K094B	Imp. gomma	90	20

Manico **legno per mazza a coppia**



ART.	DESCRIZIONE	LUNG.	PZ.	€
K095A	Faggio stagionato italiano	90	25	

Manico **sintetico per mazza a coppia**



ART.	DESCRIZ.	LUNG.	PZ.
K096	Sint. liscio	90	20



ART.	DESCRIZ.	LUNG.	PZ.
K097	imp. gomma	90	20

Manici

Manici

Manico legno per **scopa ind. e rastrello**



ART.	DESCRIZ.	LUNG.	PZ.
K098F	frassino	140	25
K098L	frassino	180	25

Manico legno per **scopa casalinga**



ART.	DESCRIZ.	LUNG.	PZ.
K099	faggio	130	50

Manico per martello carpentiere **in legno**



ART.	DESCR.	LUNG.	PZ.	€
K101	faggio stag.	45	25	
K102	faggio	60	25	
K103F	limone	53	10	
K101B	"Bellota"	45	25	

Manico per martello carpentiere **sintetico**



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K104	45	20	
K105	60	20	



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K106	50	25	

Manico per malepeggio **sintetico**



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K109A	39	20	

Manico legno zappa



ART.	LUNGH.	PZ.	
K100	130	25	Ø 29-36mm
K100B	120	25	Bellota

Manico per mazzetta muratore **in legno**



ART.	DESCR.	LUNG.	PZ.	€
K108	faggio		25	

Manico per mazzetta muratore **sintetico**



ART.	LUNG.	PZ.	€
K109	26	20	

Manico per mazzetta muratore **sintegrip con imp. gomma**



ART.	LUNG.	PZ.	€
K110	28	25	

Manico per malepeggio **in legno**



ART.	DESCRIZ.	LUNGH.	PZ.	€
K111A	Faggio	40	25	
K111B	"Bellota"	40	25*	
K111F	Limone	43	10	

Manico vanga **in faggio**



ART.	LUNG.	PZ.	€
K112	140	25	

Manico per piccozzino



Manico per scure



ART.	LUNG.	PZ.
Manico per piccozzino		
K112A	mis. picc.	25
K112AG	mis. gran.	25
Manico per scure		
K112B		25

* fino ad esaurimento scorte

Leverini-Tenaglie-Cesoie

Leverini-Tenaglie-Cesoie

Palanchino tipo Napoli



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K113	100	10	
K114	130	10	
Palanchino forgiato			
K114A			

Leverino da carpentiere



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K115	50	12	
K116	60	12	
K117	70	12	
K118	80	12	
K119	100	12	

Tenaglia carpentiere Bellota



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K128B	250	6	

Tenaglia carpentiere eko con manico ricoperto in pvc



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K126	250	6	

Tenaglia carpentiere Wiha



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K127	220	6	
K128	250	6	
K128L	280	6	

Tenaglia carpentiere Knipex



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K129	220	6	
K130	250	6	
K131	280	6	

Tagliabulloni




ART.	LUNGH.	Ø	PZ.	€
K132	450	8	1	
K133	600	10	1	
K134	750	13	1	
K135	900	16	1	

Tagliabulloni qualità extra Bellota



ART.	LUNGH.	Ø	PZ.	€
K136	450	8	1	
K137	600	10	1	
K138	750	13	1	
K139	900	16	1	

Cesoia manuale per tondino Artem



ART.	Ø	ART.	Ø
coppia lame di ricambio			
K140	20	K143	20
K141	22	K144	22
K142	26	K145	26

Piegaferro-Strettoi

Piegaferro-Strettoi

Piastra **piegaferro**



ART.	DIMENS.	Ø	PZ.	€
KI46	15x15	8	6	
KI47	18x18	16	6	
KI48	20x25	22	6	
anello per piastra				
KI48A			1	

A richiesta modello per mancini aggiungendo al codice "M"

Curvatore ad una testa



ART.	Ø	PZ.	€
KI49	6	6	
KI50	8	6	
KI51	10	6	
KI52	12	6	
KI53	14	6	
KI54	16	6	
KI55	18	6	
KI56	20	6	

Piastra **piegastaffe** P12



ART.	Ø MAX	PZ.
KI57	R.kg./mq45 Ø 12	

Piastra **combinata** PF 21



ART.	Ø MAX	€
KI61	piegaferro Ø 20 piegastaffe Ø 12	

Piastra **piegastaffe** con manico s/cuscinetto **eko**



ART.	Ø MAX	€
KI59E	12	

Piastra **piegaferro** A20



ART.	Ø MAX	€
KI58	R.kg./mq45 Ø 20 R.kg./mq65 Ø 16 R.kg./mq85 Ø 13	

Piastra **piegastaffe** con cuscinetto C913



ART.	Ø MAX	€
KI59	R.kg./mq45 Ø 12 (2 barre) R.kg./mq45 Ø 8 (4 barre)	

Strettoio a vite



ART.	LUNG.	ART.	LUNG.
KI61A	20	KI61E	60
KI61B	30	KI61F	70
KI61C	40	KI61G	80
KI61D	50	KI61H	100
		KI61P	120

Piastra **idea mass**



ART.	DESCRIZIONE
KI60	per pareti curve

Scalpellini-Spaccasassi

Scalpellini-Spaccasassi

Scalpellino per **pavimentisti**



ART.	LUNG.	PZ.	€
KI86P	70	6	profes.
KI86E	50	6	economico
KI86F	70	6	economico

Scalpellino con salvamano **eco**



ART.	DIMENS.	ART.	DIMENS.
taglio		punta	
KI86	16x300	KI87	16x300

Scalpellino per **elettricisti**



ART.	DIMENS.	ART.	DIMENS.
taglio		punta	
KI63A	10x150	KI71A	10x150
KI63	10x200	KI71	10x200
KI63B	10x250	KI71B	10x250

confezioni da 12 pz.

Scalpellino **nazionale** esagonale



ART.		DIMENS.		ART.		DIMENS.	
taglio				punta			
KI66A		16x200		KI74A		16x200	
KI66		16x250		KI74		16x250	
KI67		16x300		KI75		16x300	
KI68		16x350		KI76		16x350	
KI69		18x400		KI77		18x400	
KI69A		18x500		KI77A		18x500	
conf. da 12 pz.				conf. da 12 pz.			
KI88		salvamano in gomma per punte diam. 16					

Scalpellino **cromo vanadio** riaffilabile



ART.	DIMENS.	ART.	DIMENS.
taglio		punta	
KI78	16x250	KI82	16x250
KI79	16x300	KI83	16x300
KI80	16x350	KI84	16x350
KI81	16x400	KI85	16x400
conf. da 6 pz.		conf. da 6 pz.	

Cuneo **spaccasassi**



ART.	LUNG.	PZ.
KI85A	22	6
KI85B	25	6
KI85C	28	6
KI85D	31	6
KI85E	34	6

Scalpellino a mano per **granito**



ART.	Ø	PZ.
KI85F	8	1
KI85G	10	1
KI85H	12	1
KI85I	14	1
KI85L	15	1
KI85M	16	1
KI85N	18	1
KI85O	20	1
KI85P	22	1

punta al widia per lavorare la pietra

Cazzuole-Frattoni USA

Cazzuole-Frattoni USA

Cazzuola **punta tonda**



ART.	DIMENS.	ART.	DIMENS.
manico legno		manico gomma	
K189A	eco 16	K192A	16
K189	extra 16	K192B	18
K190A	eco 18	K192C	19
K190	extra 18	K192D	20
conf. da 6 pz.		conf. da 6 pz.	

Cazzuola **punta quadrata**



ART.	DIMENS.	ART.	DIMENS.
punta quadrata		piastrellista	
K193	16	K193A	13
K194	18		
K195	19		
K196	20		
conf. da 6 pz.		conf. da 6 pz.	

Cazzuolino a punta



ART.	DIMENS.	ART.	DIMENS.
punta tonda		punta acuta	
K197SV	14	K198	14
conf. da 6 pz.		conf. da 6 pz.	

Cazzuolino **manico legno**



ART.	DIMENS.	ART.	DIMENS.
foglia d'ulivo		marca fuga	
K199	14	K200	10
conf. da 6 pz.		conf. da 6 pz.	

Frattoni USA
manico PVC 12x28



ART.	DIMENS.	ART.	DIMENS. dente
liscio		dentato	
K201	12x28	K202	5
K201A	12x28	K203	7
		K204	10
conf. da 12 pz.		conf. da 6/12 pz.	


Frattoni USA
manico legno



ART.	DIMENS.	ART.	DIMENS. dente
liscio		dentato	
K205	12x28	K206	5
K205A	8x20	K208	10
K205B	10x24		
K205C	12x36		
conf. da 6 pz.		conf. da 6 pz.	

a richiesta dentatura per mancini aggiungendo "M" al codice

Frattoni USA 12x28
dente curvo



ART.	DIMENS. dente	ART.	DIMENS. dente
Manico PVC		Manico legno	
K209P	20	K209L	20
conf. 6 pz.		conf. 6 pz.	

Frattoni USA 12x28
dente sega



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K209B	0,4x0,4	6	

Frattoni USA liscio inox con
bordi arrotondati



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K205X	20x8	6	
K206X	24x10	6	
K207X	28x12	6	

a richiesta con spigoli vivi

Frattoni **angolare**



ART.	DIMENS.	DESCR.	PZ.	€
K210B	7x11	est.	1	
K211B	7x11	int.	1	



ART.	DIMENS.	DESCR.	PZ.	€
K210	7x25	est.	1	
K211	7x25	int.	1	

Frattoni pialle per gesso

Frattoni pialle per gesso

Frattoni USA base
in **PVC rossa**



ART.	DIMENS.	ART.	DIMENS.
manico PVC		manico legno	
K212	12x28	K213	12x28
conf. 6 pz.		conf. 6 pz.	

Frattoni tedesco "Buffo forte"
a 2 mani liscio




ART.	DIMENS.	PZ.	€
K214	10x48	6	
K215	12x48	6	
K216	14x48	6	

Frattoni tedesco
a 2 mani dentato



ART.	DIMENS.	DIMENS. dente	PZ.	€
K217	14x48	10x10	6	

Frattoni base gommapiuma
blu duro (x intonaco tradiz.)



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K219	14x22	24	
K220	10x24	24	
K221	14x28	15	
K222	7x40	24	

Frattoni base gommapiuma
rosso morbido (x premiscelato)



ART.	LUNG.	PZ.
morbido K219R	14x22	24
K220R	10x24	24
K221R	14x28	15
K222R	7x40	24

ART.	LUNG.	PZ.
extra-morbido K219CG	14X22	24PZ
K220CG	10X24	24PZ
K221CG	14X28	24 PZ

Frattoni base gommapiuma
angolare rosso



ART.	DESCR.	LUNG.	PZ.	€
K223	morbido	7x40	2	

Frattoni grigio e rosso 15x45



ART.	DIMENS.	PZ.	€
Frattoni manico incastrato K224	grigio	50	
K224A	rosso	50	

Frattoni grigio e rosso 15x45



ART.	DIMENS.	PZ.	€
Frattoni uni block K224B	grigio	25	
K224C	rosso	25	

Pialla per gesso
lame in acciaio temperato
manico e corpo **legno**



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K226	470x70	2	

Pialla per gesso
lame in acciaio temperato
manico e corpo **alluminio**



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K227	470x85	6	

Pialla per gesso
lame in acciaio temperato
manico in **gomma**



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K228	285x145	6	
K228A	360x185	6	

Pialle per gesso-Spatole

Pialle per gesso-Spatole

Pialla **raschiavole**
lame rettificate



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K229	270x120	6	

Pialla **raschiatrice**
per intonaco



K230N K230R

ART.	DIMENS.	PZ.	€
K230N	Raimondi	9	
K230R	Raimondi lama di ricambio		
K230S	eco	20	
K230T	lama di ricambio		

Pialla **per cartongesso e legno**



K230A K230B in metallo

ART.	DIMENS.	PZ.	€
K230A	250 mm	2	
K230B	115 mm	2	
lame ricambio a richiesta			

Spatola **dura**



ART.	DIMENS.	PZ.
K231	30	12
K232	40	12
K233	50	12
K234	60	12
K235	70	12
K236	80	12
K237	90	12
K238	100	12
K239	120	12

Spatola **dura extra**
speculare



ART.	DIMENS.	PZ.
K240	20	12
K241	30	12
K242	40	12
K243	50	12
K244	60	12
K245	70	12
K246	80	12
K247	90	12
K248	100	12
K249	120	12

Spatola lama
flessibilissima



ART.	DIMENS.	PZ.
K250	40	12
K251	60	12
K252	80	12
K253	100	12
K254	120	12

Spatola **acciaio inox**



ART.	DIMENS.	PZ.
K250X	40	12
K251X	60	12
K252X	80	12
K253X	100	12
K254X	120	12

Spatola **con bordi arrotondati inox**



ART.	DIMENS.	PZ.
K252R	80	12
K253R	100	12
K254R	120	12

Raschietto



ART.	LUNGH.	ART.	LUNGH.
K255	75	K257	100
K256	100	K258	200
Pz. 12		Pz. 6	

Lama in **acciaio**

per carrozziere



ART.	LUNGH.
K262	8
K263	10
K264	12
K265	14
Pz. 6	

Spatola per **bostik dentata**



ART.	LUNGH.	ART.	LUNGH.
K275	12	K277	12
K276	20	K278	20
Pz. 12		Pz. 12	

Utensili "Ancora"

Utensili "Ancora"

Cazzuola **punta tonda**

ART.	DIMENS.	ART.	DIMENS.
manico legno		manico gomma	
KI89E	16	KI92AE	16
KI90E	18	KI92BE	18
KI91E	19	KI92CE	19
KI92E	20	KI92DE	20
conf. da 6 pz.		conf. da 6 pz.	

Cazzuola **punta quadrata**

ART.	DIMENS.	ART.	DIMENS.
manico legno		manico gomma	
KI93E	16	KI93AE	16
KI94E	18	KI94AE	18
KI95E	19	KI95AE	19
KI96E	20	KI96AE	20
conf. da 6 pz.		conf. da 6 pz.	

Cazzuolino a punta



ART.	DIMENS.
punta tonda	
KI97E	14
conf. da 6 pz.	

Cazzuolino a foglia d'olivo



ART.	DIMENS.
foglia ulivo	
KI99E	14
conf. da 6 pz.	

Frattore USA
manico PVC 12x28

ART.	DIMENS.	ART.	DIMENS. dente
liscio		dentato	
K201E	12x28	K202E	5x7
		K203E	6x8
		K204E	10x10
conf. da 6 pz.		conf. da 6 pz.	

Frattone USA
manico legno 12x28

ART.	DIMENS.	ART.	DIMENS. dente
liscio		dentato	
K205D	12x28	K206D	5
conf. da 6 pz.		K207D	7
		K208D	10
		conf. da 6 pz.	

Frattone liscio
manico ergonomico 12x28

ART.	DIMENS.	ART.	DIMENS. dente
manico gomma		manico quadrato	
K201G	12x28	K205E	12x28
K201H	12x36	conf. da 6 pz.	
conf. da 6 pz.			

Frattone per graffiato
man. quadrato

ART.	DIMENS.	PZ.	€
K213E	13x28	6	

Frattone **tedesco** (buffo forte)

ART.	DIMENS.	PZ.	€
K214E	10x48	2	
K215E	12x48	2	
K216E	14x48	2	

Frattone **angolare**

ART.	DIMENS.	DESCR.	PZ.	€
K210E	6x21	est.	1	
K211E	6x21	int.	1	

Spatola **dura**

ART.	DIMENS.	PZ.
K232E	40	6
K234E	60	6
K236E	80	6
K238E	100	6
K239E	120	6

Spatola **flessibile**

ART.	DIMENS.	PZ.
K250E	40	6
K251E	60	6
K252E	80	6
K253E	100	6
K254E	120	6

Utensili per pavimenti

Utensili per pavimenti

Frattazzo in **caucciù verde** per fughe

top quality



ART.	DIMENS.	PZ.	€
B906	254x98	10	
x stucchi epossidici (duro)			
B906E	254x98	10	

Frattazzo in **caucciù blu** per fughe



ART.	DIMENS.	PZ.	€
B906A	250x110	18	
Ricambio gomma			
B906B	250x110	10	

Frattazzo **mousse nera**



ART.	DIMENS.	PZ.	€
B929	254x98	12	

Lana acciaio tipo nazionale



ART.	GRANA	PESO	€
K282	doppia	10kg	

Frattazzo **portafeltrini abrasivi** con adesivo a strappo



ART.	DIMENS.	PZ.	€
B904	235x80	10	

Feltrini abrasivi 250x115



ART.	COLORE	DESCR.	PZ.
B9041	nero	molto abras.	10
B9042	verde	abrasivo	10
B9043	beige	abrasivo	10
B9044	bianco	soffice, per lucidare	10

Livella con percentuali di pendenza per pavimentisti



Misura le pendenze in modo preciso a 0,5% - 1% e 2%

Precisione: 0,5mm/m su tutte le bolle

ART.	DIMENS.	PZ.	€
B906L	60cm	1	

Frattazzo **spugna** con attacco manico



ART.	DIMENS.	PZ.	€
B915	320x120x40	20	

Frattazzo **spugna avana**



ART.	DIMENS.	PZ.	€
B910	290x150x40	24	

Frattazzo **spugna avana**



ART.	DIMENS.	PZ.	€
B911N	290x130x40	24	

Frattazzo **spugna sweepex**



ART.	DIMENS.	PZ.	€
B910S	290x130x30	24	

Utensili per pavimentisti

Utensili per pavimentisti

Fratteggio con **spugna avana**
intercambiabile 290x130x40



ART.	DECRIZIONE	PZ.
B901	completo	24
B901 I	solo spugna di ricambio	12
B906K	solo manico	10

Fratteggio con **spugna avana**
intercambiabile 340x180x40



ART.	DECRIZIONE	PZ.
B902	completo	14
B902 I	solo spugna	8
B906K	solo manico	10

Fratteggio con **spugna sweepex**
intercambiabile 290x130x40



ART.	DECRIZIONE	PZ.
B901S	completo	24
B901 I S	solo spugna di ricambio	12

Fratteggio con **spugna Sweepex**
intercambiabile 340x180x40



ART.	DECRIZIONE	PZ.
B902S	completo	14
B902 I S	solo spugna	8
B906K	solo manico	10

Pulirapid

vaschetta lavaggio pavimenti



DESCRIZIONE	ART.
45x57x46 completa di frattezzo spugna 13x30x3	R216R
	R217

Vaschetta per pulizia
pavimenti **eko**



ART.	DESCRIZIONE
B926	530x270x360

Pedalò

vaschetta lavaggio pavimenti



DESCRIZIONE	ART.
85x55x50 peso 17 kg completa di frattezzo spugna senza manico + frattezzo spugna 17x34x4 manico all. anodizzato	R356
	R355S
	R336
	R197

Spugna avana

Spugna muratore

Spugna mezzaluna

Spugne per edilizia
Spugna geranio



B281



B282



B917



B918

c o n f e z i o n i d a 1 2 p e z z i

Utensili per pavimentisti

Utensili per pavimentisti

Mazzuola gomma
manico legno **eko**



ART.	PESO	PZ.	€
B1531	400 gr	6	
B1532	600 gr	6	

Mazzuola **tutta gomma** bianca



ART.	PESO	PZ.	€
B152	500gr	6	
B153	1000gr	6	

Frattazzo **battipiastrille** in PVC



ART.	DIMENS.	PZ.	€
B908	370x170	6	

Ciabatte con molla
puntale rialzato per scarpe
antinfartunistiche



ART.	DESCRIZ.	PZ.	€
I37B	fondo liscio	10	

Ciabatte "HUSKY"
per camminare sulla colla



ART.	PZ.	€
RI37H	1 coppia	

Ventosa **eko** Ventosa **professionale**



ART.	DIMENS.	ART.	DIMENS.
Ventosa eko		Ventosa professionale	
K283R	Ø120	B221	Ø130
		Raimondi	
Pezzi 6		Pezzi 6	

Ventosa
professionale
in alluminio



ART.	DESCR.	PZ.	€
B221A	ventosa all.	6	

Ventosa
professionale doppia



ART.	DESCR.	PZ.	€
B221B	alluminio	1	
B221BP	plastica	1	

Ventosa **Raimondi**
professionale tripla
in alluminio



ART.	DESCR.	PZ.	€
B221C	triventosa	1	

Ginocchiera blu in PVC



ART.	DESCR.	PZ.
B803E	in gomma blu	6

Ginocchiere in poliuretano
professionali



ART.	DESCR.	PZ.
B803F	compl. di el.	6

Ginocchiere in poliuretano
a **soffietto professionali**



ART.	DESCR.	PZ.
B803D	compl. di el.	6

Ginocchiere relax gel



ART.	DESCR.	PZ.
B803G	a strappo	1

Utensili per pavimentisti

Utensili per pavimentisti

Spandiboiacca
doppia gomma morbida



ART.	LUNG.	PZ.	€
B1942	45	12	
B1943	60	12	
B1944	75	12	

manico K098F

Stendimalta in gomma rigida



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K284	45	12	
K284A	60	12	
K284B	75	12	

manico K098F

Crivello




ART.	DIMENS.	PZ.	€
K282A	2	6	
K282B	3	6	
K282C	4	6	
K282D	5	6	
K282E	6	6	
K282F	8	6	
K282G	10	6	
K282H	12	6	

Frusta per vernici




ART.	DESCRIZIONE	PZ.
K283B	39x80 rossa	12

Frusta per colla 4 razze



ART.	DESCRIZ.	PZ.	€
B220E	standard	12	
B220L	rinforzata	12	

Frusta per colla elicoidale



ART.	DESCRIZ.	PZ.	€
B222	esag.	6	
B222A	m14	6	
R036A	Collomix M14 ø12 I		
R037A	Collomix M14 ø14 I		

Tagliavetro a sei rotelle
"Silberschnitt"



ART.	DIMENS.	PZ.	€
KCI00		12	

Tagliamattonelle ad una rotella
"Silberschnitt"



ART.	DIMENS.	PZ.	€
KC400		10	

Frese Diamantate per Gres e Marmi



ART.	Ø
KC005	05
KC006	06
KC008	08
KC010	10
KC012	12
KC014	14
KC015	15
KC017	17
KC020	20
KC022	22
KC025	25
KC027	27
KC034	34

Utensili per pavimentisti

Utensili per pavimentisti

Tenaglia per piastrellisti



ART.	DIMENS.	PZ.	€
B784	210	6	

Tenaglia mosaicista Pinza piastrellista



ART.	LUNGH.	PZ.	€
B115S	200	6	
B124S	190	6	

Squadro per bucare le piastrelle in corrispondenza delle tubazioni



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K285F	35 cm	1	

Squadretta artigianale per piastrellisti Ti regolabile



ART.	DIM.	DESCRIZ.	Pz.
K285A	Ti 40	snodo girevole	1
K285C	Ti 60	snodo girevole	1

Squadretta artigianale piccola con Ti fisso



ART.	DIM.	DESCRIZ.	Pz.
K285B	Ti 35	fisso lista diritto	1
K285D	Ti 35	cardamone fisso	1

Squadretta professionale per piastrellisti Ti regolabile



ART.	DESCRIZ.	PZ.	€
K285E		1	

Tagliapiastrelle Basic plus completa di squadretta



DESCRIZIONE	ART.	PZ.
BASIC PLUS 30 Lungh. max. di taglio 300 mm f.to piastr. per taglio diag. 22X22	B2030	
BASIC PLUS 40 lunghezza max di taglio 400 mm f.to piastr. per taglio diag. 28X28	B2040	
BASIC PLUS 50 lunghezza max di taglio 500 mm f.to piastr. per taglio diag. 35X35	B2050	
SIC PLUS 60 lunghezza max di taglio 600 mm f.to piastr. per taglio diag. 42X42	B2060	
Accessori Kit rotelle di ricambio Ø15x6x1,5mm	B2009	

QUEEN 180

Macchina per tagli e jolly su ceramica, monocottura e gres porcellanato


DESCRIZIONE

Mot. monofase 230V~50Hz 0,55 Kw
Interruttore con bobina di sgancio
Disco diametro Ø180/c
Squadretta per taglio in diagonale
Spessore max di taglio 3 cm.
Lavora con acqua

ART.

B818

Lunghezza della diagonale in base al formato della mattonella



LATO MATTONELLA	LUNG. DIAGONALE	LATO MATTONELLA	LUNG. DIAGONALE
15	21,5	40	57,5
20	28	45	65
25	36	50	72
30	43	55	79
35	50	60	86,5

diagonale = lato per 1,41

Utensili per pavimentisti

Utensili per pavimentisti



Supertitina

Macchina per stuccare e pulire pavimenti in ceramica, cotto, marmo, pietra naturale

Due velocità di rotazione

DESCRIZIONE

Motore monofase 230V~50Hz 0,8 Hp
Serbatoio da 10 litri opzionale

ART.

R122F
R103



Maxititina

Macchina per stuccare e pulire pavimenti in ceramica, cotto, marmo, pietra naturale

Due velocità di rotazione

DESCRIZIONE

Motore monofase 230V~50Hz 1,2 Hp
Serbatoio da 10 litri opzionale

ART.

R219
R103



DESCRIZIONE	ART.	ART.
	Supertitina	Maxititina
Disco traino per carta abrasiva	R170	R171



DESCRIZIONE	ART.	ART.
	Supertitina	Maxititina
Disco trascinamento feltri	R168	R213



DESCRIZIONE	ART.	ART.
	Supertitina	Maxititina
Feltro nero	R170N	R248N
Feltro verde	R170V	R248V
Feltro bianco	R170B	R248B



DESCRIZIONE	ART.	ART.
	Supertitina	Maxititina
Spugna con velcro	R172	R173



DESCRIZIONE	ART.	ART.
	Supertitina	Maxititina
Spazzola con setole acciaio	R166	R209



DESCRIZIONE	ART.	ART.
	Supertitina	Maxititina
Setole nylon dure	R165A	R207A
Setole nylon medie	R165B	R207B
Setole nylon morbide	R165C	R208C

Exploit

Macchina per tagli e jolly disco ø 180 (o ø 200)



ART.	prof.	lung.	hp	Kg	ø
Q044A	35/45	700	0,9	42	180

Picus 105

Macchina per tagli e jolly



ART.	prof.	lung.	hp	Kg	ø
Q044B	80	1050	1,5	57	250

SA80

Macchina per tagli e jolly



ART.	prof.	lung.	hp	Kg	ø
Q044C	120	800	3	77	350

Per segatrici vedi anche pag. 150

Utensili per pavimentisti

Utensili per pavimentisti

Frattazzo con spugna
intercambiabile
13x30x3



ART.	DESCRIZIONE	PZ.
R217	completo	15
R217R	solo ric. spugna	30

Frattazzo con spugna
sweepex intercambiabile
13x30x3



ART.	DESCRIZIONE	PZ.
R217S	completo	15
R217RS	solo ric. spugna sweepex	30

Manico attacco rapido Raimondi



ART.	DESCRIZIONE	PZ.
R217M	solo manico	10

Frattazzo con spugna
intercambiabile maxi
17x34x4



ART.	DESCRIZIONE	PZ.
R336	completo	10
R336R	solo ric. spugna	15

Frattazzo con spugna
intercambiabile attacco manico
13x29x4



ART.	DESCRIZIONE	PZ.
R331	completo	5
R331R	solo ric. spugna	20

Tutti i Frattoni sono anche disponibili con spugna **Sweepex**

Frattazzo con spugna
intercambiabile attacco manico
13x42x3



ART.	DESCRIZIONE	PZ.
R355S	completo	5
R355RS	solo ric. spugna	20

Lisciafughe
con sfere intercambiabili



ART.	DESCRIZIONE	PZ.
R398	completo	1
R398R	solo ric. sfere (per pressare e lisciare la fuga)	1

Raschiafughe




ART.	DESCRIZIONE	PZ.
R275	completo	5
R275R	solo ric. lama (le lame si possono sovrapporre per adeguarsi alla larg. della fuga)	10

Tagliapiastrelle


Tagliapiastrelle

Tagliapiastrelle "Minimontolit"



ART.	Lung. taglio	Taglio in diag.	Pz.	Kg
M024A	22	15x15	1	0,650
M026A	36	25x25	1	2,80
M043A	45	31x31	1	3,50
Rotella di ricambio				
M243T al titanio			1	
altezza taglio da 0 a 2				

Tagliapiastrelle "Masterpiuma"



ART.	Lung. taglio	Taglio in diag.	Pz.	Kg
M044P	44	31x31	1	7
M052P	52	37x37	1	7,4
M063P	63	44x44	1	8,3
M075P	75	53x53	1	9,2
M093P	93	66x66	1	9,8
M125P	125	88x88	1	20
Rotella di ricambio				
M241T al titanio				
altezza taglio da 0 a 2,5				

Tranciamarmette universale



ART.	Lunghezza taglio	Altezza taglio	€
M005	31 cm	0/4	
M007	41 cm	0.5/4.2	
M009	51 cm	1.2/5.5	
M011	61 cm	1.5/6.5	

Tranciablocchetti



ART.	Lunghezza taglio	Altezza taglio	€
M004	41 cm	2/15,5	
M006	31 cm	2/15,5	
M006L	31 cm	0/10	
M008	51 cm	0/10	

Tagliapiastrelle

Tagliapiastrelle

..... Tagliategole



ART.	Descrizione	€
M032	per tegole cotto	
M042	per tegole cotto e cemento	

sigma incisione a trazione

..... Tagliapiastrelle SIGMA 33



Caratteristiche	S07A
lunghezza taglio utile	33 cm
taglio in diagonale	24x24 cm
spessore max di taglio	15 mm
peso netto	1,7 kg
Rotella di incisione	S14A

..... Tagliapiastrelle SIGMA 37



Caratteristiche	S02G
lunghezza taglio utile	37 cm
taglio in diagonale	26x26 cm
spessore max di taglio	15 mm
peso netto	2,6 kg
Rotella di incisione	S14A

..... Tagliapiastrelle SIGMA cm 55/67/77/95




Art.	Lung. taglio	Taglio in diagon.	Spes. taglio	Peso
S03A	55 cm.	38x38	20 mm	7,9 kg.
S03B	67 cm.	47x47	20 mm	10,0 kg.
S03C	77 cm.	54x54	20 mm	11,5 kg.
S03D	95 cm.	67x67	20 mm	12,8 kg

Su richiesta si possono ordinare altri modelli di tagliapiastrelle Sigma per tagli di lunghezza maggiore.

Autolivellanti Raimondi

Autolivellanti Raimondi

Basi R.L.S. Per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 12 mm




Articolo

I80BASE250 – BASE FUGA 1,5 MM. CF. 250 PZ.

I80BASE500 – BASE FUGA 1,5 MM. CF. 500 PZ.

I80BASE2000 – BASE FUGA 1,5 MM. CF. 2000 PZ.




Articolo

I80BS0001C250 – BASE FUGA 1 MM. CF. 250 PZ.

I80BS0003C0250 – BASE FUGA 3 MM. CF. 250 PZ.



Basi R.L.S. Per piastrelle di spessore tra 12 e 20 mm.



Articolo

I80BA200H20- BASE FUGA 1,5 MM. CF. 200 PZ.

Cuneo per autolivellanti



Articolo

I80 cuneo 250 - RLS cunei conf. 250 pz.



PINZA PAVIMENTO



PINZA RIVESTIMENTO


Articolo

23IR pinza per pavimenti

23IRIV pinza per rivestimenti

pinza

RAIMONDI



Distanziatori per pavimenti

Distanziatori per pavimenti

Distanziatore per piastrelle a **croce**



ART.	DIMENS.	PZ. x busta	buste x scat.	€
X1	1mm	200	50	
X2	2mm	250	60	
X3	3mm	250	48	
X4	4mm	250	32	
X5	5mm	250	30	
X7	7mm	250	30	
X10	10mm	250	20	

Distanziatore per piastrelle a **T**



ART.	DIMENS.	PZ. x busta	buste x scat.	€
T2	2mm	250	60	
T3	3mm	250	60	
T4	4mm	250	60	
T5	5mm	250	40	
T7	7mm	250	34	
T10	10mm	250	32	

Cunei



ART.	DIMENS.	PZ.	€
B309	5mm	500	
B309B	10mm	500	

Supporto per quadrotti




ART.	DESCRIZIONE	Pz. buste
I64Y	supporto	260

Distanziatore **Ottogonale**



ART.	DIMENS.	PZ.	€
B164Y	3mm	200	

Distanziatore **Esagonale**



ART.	DIMENS.	PZ.	€
B164E	3mm	200	

Distanziatore **Provenzale**



ART.	DIMENS.	PZ.	€
B164F	3mm	200	

Cuneo autolivellante



ART.	
R086	

Base autolivellante
fuga 2 mm.



ART.	SPES.
R085	2

Base autolivellante
fuga 3 mm. e fuga 1 mm



ART.	SPES.
R085/3	3
R085/I	1

Pinza per autolivellanti



ART.	
R087	

Profili per rivestimenti

Profili per rivestimenti

Profilo acciaio tondo



Profilo acciaio quadro



ART.	DESCRIZIONE	ALT.	LUNGH.BARRE	MT. CONF
PJAC08ECO	acc. lucido	08	2,50 ml	35
PJACS08ECO	acc. satinato	08	2,50 ml	35
PJAC10ECO	acc. lucido	10	2,50 ml	30
PJACS10ECO	acc. satinato	10	2,50 ml	30
PJAC12ECO	acc. lucido	12,5	2,50 ml	25
PJACS12ECO	acc. satinato	12,5	2,50 ml	25

Capsule di chiusura a richiesta

ART.	DESCRIZIONE	ALT.	LUNGH.BARRE	MT. CONF
PJACQECO08	acc. lucido	08	2,50 ml	35
PJACQSECO08	acc. satinato	08	2,50 ml	35
PJACQECO10	acc. lucido	10	2,50 ml	30
PJACQSECO10	acc. satinato	10	2,50 ml	30
PJACQECO12	acc. lucido	12,5	2,50 ml	25
PJACQSECO12	acc. satinato	12,5	2,50 ml	25

Capsule di chiusura a richiesta

Profilo jolly in alluminio



Profilo jolly quadro in alluminio



ART.	DESCRIZIONE	ALT.	LUNGH.BARRE	MT. CONF
PJAAECO08	all. lucido	08	2,50 ml	100
PJAASECO08	all. satinato	08	2,50 ml	100
PJAAECO10	all. lucido	10	2,50 ml	100
PJAASECO10	all. satinato	10	2,50 ml	100
PJAAECO12	all. lucido	12,5	2,50 ml	100
PJAASECO12	all. satinato	12,5	2,50 ml	100

Capsule di chiusura a richiesta

ART.	DESCRIZIONE	ALT.	LUNGH.BARRE	MT. CONF
PJAAQECO08	all. lucido	08	2,50 ml	100
PJAAQSECO08	all. satinato	08	2,50 ml	100
PJAAQECO10	all. lucido	10	2,50 ml	100
PJAAQSECO10	all. satinato	10	2,50 ml	100
PJAAQECO12	all. lucido	12,5	2,50 ml	100
PJAAQSECO12	all. satinato	12,5	2,50 ml	100


Capsule di chiusura a richiesta

Capsule in acciaio ed in alluminio



su richiesta

Profilo jolly quadro in allum. con decorazione




ART.	DESCRIZIONE	ALT.	LUNGH.BARRE	MT. CONF
PJAQDECOR10-AR	all. argento	10	2,50 ml	5
PJAQDECOR10-OR	all. oro	10	2,50 ml	25
PJAQDECOR10-BR	all. bronzo	10	2,50 ml	25
PJAQDECOR10-WE	all. wengè	10	2,50 ml	25

Su richiesta anche altezza 12,5 mm

Profili per rivestimenti

Profili per rivestimenti

Profilo Jolly PVC



ART.	Descr.	Altezza	Lung. barre	mt. conf.
------	--------	---------	-------------	-----------

Projolly PJ bianco resina antiurto atossica

PJ06 RVA. 06mm 2.70ml 208

● **PJ08** RVA. 08mm 2.70ml 208

● **PJ10** RVA. 10mm 2.70ml 156

PJ125 RVA. 12,5mm 2.70ml 108

Projolly PVC effetto acciaio

PR0832 eff. acc. lucido H0,8 156

PR0833 eff. acc. opaco H0,8 156

PR1032 eff. acc. lucido H10


PR1033 eff. acc. opaco H10

lunghezza barra 2,70

Profilo Jolly marmorizzato

cod.col.15	bianco
cod.col.52	beige sabbia
cod.col.28	beige chiaro
cod.col.14	beige marmo
cod.col.53	beige tabacco
cod.col.41	crema ivory
cod.col.51	spiaggia
cod.col.55	travertino grigio
cod.col.56	travertino beige
cod.col.26	celeste
cod.col.13	rosa
cod.col.57	rosa pesca
cod.col.29	navona
cod.col.12	grigio
cod.col.25	grigio scuro
cod.col.31	verde
cod.col.34	verde brasile

Profilo terminale in acciaio



ART.	Altezza	lung. Barra	Finitura	Conf.
PTACS8	8mm	2,5mt	satinata	50mt
PTACL8	8mm	2,5mt	lucida	50mt
PTACSI0	10mm	2,5mt	satinata	50mt
PTACLI0	10mm	2,5mt	lucida	50mt
PTACSI2	12,5mm	2,5mt	satinata	50mt
PTACLI2	12,5mm	2,5mt	lucida	50mt

Proteggi gradino in alluminio



ART.	Altezza	lung. Barra	Finitura	Conf.
PGALI3	13mm	2,5mt	satinata	125mt


Profili per rivestimenti

Profili per rivestimenti

Prosguscio (da applicare sotto il pavimento ed il rivestimento)



"PROSGUSCIO" è un raccordo angolare per angoli interni tra pavimenti e rivestimenti consigliato dalle direttive europee per la pulizia e l'igiene negli ambienti pubblici (ospedali - scuole - uffici - ristoranti - spogliatoi - cucine - bagni pubblici - abitazioni ecc.) Prodotto in resina vinilica rigida resistente agli urti - ai raggi e all' maggior parte dei detergenti e solventi. È durevole e facile da pulire



RACCORDI PER ANGOLI INTERNI ED ESTERNI



ART. | Misura int. | Conf.

Resina vinilica antiurto atossico

PS 08 08mm 50ml

PS 10 10mm 50ml

PS 125 12.5mm 50ml

Lung. barre 2.5 ml

RAI 18 Racc. ang. int. 30 pz

RAE 18 Racc. ang. est. 30 pz

TCE 18 Tappo di chius. 30 pz



Per i raccordi specificare altezza prosguscio

Prosguscio acciaio inox AISI 304L

Proshell




ART. | Descriz. | Largh. L. | Conf. sc.

PSH 08 Acc 08 2.70 ml 54 ml

PSH 10 Acc 10 2.70 ml 54 ml


Raccordi presaldati a richiesta

ESEMPI DI POSA



Schema di montaggio del prosguscio

Proseal (da applicare sopra il pavimento ed il rivestimento)



ART. | Descriz. | Conf. cart.

PSAA16 Proseal + adesivo 50 mt

PSA16 senza adesivo 125mt

lunghezza barre 2,5 ml.

"PROSEAL" è un raccordo igienico da applicare tra pavimenti e rivestimenti esistenti. Obbligatorio a norme U.L.S.S. e dalle direttive europee negli ambienti pubblici. Facilita la pulizia negli angoli interni, semplice da posare con auto-adesivo silconico e resistente ai detergenti e solventi. Prodotto in resina vinilica antiurto nei tre colori standard.



ART. | Descriz. | Conf. sc.

TPC16 tappo 50 pz.

TRE16 rac. est. 50 pz.

TRI16 rac. int. 50 pz.

TRT16 rac. tre vie 50 pz.



Profili per rivestimenti


Profili per rivestimenti

Profilo igienico magnum in resina




ART.	Descriz.	Conf. sc.
PRM	lung 2 mt	20 mt

Proround acciaio inox



Proround acciaio inox AISi 304

ART.	Descriz.	Conf. sc.
PRDA35	mm. 35+ adesivo	54 ml
	lung. barre 2,7 ml	



ART.	Descriz.	Conf. sc.
PRDI	raccordo interno	10 pz.
PRDE	raccorono esterno	10 pz.
PRTE	raccordo tre vie	10 pz.

Proedge



ART.	Descrizione	Larg. L.	Conf. scat.
Resina vinilica antiurto atossico			
PEG25A	con adesivo	25x25x2	90 ml
PEG30A	con adesivo	30x30x2	90 ml
PEG40A	con adesivo	40x40x2	90 ml
	lung. barre 3 ml		
colore standard bianco - a richiesta altri colori			
a richiesta senza adesivo			




ART.	Larg. L.	Conf. scat.
acciaio inox con adesivo		
PEGAC 25	25x25x2	90 ml
PEGAC 30	30x30x2	90 ml
PEGAC 40	40x40x2	90 ml
alluminio		
PALL20	20x20x2,7 lucido	135ML
PALS20	20x20x2,7 satinato	135ML
PALL25	25x25x2,7 lucido	135ML
PALS25	25x25x2,7 satinato	135ML
PALL30	30x30x2,7 lucido	135ML
PALS30	30x30x2,7 satinato	135ML

Paraspigolo in plastica



ART.	Descrizione	Lung. barra
E316	22x22	2,6
scatola da 250 mt		

Paraspigolo ornamentale




ART.	Descrizione	Lung. barra
PARB	bianco	3 mt
PARN	noce	3 mt
PARF	faggio	3 mt
scatolo da 60mt		

Profili per rivestimenti

Profili per rivestimenti


Projoint



ART.	Descrizione	Lung. barre	Conf. cartone
Ottone naturale			
PIT525	ott. 5x25	2.70 mt	108 mt
PIT514	ott. 5x14	2.70 mt	108 mt

ART.	Descrizione	Lung. barre	Conf. cartone
Alluminio			
PITA525	all. 5x25	2.70 mt	108 mt
PITA610	all. 6x10	2.00 mt	108 mt


Prosol



ART.	Lung. barre	Conf. cartone
Ottone lucido con adesivo		
PLSOTA30	2.70 mt	108 mt
PLSOTA18	2.70 mt	108 mt


a richiesta alluminio

Proplate



ART.	Descrizione	Lung. barre
Ottone lucido		
PETOA80	ott. 80 + adesivo	2.70 mt
PETOA60	ott. 60+ adesivo	2.70 mt
PETOA30	ott. 30+ adesivo	2.70 mt
Inox		
PETA60	inox 60 + adesivo	2.70 mt
PET30	inox 30 + adesivo	2.70 mt


Procover



ART.	Descriz.	Lung. barre	Conf. cartone
Ottone naturale			
PCR 149	14X9	2.70 ml	108 mt
PCR 209	20X9	2.70 ml	81 mt
Alluminio lucido			
PCRAC149		2.70 ml	108 mt
PCRAC269		2.70 ml	81 mt

A richiesta alluminio satinato

Proterminal




ART.	Altezza	Lung. barre	Confez. ml
Ottone naturale			
PTO08	08 mm	2.70 mt	108 mt
PTO10	10 mm	2.70 mt	108 mt
PTO125	12,5 mm	2.70 mt	108 mt
Inox lucido			
PTAC10	10mm	2.70 mt	108 mt
PTAC20	20mm	2.70 mt	108 mt
Alluminio naturale			
PTAN08	8mm	2.70mt	108mt

Profili per rivestimenti


Profili per rivestimenti

Procanal



ART.	Descriz.	Lung. barre	Conf. cartone
Ottone lucido			
PCL10	10x10	2.70 mt	108 mt
Alluminio			
PCLA10	10x10	2.70 mt	108 mt

Proangle




ART.	Descriz.	Lung. barre	Conf. cartone
Ottone lucido			
PGA10	h 10	2.70 mt	54 mt
Ottone cromato			
PGAC10	h 10	1.80 mt	54 mt

Proslider



ART.	Descriz.	Lung. barre	Conf. cartone
Ottone naturale			
PDON08	8mm	2.70 mt	108 mt
PDON10	10mm	2.70 mt	108 mt
PDON12.5	12.5mm	2.70 mt	108 mt
Alluminio			
PDAN10	10mm	2.70 mt	108 mt

Proskid



ART.	Descriz.	Lung. barre	Conf. cartone
Ottone lucido			
PSLD10	10 mm	2.70 mt	108 mt

Nastro antisdrucchiolo autoadesivo in strisce



ART.	Dimens.	colore	Pezzi
NAS 2	20x66	nero	50
NAS 3	20x66	bianco	50

Nastro antisdrucchiolo autoadesivo in rotoli




ART.	Dimens.	colore	Pezzi
NAR 2	20x18	nero	1
NAR 3	25x18	nero	1
NAR 4	50x18	nero	1

Giunti di dilatazione

Giunti di dilatazione


Giunto di dilatazione siliconato grigio
trasparente per pavimenti a colla



GRIGIO SCURO - SI TRASPARENTE - E 80

ART.	Lung. barre	Tipo	Conf. cartone
C514	2 mt	8x8	100 mt
C515	2 mt	10x8	100 mt
C516	2 mt	12x8	100 mt
C517	2 mt	14x8	100 mt

Giunto di dilatazione siliconato grigio
trasparente a lisca di pesce
per pavimenti posati a malta



GRIGIO SCURO - SI TRASPARENTE - E 80

ART.	Lung. barre	Tipo	Conf. cartone
C511	2,5 mt	25x8	100 mt
C512	2,5 mt	35x8	100 mt
C513A	2,5 mt	45x8	100 mt

Giunto di dilatazione a lisca di pesce in PVC



ART.	Lung. barre	Conf. cartone
GRP 25	25x5 2 mt	200
GRP 45	45x5 2 mt	100



ART.	Descriz.	Lung. barre	Conf. cartone
GDA 2	20x8	2 mt	100



ART.	Descriz.	Lung. barre	Conf. cartone
GFC 2	22x10	2 mt	100

Battiscopa in alluminio



ART.	Alt.	Finitura	lung.	Conf.
BTALS60	60mm	satinata	2ml	40
BTALL60	60mm	lucida	2ml	40
BTALS80	80mm	satinata	2ml	40
BTALL80	80mm	lucida	2ml	40
BTALS100	100mm	satinata	2ml	40
BTALL100	100mm	lucida	2ml	40

Secchi - Mastellotti

Secchi - Mastellotti

Secchio muratore in plastica
ø 34 manico ø 5



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
K287	nero	10	
K288	rosso	10	

Secchio muratore in plastica
qualità extra ø 36 manico ø 7



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
K289	giallo	10	

Secchio da muratore
antinfortunistico



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
K290A	ø 36	10	

Caldarella a 2 manici
in **plastica**



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
K291	ø 34	25	

Caldarella a 2 manici in **ferro**
(con bordo arrotondato)



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
K292	ø 34	10	

Mastellotto
per edilizia



Bordo inferiore arrotondato
ideale per trasporto macerie
o per impastare colle
o premiscelato

ART.	CAPACITÀ	DIMENS.	€
K294	25l.	40x30	
K295I	45 lt	47x33	
K295Q	quadro 40lt	40x33	

Mastellotto per edilizia



ART.	CAPACITÀ	DIMENS.	PZ.	€
K296	32l.	44x35		
k297	65l.	55x41		

Mastellone



ART.	CAPACITÀ	DIMENS.	€
K298	80	65X32	
K299	100	75X33	
K300	110	71X39	

Mastellone



ART.	CAPACITÀ	DIMENS.	€
K301	150	88X32	
K302	240	96X43	
K304	210	80x35	

Secchio con il becco



ART.	Litri	Dimensioni	Pezzi
K281B	14	29x30	10
K281C	17	33x32	10

Bidoni Bidoni

Bidone sovrapponibile



ART.	CAPAC.	DIMENS.
K304/1	50 l	41x49
K304/2	75 l	47x65
K304/3	100 l	53x66
K304/4	120 l	53x79

Coperchio per bidone

ART.	DIMENSIONI	PZ.
K305	Ø41 x LT 50	
K305/1	Ø 47 x LT 80	
K305/2	Ø53 x LT 100 e 120	

Bidone N.U. con coperchio



ART.	CAPAC.	DIMENS.
K306	100 l	42x94

Bidone verde N.U. con coperchio



ART.	CAPAC.	DIMENS.
K306A	120 LT	55x50x94
K306B	240 LT	73x58x106

Bidoni scarico macerie

Tramoggia in polietilene



Art. K308

Art. K308S

Tramoggia maxi

K308

peso	11 kg.
bocca rettangolare	40x60 cm.
altezza	75 cm.
catena DIN 763 zinc.	06 Ø

Supporto per tramoggia maxi

K308S

Bidoni scarico macerie completo di gancio a norma



Polietilene alta densità

K307

peso	8.5 kg.
diametro superiore	52 cm.
diametro inferiore	39 cm.
altezza	108 cm.
catena DIN 763 zinc.	06 Ø

Stadie Alluminio

Stadie Alluminio

Stadia alluminio **30x60**



per pavimentista

ART.	DIMENS.	PZ.	€
K312G	100	5	
K312A	150	5	
K312B	200	5	
K312C	250	5	
K312D	300	5	
K312E	350	5	
K312F	400	5	

Stadia alluminio **20x80**



per stuccatore

ART.	DIMENS.	PZ.	€
K313A	150	5	
K313B	200	5	
K313C	250	5	
K313D	300	5	
K313E	350	5	
K313F	400	5	

Stadia alluminio



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K314A	200	5	
K314B	250	5	
K314C	300	5	
K314E	350	5	
K314D	400	5	
Stadia 50x50			
K315	300	1	

Fermastadia



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K315A	250	5	

Stadia **angolare** da 70 cm.




ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
K318	ang. interni	1	
K319	ang. esterni	1	

Raspafango in lamiera



ART.	LUNG.	PZ.	€
K422	35	6	

Stadia alluminio **ad h**



per stuccatore


ART.	DIMENS.	PZ.	€
K316A	100	4	
K316B	150	4	
K316C	200	4	
K316D	250	4	
K316E	300	4	

Stadia **con bolle**
ed impugnatura



ART.	LUNGHEZZA	PZ.	€
K320	150	1	
K321	200	1	
K322	250	1	

Stadia alluminio **trapezoidale**



per stuccatore

ART.	DIMENS.	PZ.	€
K317E	100	5	
K317F	150	5	
K317C	200	5	
K317A	250	5	
K317B	300	5	

Asta per tramezzi
con pedale



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K323A	210x330	6	
K323B	220x430	6	
K323C	270x520	6	

Vedi anche pag. 89

Strumenti di misura

Strumenti di misura

Livella alluminio trafilato **Weiss**
prod. tedesca



LUNG.	ART. 2 file	ART. 3 file	PZ.	LUNG.	ART. 2 file	ART. 3 file	PZ.
30	K329	K329A	6	80	K334	K334A	6
40	K330	K330A	6	100	K335	K335A	6
50	K331	K331A	6	120	K336	K336A	6
60	K332	K332A	6	150	K337	—	6
70	K333	—	6				

Livella alluminio **Weiss**
Prod. Tedesca con calamita



ART.	LUNGHEZZA	PZ.	€
K343A	30	I	
K343B	40	I	
K343C	50	I	
K343D	60	I	
K343E	80	I	

Livella trapezoidale
"TORPEDO"



Livella **Stabila** 2 bolle



LUNG.	Mod. stand.	Mod. Stabila	Pz.
40	K344	K343S	I
50	K345	K344S	I
60	K346	K345S	I

LUNG.	ART. standard stabila	ART. magnetico stabila	PZ.
40	K338	K337M	I
50	K339	K338M	I
60	K340	K339M	I
80	K341	K340M	I
100	K342	K341M	I

Livella per mis. angoli



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K341A	80	I	

Livella con visione frontale
della messa a piombo



LUNG.	ART. standard	ART. magnetico
40	K324K	K324N
50	K325K	K325N
60	K326K	K326N
80	K327K	K327N
100	K328K	K328N
120	K329K	

Livella per palo o tubo



Apertura a scatto
da 15° a 180°

4 Potenti magneti
più elastico
per superfici
non magnetiche



ART.	DIMENSIONI	€
K323K	13X19	

Livella da 23 cm



ART.	PZ.	€
K323Z	I	

Livella per lenza
da fissare su fili tesi



ART.	PZ.	€
K323U	I	

Set 5 Livelle per tubi



ARTICOLO

K323Y

kit 5pz.



Livella **Mini**



ART.	PZ.	€
K323S	I	

Strumenti di misura

Strumenti di misura

Tubo per livello mt. 100



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K349	Ø 8	1	
K350	Ø10	1	

Tubo per livello da 20 metri Ø 8



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K349A	20 mt	1	
K349B	20 mt + livelle	1	

Matita da muratore



ART.	DESCR.	LUNG.	PZ.	€
K351	stand.	180	144	
K352	extra lyra rossa	240	100	
K353D	lyra dura verde	240	100	

Livella ad acqua



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K347	plastica	1 coppia	

Pennarello indelebile



ART.	DESCR.	ART.	DESCR.
	Colore nero		Colore rosso
K353G	Scat. 12 pz.	K353H	Scat. 12 pz.

Gessetto colorato



ART.	COLORE	PZ.	€
P3622B	bianco	12	
P3622G	giallo	12	
P3622R	rosso	12	
P3622V	verde	12	
P3622BL	blu	12	
P3622N	nero	12	

Doppiometro in PVC



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
K353B	fibra EXTRA	10	

Doppiometro bianco-giallo legno



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
K355E	rivetto a vista	10	
K355	senza rivetto	10	
K355S	stabile	10	

Flessomoetro cromato



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K357	3mt.	10	
K358	5mt.	10	
K359	8 mt	10	

Flessomoetro con cassa bicomponente antiscivolo



ART.	LUNGHEZZA	PZ.	€
K359B	3mt.	10	
K359C	5mt.	10	
K359D	8 mt	10	

Flessomoetro stanley antiscivolo



ART.	LUNGHEZZA	PZ.	€
K359E	3mt.	6	
K359F	5mt.	6	
K359G	8 mt	6	

Strumenti di misura

Strumenti di misura

Rotella metrica



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K360	10mt.	10	
K361	20mt.	10	

Palina ottagonale geodetica



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K382	160 cm	12	

Calibro a corsoio



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K362E	210mm	1	

Traccialinee



ART.	DESCR.	PZ.	€
K369	abs	1	
K370	alluminio	1	
Polvere blu			
K371		1	
Polvere rosa			
K371R		1	

Rotella metrica con impugnatura



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K362A	30mt	1	
K362B	50 mt	1	
con nastro acciaio			
K362C	50 mt	1	

Squadra da falegname millimetrica



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K368	250	1	
K368B	300	1	
K368C	350	1	
K368D	400	1	

Traccialinee in kit



ART.	DESCR.	PZ.	€
K370B	abs	1	
K370A	alluminio	1	



ART.	DESCR.	PZ.	€
K370C	abs	1	

Misuratore stradale a 5 cifre



ART.	DIMENSIONI	PZ.
K362D	10 km. max	1

Squadra da muratore



ART.	LUNG.	PZ.	€
K363	40cm	5	
K364	50cm	5	
K365	60cm	5	
K366	80cm	5	
K367	100cm	5	

Piombo da muratore



ART.	PESO	PZ.	€
K372	100	10	
K373	200	10	
K374	300	5	
K375	400	6	
K376	500	6	
K377	600	6	
K378	800	6	
K379	1000	5	

Traccialinee con livella



Strumenti di misura

Strumenti di misura

Misuratore laser



ART.		PZ.
K382BC	Portata 50 mt. con bluetooth	I
K382A	Portata 70 mt.	I

Rilevatore tensioni elettr. Active pen



ART.	
K382CP	Controllo sicuro di tensioni senza contatto -Localizza tensioni elettriche in cavi, prese, portalampade e fusibili Trova interruzioni di linea in fili e cavi Segnalazione LED ben visibile

Misuratore umidità materiali rapida e non distruttiva



ART.	
K382BD	Misurazione non distruttiva dell'umidità dei materiali tramite metodo capacitivo. L'oggetto misurato non viene danneggiato.

Rilevatore metalli



ART.	
K382CM	

Livella laser



ART.	
K382SL	Laser tridimensionale con un cerchio laser orizzontale e due verticali da 360° -PowerBright-Laser con 3 linee laser da 360° estremamente luminose -Direttamente in modalità di funzione piombo utilizzando le croci laser

Livella laser rotante



ART.	
K382G	Laser rotante completamente automatico Con laser a piombo rosso supplementare Campo di livellamento automatico 5°, precisione 1 mm / 10 m Modalità laser: punto, scansione, rotazione e ricevitore manuale Con il telecomando si possono controllare tutte le funzioni del laser rotante fino a 40 m. Grazie ai 4 diodi di ricezione IR l'apparecchio può essere telecomandato da tutti i lati. Portata del ricevitore laser fino a 400 m raggio.

Termocamera compact plus



ART.	
K382CX	Termocamera compatta per applicazioni nel settore edile, nell'elettronica e nell'industria meccanica

Termocamera compact plus



ART.	
K382CZ	Compatto video ispettore per la verifica visiva di punti difficilmente accessibili

Misuratore stradale 10km



K362D

Strumenti di segnalazione

Strumenti di segnalazione

Lenza verde per muratore
in matassina (6x3)



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K380	25mt	20	
K381	50mt	10	
K381A	100 mt.	5	

Lenza bianca da muratore



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K381H	50 mt	10	
K381I	500 mt	2	

Rete recinzione cantieri
arancione



ART.	ALTEZZA	PZ.	€
K389	1000	1	
K390	1200	1	
K391	1500	1	
K392	1800	1	

Bandiera di segnalazione
fluorescente



K393F

Lenza verde per muratore
in bobina (6x3)



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K381B	25 mt	10	
K381C	50 mt	10	
K381D	100 mt.	10	
K381E	250 mt.	5	
K381F	500 mt.	4	
K381G	1000 mt.	1	


A richiesta più doppia (10x3)
per 100/250/500 mt

Coni stradali



ART.	LUNG.	PZ.	€
K393	30	12	
K393B	50	12	

Paletta per transito alternato
(rosso-verde)



ART.	DIMENSIONI	PZ.	€
K393C	Ø 30	6	
K393E	Ø 16	6	

Nastro segnaletico
bianco-rosso bifacciale
200 mt



ART.	LUNGHEZZA	PZ.	€
K383G	200 mt	24	

Nastro segnaletico
da interrare (att.ne cavi ...)
200 mt



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	COLORE
K385	cavo elettrico	12	rosso
K386	cavo telefonico	12	rosso
K386B	fibre ottiche	12	rosso
K384	tubo gas	12	giallo
K387	tubo acqua	12	blu
K388	fognatura	12	blu

Semaforo mobile



ART.	DESCRIZIONE
K393D	coppia semaforica a led modello light senza centralina
K393G	centralina quarzo per semaforo mobile batterie non incluse

Strumenti di segnalazione

Strumenti di segnalazione

Lampeggiatore crepuscolare
Bibatteria



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
K395D	giallo interm.	12	
K395F	rosso fisso	12	
K395E	batteria		

Lampeggiante crepuscolare
monobatteria attacco palo



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
K395F2	Rosso fisso	12	
K395D2	Giallo inter.	12	
K395E	batteria		

Proiettore girevole



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
K395PI	arancio	1	
K395P2	rosso	1	
K395P3	blu	1	

Luci segnalazione ponteggio

Trasformatore eco



ART.	DESCRIZIONE
K395H	5 punti luce
K395I	10 punti luce
PSO	1 punto luce sciolto
SSO	un supporto per punto luce
G062D	lampadina di ricambio
K395G	trasf. eco (100VA) 2x10max
G05I	trasf. extra (200VA) 4x10max vedi pag. 108

Barriera normale rifrangente



ART.	LUNGHEZZA	PZ.	€
K395L	1,5 mt.	1	

Barriera estensibile



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
K395M	estens. a 3 mt.	1	

Transenna mobile zincata




ART.	DIMENSIONI	PZ.	€
K395P	200X110 s/pan.rifr.	1	
pannello lamiera rifrangente			
K395PF	20X150	1	

New Jersey PVC



ART.	DIMENSIONI	Colore
K396C	100X40X70	bianco
K396D	100X40X70	rosso

Dosso rallentatore



ART.	DIMENSIONI
K396E	dosso h 3 omologato
K396F	dosso h 5 omologato
K396G	dosso h 7 non omol.

per i terminali aggiungere
F o M al codice corrispondente

Martelli - Martelline

Strumenti di segnalazione

Paletto mobile PVC
bianco-rosso



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
K395R	Paletto con base I e cappellotto		
K395S	catena 25 mt.	I	
K395T	maglia giunz.	25	


Specchio stradale



ART.	DIMENSIONI	PZ.	€
K395U	40	I	
K395A	50	I	
K395V	60	I	
K395Z	80	I	

dotato di morsetto per attacco palo

Pannello di recinzione in PVC



ART.	DIMEN	COLORE	PZ.
Z026R	100X190	bianco	20

Lamiera ondulata zincata



Recinzione provvisoria
per cantieri edili



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
K395Y	Pannello 3,38 x 2 mt. h		
K395YS	Pannello 2 x 2 mt. h		
K395J	Cancello 2,0 mt. x 1,0 mt.		
K395W	Staffa di fissaggio		
K395X	Basamento in calcestruzzo		
K395XY	Porta 1,20 x 2 mt h		
K395XZ	Cerniera per porta		
K392A	Rete segnaletica Multisignal Reflex 50x150 cm		



ART.	DIMEN	PZ.
LMOND2	200X90	20

Transenna in plastica



ART.	DIMEN	PZ.
K395PS	1980X1021H	I

Rete recinzione cantiere
con scritta "lavori in corso"



ART.	DIMEN	Peso
K390LAV	1200X50 mt	8,2 kg

Materiali per imballo

Materiali per imballo

Nastro carrozziere



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K397D	25x50	72	
K397B	30x50	60	
K397	38x50	48	
K397C	50x50	36	

Nastro carrozziere blu



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K397L	50x50	36	

Nastro carrozziere viola



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K397M	25x50	72	

Nastro per imballaggio



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K394A	50x50 avana	72	

Telo copritutto 4x4



ART.	TIPO	PZ.	€
K400M	extra	70	
K400	eco	50	

Telo pesante 3x2



ART.	TIPO	PZ.	€
K400A	pesante		

Rotolo cartone
(per prot. pavimenti)



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K395	yards 50	1	
K394	16 mt.	1	
K393S	cartone ondulato doppio cm 100		
K393A	cartone idrofugo 50Y		

Film estensibile per imballo



ART.	DIMENS.	PZ.	€
senza manico			
K398	50 h.	6	
manico			
K399	una coppia		

Telone copritutto occhiellato



ART.	DESCR.	PZ.	€
K402	2x3	20	
K402A	3x4	10	
K402F	3x5	10	
K402B	4x5	10	
K402G	4x6	10	
K402H	5x6	10	
K402C	5x8	1	
K402D	6x10	1	
K402E	8x12	1	
K402L	10x12	1	

Foglia in polietilene



ART.	DESCR.	PZ.	€
K401	mt. 2	1	
K401A	mt. 3	1	
K401B	mt. 4	1	
K401C	mt. 5	1	
K401D	mt. 6	1	
K401E	mt. 7	1	
K401F	mt. 8	1	

Materiali per imballo

Materiali per imballo

Telo pluribol (a bolle d'aria) per imballo o per proteggere pavimenti



ART.	DIMENSIONI	PZ.	€
K403	100x1mt	1	
K403D	50x1	1	
K403C	10x1	1	

Fune poliestere



ART.	Ø	GR./ MT.	PZ.	€
K399A	4	18	1	
K399B	6	35	1	
K399C	8	55	1	
K399D	10	80	1	
K399E	12	120	1	
K399F	14	150	1	
K399G	16	180	1	
K399H	18	220	1	
K399I	20	285	1	
K399L	22	330	1	

Portareggetta



ART.	TIPO	PZ.	€
K398G	(x K398C)	1	

Sacco per calcinacci



ART.	DIMENSIONI	KG.	€
K404	50x70	20	
K404A	45x90	20	
K404B	90x120	20	
K404C	90x120	1kg	

Sacchi polipropilene



ART.	TIPO	PZ.	€
K408	90X90X120	20	
K406	50X80	20	

Tendireggetta



ART.	TIPO	PZ.	€
K398F	da 12a 15mm	1	

Portareggetta



ART.	TIPO	PZ.	€
K398H	(x K398AeB)	1	

Sacco per immondizia



ART.	DIMENSIONI	KG.	€
K405	70x110	20	
K405A	55x65	20	
K405B	90x120	20	
K405C	70x110	1kg	
K405D	90X120	1kg	

Dispenser da tavolo per scotch



ART.	DESCR.	DIMENS.
K399S	dispenser	
K399T	scotch	15x50

Reggetta



ART.	TIPO	metri	€
K398A	12x0,6cm	750	
K398B	15x0,6cm	600	
K398C	15x0,6cm	2000	

Sigillo per reggetta



ART.	TIPO	PZ.	€
K398D	13x0,5mm	3000	
K398E	16x0,5mm	3000	

Materiali per la pulizia

Materiali per la pulizia

Scopa casalinga



ART.	LUNGHEZZA	PZ.	€
K413	36	14	
Manico			
K099	130	20	

Scopa per interni extra con manico



ART.	LUNG.	PZ.	€
K413E	36	12	
Solo manico			
K413M	130	12	

Scopa industriale senza manico



ART.	LUNGHEZZA	PZ.	€
K414	36	10	
Manico			
K099	130	20	

Scopone industriale senza manico



ART.	LUNG.	PZ.	€
K415	40	6	
K416	60	6	
K417	80	6	
Manico			
K098F	90	20	

Scopa spazzino



ART.	TIPO	PZ.
K419	bamboo c/manico	6
K420	plastica s/manico	6
K420M	manico	

Spazzolone per catramisti



ART.	DIMENS.	PZ.	€
K427	24x8	10	

Spazzola ferro triangolare manico legno lungo



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K279	300	6	

Spazzola ferro manico classico "SPID"



ART.	LUNGH.	PZ.	€
K281	270	24	

Spazzola per cotto



ART.	DESCRIZ.	PZ.	€
K426	sintetica	6	

Rotoli carta (asciugamani)



ART.	TIPO	PZ.	€
K407	plus	2	

Carrello porta carta



ART.	PZ.	€	ART.	PZ.	€
da terra			da muro		
K409	1		K410	1	

Pasta lavamani



ART.	PESO	PZ.	€
K411	1Kg	12	
K412	4 Kg	4	

Cutter - Raschietti

Cutter - Raschietti

Cutter lama 18 mm "EKO"



ART.	Descr.	Pz.	€
K428	Cutter	24	
K429	Lame ric.	10	

Cutter bicomponente lama 18mm con slitta in metallo



ART.	Descr.	Pz.	€
K430S	Cutter	24	
K429	Lame ric.	10	

Cutter bicomponente lama 18mm con slitta in metallo



ART.	Descr.	Pz.	€
K430B	Cutter	24	
K429	Lame ric.	10	

Cutter professionale



ART.	Descr.	Pz.	€
K431	Cutter	24	
K429	Lame ric.	10	

Cutter carcassa in metallo
(Indicato per guaina)



ART.	Descr.	Pz.
K441	cutter	10
K442	lame ric. dritte	10
K443	lame ric. uncino	10

Cutter bicomponente
con lama da 25mm in blister



ART.	Descr.	Pz.
K437	Cutter	24
K437R	Lame ric.	10

Lame di ricambio per cutter
da 18 mm




ART.	Pz.	€
K429	18 mm	10

Lama di ricambio per cutter
da 25mm



ART.	Descr.	Pz.	€
K437R	25 mm	10	

Lame ricambio **Mozart**



ART.	Descr.	Pz.	€
K442	dritta	10	
K443	ad uncino	10	

Raschietto per vetri



ART.	Pz.	€
K438	12	

Raschietto in alluminio
lama acciaio



ART.	Dim.	Pz.	€
K439	300mm	6	
Lama ricambio			
K440	100mm	6	

Seghetti Seghetti

Seghetto tipo **"PUK"**



ART.	Descr.	Pz.	€
K445	150 mm	12	
Lame per seghetto "PUK"			
K446	per ferro		
K447	per legno		

Seghetto tipo **"PUK"**
manico PVC



ART.	Descr.	Pz.	€
K445A	150 mm	10	
Lame per seghetto "PUK"			
K446	per ferro		
K447	per legno		

Seghetto **PUK originale**




ART.	Descr.	Pz.
K445P	Man legno	10
Lame "PUK" originali		
K446P	per ferro (312)	scat. aranc
K447P	univ. (310)	scat. rosso

Seghetto per ferro
manico legno
(lama 300 mm)



ART.	Descr.	Pz.	€
K448	Manico legno	10	

Seghetto per ferro **manico alluminio**



ART.	Descr.	Pz.	€
K449	Manico alluminio	10	

Seghetto **manico alluminio extra**



ART.	Descr.	Pz.	€
K449A		10	

Seghetto per ferro
"Bellota"



ART.	Descr.	Pz.	€
K449B	Man. abs	10	

Lame di ricambio
per seghetto ferro



ART.	Descr.	Pz.	€
K451	Standard	10	
K452	Bimetal	10	
K451E	Eco	10	

Dima e dima Stanley



ART.	descr.
K652	dima tagliacornici 300x95
K652S	qualità extra

Seghe Seghe

Segoncino con lama girevole



ART.	Dim. cm	Pz.	€
K454	53	15	
K455	60	15	
K456	70	15	
K457	80	15	

Lame ricambio per segoncini
denti a castello




Dim.	Standard	Pz.
53	K458	10
60	K459	10
70	K460	10
80	K461	10

Lame ricambio per segoncini
denti continui



Dim.	Standard	Bellota	Pz.
• 53	K466	K470	10
• 60	K467	K471	10
70	K468	K472	10
80	K469	K473	10

Sega foretto con lama fissa
per cartongesso



ART.	Dimens.	Pz.	€
K476	18 cm	6	

Segaccio da falegname
manico legno - prof.
trattato per induzione



ART.	Misura	Pz.	€
K478	42 cm	12	
segaccio economico			
K479	50 cm	12	

Segaccio da falegname
manico abs - prof.
trattato per induzione



ART.	Misura	Pz.	€
K479A	35 cm	6	

Sega per calcestruzzo cellulare
in acciaio trattato per induzione



ART.	Dimensione lama	Pz.	€
K480	65 cm	6	

Sega per calcestruzzo cellulare
in acciaio lama **17 denti widia**



ART.	Dimensione lama	Pz.	€
K481	75 cm	1	

Dischi abrasivi

Dischi abrasivi

PER TAGLIARE

Disco abrasivo **per taglio ferro**



ART.	ø	spess.	foro	Pezzi	€
K482	115	3,2	22	50	
K483	230	3,2	22	50	

Disco abrasivo **per taglio marmo**



ART.	ø	spess.	foro	Pezzi	€
K484	115	3,2	22	50	
K485	230	3,2	22	50	

PER SBAVARE

Disco abrasivo rinforzato
per sbavatura metalli



ART.	ø	spess.	foro	Pezzi	€
K486	115	5	22	25	
K487	230	7	22	25	

Disco abrasivo rinforzato
per sbavatura marmo e pietre



ART.	ø	spess.	foro	Pezzi	€
K488	115	5	22	25	
K489	230	7	22	25	



Dischi abrasivi

Dischi abrasivi

Disco abrasivo per taglio
su macchine leggere



ART.	Ø	Spess.	Ø foro	Pezzi	€
K490	300	3	25,4	35	
K491	350	3	25,4	35	
K491E	350	3	25,4	35	Linea Gold

Disco abrasivo per taglio
su macchine fisse



ART.	Ø	Spess.	Ø foro	Pezzi	€
K492	300	4	30	25	
K493	350	4	30	25	

Linea Gold

Disco **extrasottile** per tagli
(rapidi, precisi e puliti)



Ø	Spess.	Art. per ferro	Art. per inox	Art. per legno	Art. per marmo.
115	1,6	K494	K496	K498	K500
230	2	K495	K497	K499	K501

Disco **rinforzato** per taglio



Ø	Spess.	Art. per ferro	Art. per marmo	Pezzi
115	3,2	K502	K504	50
230	3,2	K503	K505	50

Disco **rinforzato** per sbavatura



Ø	Spess.	Art. per ferro	Art. per marmo	Pezzi
115	6,4	K506	K508	30
230	7	K507	K509	25

Dischi abrasivi

Dischi abrasivi

Disco **abrasivo flessibile** su fibra per platorello



Grana	Art. ø 115	€	Art. ø 178	€	Pezzi
(+ doppia) 16	K542		K550		50
24	K543		K551		50
36	K544		K552		50
46	K545		K553		50
60	K546		K554		50
80	K547		K555		50
100	K548		K556		50
(+ sottile) 120	K549		K557		50

aggiungere al codice "A" per ferro "C" per marmo

Platorello per disco abrasivo
flessibile **per flex**



Art.	ø	ø foro	Pezzi	€
K558	115	14	10	
K559	178	14	10	
K558E	115	14	10	economico
K559E	178	14	10	economico

Platorello per disco abrasivo
flessibile **per trapano**



Art.	ø	ø attacco	Pezzi	€
K560	115	6	10	
K561	180	6	10	

Disco abrasivo lamellare allo zirconio

Grana	Art. ø 115	Pz.	€	Art. ø 178	Pz.	€
40	K562	20		K567	10	
60	K563	20		K568	10	
80	K564	20		K569	10	
100	K565	20		K570	10	
120	K566	20		K571	10	



Imperial


Carta abrasiva

Carta abrasiva



“SIM” Fogli ideali per levigatura di intonaci

ART.	Dim.	Grana	Pezzi	€
K510	480x680	3/50 (+ doppia)	200 ff	
K511	480x680	2/60	200 ff	
K512	480x680	1/80	200 ff	
K513	480x680	0/100	200 ff	
K514	480x680	00/120 (+ sottile)	200 ff	



“FED” Rotolo per sgrossatura di legno, vernici e stucchi sia a mano che su macchine orbitali

ART.	Rotoli da	Grana	Pz.	€
K515	115mmx50mt	40 (+ doppia)	1	
K516	115mmx50mt	60	1	
K517	115mmx50mt	80	1	
K518	115mmx100mt	100	1	
K519	115mmx100mt	120	1	
K520	115mmx100mt	150	1	
K521	115mmx100mt	180	1	
K521A	115mmx100mt	220 (+ sottile)	1	
K515P	115mm x 5mt	40 (+ doppia)	1	
K516P	115mm x 5mt	60	1	
K517P	115mm x 5mt	80	1	
K518P	115mm x 5mt	100	1	
K519P	115mm x 5mt	120	1	
K520P	115mm x 5mt	150	1	
K521P	115mm x 5mt	180 (+ sottile)	1	

Disponibili anche da 2,5 mt.

Supporto in gomma
per carta abrasiva



ART.	Pezzi	€
K522	6	

Spugnette abrasive ricoperte
su quattro lati monograna



ART.	Dim.	Pezzi	€
K523	100x70x25	50	

Carta abrasiva

Carta abrasiva



“FE” Fogli ideali per lavorazione manuale di metalli e legno

ART.	Dim.	Grana	Pezzi	€
K524	185x270	0/100 (+sottile)	50 ff	
K525	185x270	1/80	50 ff	
K526	185x270	2/60	50 ff	
K527	185x270	3/50 (+doppia)	50 ff	



“WOD” Fogli per levigatura ad umido di autocarrozzeria, lavori manuali su vernici in genere, legno, e materiale plastico

ART.	Dim.	Grana	Pezzi	€
K528	230x280	100 (+ doppia)	50	
K529	230x280	120	50	
K530	230x280	150	50	
K531	230x280	180	50	
K532	230x280	220	50	
K533	230x280	280	50	
K534	230x280	320	50	
K535	230x280	400 (+ sottile)	50	



“KPF” Rotoli x impiego a secco o ad umido per lavorazioni manuali o su macchine orbitali su vernici in genere, su legno e materiale plastico

ART.	Dim.	Grana	Pezzi	€
K536	115x50 mt	40 (+ doppia)	1	
K537	115x50 mt	60	1	
K538	115x50 mt	80	1	
K539	115x100 mt	100	1	
K540	115x100 mt	150	1	
K541	115x100 mt	180 (+ sottile)	1	

Dischi diamantati

Dischi diamantati

PER SMERIGLIATRICI

Disco corona continua universale
(Smart cut)



ART.	Ø	Descr.	Pz.	€
C 001P	115	senza flangia	1	
C 002P	230	senza flangia	1	

Disco corona continua per granito
(professionale)



ART.	Ø	Descr.	Pz.	€
C 004P	115	senza flangia	1	
C 005P	230	senza flangia	1	
C 006P	230	con flangia	1	

Disco corona continua per ceramica



ART.	Ø	Descr.	Pz.	€
C 007P	115	senza flangia	1	
C 008P	230	senza flangia	1	

Disco corona continua per gres porcellanato



ART.	Ø	Descr.	Pz.	€
C 010	115	senza flangia	1	
C 011P	230	senza flangia	1	

Disco ultrasottile per gres porcellanato



ART.	Ø	Descr.	Pz.	€
C 010PE	115		1	

Disco laser prof. per mat. molto abrasivi




ART.	Ø	Descr.	Pz.	€
C 016P	230	senza flangia	1	

Dischi diamantati

Dischi diamantati

Disco elettrodepositato per smerigliatrice
(per marmo e vetroresina)



ART.	Ø	Descr.	Pz.	€
C 018	115	senza flangia	1	
C 019	230	senza flangia	1	
C 020	230	con flangia	1	

Disco per smerigliatrice
per taglio legno



ART.	Ø	Descr.	Pz.	€
C 021	115	senza flangia	1	
C 022	230	senza flangia	1	

PER TAGLIERINE AD ACQUA

Disco laser per taglierine universale



ART.	Ø	Descr.	Pz.	€
C 023	300	senza flangia	1	
C 024	350	senza flangia	1	
C 025	400	con flangia	1	

Disco corona continua per taglierine
per ceramica
(ad umido)



ART.	Ø	Pz.	ART.	Ø	Pz.
C 026	178	1	C 029	250	1
C 027	200	1	C 030	300	1
C 028	230	1	C 031	350	1

PER SCANALATORI

Disco per scanalatore



ART.	Ø	Descr.	Pz.	€
C 032	150		1	
C 033	178		1	
C 034	250		1	

indicare Ø foro centrale

PER SEGATRICI LEGNO

Disco widia per legno



ART.	Ø	Pz.
C 035A	315	1
C 036A	350	1

Cannelli ed accessori

Cannelli ed accessori

Cannello da riscaldamento con leva "turbo"



ART.	dim. bruc.	cm	gr/h	Pz.	€
● C045C	ø 60 mm	58	3850	6	
C044	ø 60 mm	54	3850	6	
C043	ø 45 mm	29,5	2100	6	

KIT cannello da riscaldamento **cm 58** con leva
10 mt tubo e regolatore alta pressione



ART.	dim. bruc.	cm	gr/h	Pz.	€
● C046	ø 60 mm	35	2500	1	

Cannello da riscaldamento professionale **cm 70**
con leva ad accenditore piezo



TOP QUALITY

ART.	dim. bruc.	cm	gr/h	Pz.	€
C048	ø 60 mm	54	3850	6	

KIT professionale con 10 mt tubo
e regolatore alta pressione



TOP QUALITY

ART.	dim. bruc.	cm	gr/h	Pz.	€
C049	ø 60 mm	54	3850	5	

Regolatore alta pressione



ART.	Pz.	€
C063	8	

Regolatore bassa pressione



ART.	Pz.	€
C063B	8	

Rotolo gomma 8x14, 120 bar
scoppio m 100



ART.	Pz.	€
C064	1	

Cartuccia standard 190 g



ART.	gr.	Pz.	€
C066	290	36	

Saldatore a gas in metallo



ART.	Pz.	€
C065	14	

Chiave per bombola



ART.	Pz.	€
C069	12	

Borse porta utensili

Borse porta utensili

Portamartello - Portatenaglie
in cuoio



ART.	Descriz.	Pezzi	€
K581	P.martello	6	
K582	P.tenaglia	6	

Portamartello - Portatenaglie
galvanizzati



ART.	Descriz.	Pezzi	€
K583	P.martello	6	
K584	P.tenaglia	6	

Portamartello Portatenaglia Portamartello



ART.	Descriz.	Pezzi	€
K585	P.tenaglia P.bobina	6	
K586	P.martello	6	

Borsa carpentiere in crosta
con cintura



ART.	Descriz.	Pezzi	€
K590	extra	10	

Borsa carpentiere con cintura
a doppia tasca



ART.	Descriz.	Pezzi	€
K591	Extra	10	

Borsa carpentiere con cintura
a doppia tasca



ART.	Descriz.	Pezzi	€
K592	Crosta	10	

Cassetta portautensili in metallo



ART.	Descriz.	Pezzi	€
K594	3 scomp.	1	
K595	5 scomp.	1	

38 20 15



Cassetta portautensili in pvc

ART.	Descriz.	Pezzi	€
K597	Classic 38x20xh15	1	

Cassetta portautensili

50



23

26

ART.	Descriz.	Pezzi	€
K599	Club case	1	

50



26

24



Cassetta portautensili in pvc

ART.	Descriz.	Pezzi	€
K598	maxi 50x26xh24	1	

Utensili meccanici

Utensili meccanici

Set chiavi esagonali 10 pz.



blisterato

ART.	misure	pezzi	€
K600	1,5 ÷ 10	10	

Set chiavi esagonali 7 pz.
tascabili



ART.	misure	pezzi	€
K601	2,5 ÷ 10	10	

Set chiavi Torx 9 pz.
tascabili



ART.	misure	pezzi	€
K602	T10÷T50	10	

Chiave a rullino EKO



ART.	misure	pezzi	€
K603	250	6	
K604	300	6	

Chiave a rullino extra al Cr-V



ART.	misure	pezzi	€
K605E	200	6	
K605	250	6	
K606	300	6	

Chiave per ponteggio al Cr-V
21-22



ART.	descr.	pezzi	
K618	cr-van	10	imp.
K619	cr-van extra	10	acesa

vedi anche pag. 97

Set chiavi fisse al Cr-V



ART.	misure	pezzi	€
K611	8 pz. 6 ÷ 22	5	
K612	12 pz. 6 ÷ 32	5	

Set chiavi combinate al Cr-V



ART.	misure	pezzi	€
K614	12 pz. 6 ÷ 22	5	

Set chiavi poligonali al Cr-V



ART.	misure	pezzi	€
K616	8 pz. 6 ÷ 22	5	
K617	12 pz. 6 ÷ 32	1	

Set cacciaviti 6 pz.



ART.	descr.	pezzi	€
K620	Eko	6	

Cercafase



ART.	descr.	pezzi	€
K623	150 mm	6	

Cercafase con punta
con intaglio



ART.	descr.	pezzi	€
K623E	190 mm	6	

Utensili meccanici

Utensili meccanici

Giraviti Stanley



ART.	descr.	pezzi	€
K621W		6	

Giraviti Stanley isolati



ART.	descr.	pezzi	€
K623WS	con cercafase	6	

Cacciaviti orologiaio (6 pezzi)



ART.	descr.	pezzi	€
K625		5	

Inserti bits magnetici

7 pezzi



9 pezzi

ART.	descr.	pezzi	€
K626	7 pezzi	6	
K627	9 pezzi	6	

Forbici per elettricista inox



ART.	descr.	pezzi	€
K631	lame inox	6	
K631E	eco	6	

Cesoia per lamiera in acciaio speciale



ART.	misure	pezzi	€
K632	260mm	6	
K632A	300mm	6	

Forbici per profili

becco dritto



becco sinistro

becco destro

ART.	becco	pezzi	€
K632M	dritto	12	
K632C	sinistro	12	
K632D	destro	12	

cartuccia grasso



Ingrassatore aleva



ART.	descr.	pezzi	€
K632F	set ingrassatore	1	
K632G	cart. grasso 400gr	6	

Inserti Stanley KIT 19 pz
+ adattatore magnetico 60mm



ART.	descr.	pezzi	€
K635	25mm att. 1/4"		

Cassetta Valex CRV



ART.	descr.	pezzi	€
K635V		12 pz.	

Utensili meccanici

Utensili meccanici

Pinza universale



ART.	dim.	pezzi	€
K633	200	6	

Pinza becchi lunghi 150



ART.	descr.	pezzi	€
K634	dritta	6	

Tronchesina



ART.	dim.	pezzi	€
K636	175	6	

Pinza poligrip al Cr-V



ART.	misure	pezzi	€
K637	250	10	

Giratubi americano



ART.	dim.	pezzi	€
K638	300	1	
K639	350	1	
K640	450	1	

Chiave per tubi con rullino tipo blitz



ART.	dim.	pezzi	€
K641	225	6	

Nastro teflon



ART.	dim.	pezzi	€
K643	12x10	60	

Sega a tazza eco



ART.	descr.
K642	7 lame x fori da 25 a 60mm
K642A	5 lame x fori da 60 a 95mm

Dima e dima Stanley



ART.	descr.
K652	dima tagliacornici 300x95
K652S	qualità extra

Tagliatubi mini



Per tubi rame,
alluminio, bronzo
da 3 a 22 mm

ART.	descr.	pezzi	€
K645	da 1/8" a 7/8"	6	
K645B	"Beta"	1	

Tagliatubo con alesatore



ART.	descr.	pezzi	€
K646	da 1/8" a 1,1/4"	6	
K646B	"Beta"	1	

Tagliatubi profy



ART.	descr.	pezzi	€
K647	da 1/8" a 2"	1	
K647A	"Cosmo"	1	
K674R			

Utensili meccanici

Utensili meccanici

Porta lampada da meccanico



ART.	descr.	pezzi	€
K648		1	

Morsa da banco con base girevole



ART.	dimens.	pezzi	€
K649	100	1	
K650	125	1	
K651	150	1	

Chiave a croce per camion



ART.	descr.
K644	buss. da 24/27/32 e 3/4

Oliatore canna flessibile



ART.	misura	pezzi	€
K654	300 g	6	

Imbuto di plastica con retina



ART.	pezzi	€
K655	6	

Chiave a catena per filtro olio



ART.	pezzi	€
K656	6	

Rivettatrice ECO



ART.	descr.	pezzi	€
K662	Stand.	1	
K662E			

Rivettatrice Stanley



ART.	descr.	pezzi	€
K663E			

Rivettatrice Extra



ART.	dim.	pezzi	€
K663			

Rivetti all. lucido e all. testa di moro

descr.

3x8	4.8x10
4x10	4.8x12
4x12	4.8x14
4x14	



Pistole per incollaggio

Pistole per incollaggio

PISTOLE PER SILICONE

Pistola per silicone
(a cremagliera)



ART.	Descr.	Pz.	€
K672		12	

Pistola per silicone
a cremagliera cromata



ART.	Descr.	Pz.	€
K672P		12	

Pistola per silicone
SKELETON



ART.	Descr.	Pz.	€
K671	Qual. media	12	

Pistola per sigillanti



ART.	Descr.	Pz.	€
K672C		12	

Pistola per silicone e resina da 300
professionale



ART.	Descr.	Pz.	€
K670C		12	
Mod. economico orientabile			
K672G		12	

Pistola per resine da 380



ART.	Descr.	Pz.	€
F007C	Normale	12	
F007	Profess.	6	

Pennelli e rulli

Pennelli e rulli

Ovalino in pura setola cinese
manico in legno



ART.	Misura	Spess. ghiera	Larg. ghiera	Lung. setola	€
K681	2	15	17	44	
K682	4	20	22	44	
K683	6	25	27	44	
K684	8	27	30	51	
K685	10	32	35	51	
K686	12	37	40	57	
K687	14	40	42	57	
K688	16	42	45	64	
K689	18	45	47	64	

N. 12 pz per confezione

Tripla extra
pura setola cinese bionda



ART.	Misura	Spess. ghiera	Larg. ghiera	Lung. setola	€
K697PE	20	12	20	44	
K698PE	30	14	30	51	
K699PE	40	15	40	51	
K700PE	50	15	50	57	
K701PE	60	16	60	57	
K702PE	70	16	70	64	
K703PE	80	18	80	70	

N. 12 pz per confezione

Plafoncino in setola
sintetica manico plastica



ART.	Misura	Spess. ghiera	Larg. ghiera	Lung. setola	€
K711	4x14	40	140	70	
K712	5x15	50	150	70	
K709A	3x7	3	7	60	
K709	3x10	3	10	60	
K710	3x12	3	12	60	

N. 12 pz per confezione

Tripla eco in pura setola cinese
manico in pvc pieno



ART.	Misura	Spess. ghiera	Larg. ghiera	Lung. setola	€
K697P	20	12	20	44	
K698P	30	14	30	44	
K699P	40	15	40	51	
K700P	50	15	50	51	
K701P	60	16	60	57	
K702P	70	16	70	57	
K703P	80	16	80	64	

N. 12 pz per confezione

Pennello per radiatori
pura setola cinese bionda
manico legno



ART.	Misura	Spess. ghiera	Larg. ghiera	Lung. setola	€
K703	20	9	20	44	
K704	30	9	30	51	
K705	40	9	40	51	
K706	50	9	50	57	
K707	60	9	60	64	
K708	70	9	70	64	

N. 12 pz per confezione

Plafoniera antigoccia
a ciuffetti



ART.	Misura	Spess. ghiera	Larg. ghiera	Lung. setola	€
K719	5x15	50	150	83	
K720	6,5x16	65	160	90	
K721	7x17	70	170	90	
K722	8x18	80	180	95	

N. 12 pz per confezione

Pennelli e rulli

Pennelli e rulli


Rullo lana sintetica
bianca



ART.	Misura	Ø mm	€
K723	20	50	
K724	25	50	

N. 70 pz per confezione

Rullo cordonato
poliammidico
(verde)



ART.	Misura	Ø mm	€
K729	20	53	
K730	25	53	

N. 12 pz per confezione

Rullo spugna
per idropitture



ART.	Grana	€
K735	Fine	20
K736	Fine	25
K737	Media	20
K738	Media	25
K739	Grossa	20
K740	Grossa	25


Rullino termo lana



ART.	Descrizione
K748AR	solo rullino cm 5
K748BR	solo rullino cm 10
K748AM	solo manico cm 5
K748BM	solo manico cm 10

N. 12 pz per confezione

Rullino in moltopren bianco
per idropitture



ART.	Descrizione
K743	solo rullino cm 5
K744	solo rullino cm 10
K748AM	solo manico cm 5
K748BM	solo manico cm 10

N. 12 pz per confezione

Rullino in velour rasato



ART.	Descrizione
K747A	solo rullino cm 5
K747BR	solo rullino cm 10
K748AM	solo manico cm 5
K748BM	solo manico cm 10


N. 12 pz per confezione

Vaschetta per rulli



ART.	€
K750	

Retina per rulli
in plastica



ART.	Misura	pezzi	€
K725	20x24cm		

N. 12 pz per confezione

Pompa a leva
"CLOE"



ART.	Misura	€
K751	0,083 m³	

Asta per rulli



ART.	Misura	pezzi	€
K726	mt 2	6	
K727	mt 3	6	

Rullo tessuto in lana mohair



ART.	Misura	€
K731	10 mm	43
K732	15 mm	43
K733	20 mm	43

Proteggiangolo per pittore



ART.	Misura	Pz.	€
K752	22x22xmt2,60	140	

Pozzetti - Chiusini

Pozzetti - Chiusini

Pozzetto in polipropilene
(stabilizzato anti-UV)



ART.	Dimensione	Pezzi	€
E001	20x20	20	
E002	25x25	20	
E003	30x30	14	
E004	40x40	6	
E005	55x55	4	

Lastra di sifonatura per pozzetto
(stabilizzato anti-UV)



ART.	Dimesione	Pezzi	€
E001L	20x20	12	
E003L	30x30	12	
E004L	40x40	6	
E005L	55x55		

Chiusino singolo in polipropilene
(stabilizzato anti-UV)



Dimensione	ART.	€	ART.	€	Pezzi
chiuso			grigliato		
20x20	E006		E013		24
25x25	E007		E014		14
30x30	E008		E015		14
35x35	E009		E016		7
40x40	E010		E017		6
45x45	E011		E018		5
55x55	E012		E019		4

Telaio in polipropilene



ART.	Dimensione	Pezzi	€
E020	20x20	24	
E021	25x25	14	
E022	30x30	14	
E023	35x35	7	
E024	40x40	6	
E025	45x45	5	
E026	55x55	4	

Pozzetti - Chiusini

Pozzetti - Chiusini

Pozzetto per cavi elettrici
(con guarnizioni)



ART.	Dimensioni	Pezzi	€
E029	25x25	6	

Pozzetto pluviale
(con scarico laterale)



ART.	Descrizione	Pezzi	€
E030	ø 80 - ø 100	1	
E031	ø 90 - ø 110	1	
E032	80x80 - 100x100	1	

Chiusino con sifone centrale e telaio



ART.	Dimensione	Pezzi	€
E033	30x30	10	
E034	40x40	5	

Portamattonelle in plastica con telaio



ART.	Dimensione	Pezzi	€
E036	30x30	10	
E037	40x40	10	

Chiusino sifonato



ART.	Dimensione	Uscita scarico	Pezzi	€
E038	10x10	ø40	40	
E039	15x15	ø50	32	
E040	20x20	ø75/80	18	
E041	20x20	ø80/90	18	
E042	25x25	ø90/100	18	
E043	30x30	ø100/110	18	

Chiusino con scarico laterale ø50



ART.	Dimensione	Pezzi	€
E044	11,5x11,5	30	
E045	15x15	30	
regolabile in altezza con coperchio metallico			
E044T	11,5x11,5	22	
E045T	15x15	21	

Canalette

Canalette

.....
Canaletta
alt. 7,5 - larg. 13 - lung. 50



.....
Canaletta
alt. 14 - larg. 13 - lung. 50



.....
Canaletta
alt. 16 - larg. 20 - lung. 50



ART.	Descrizione	Pezzi	€
E047	canaletta	24	
E047A	griglia	24	
E047B	tappo	5	

ART.	Descrizione	Pezzi	€
E047D	canaletta	18	
E047A	griglia	18	
E047F	tappo	4	

ART.	Descrizione	Pezzi	€
E046	canaletta	10	
E046A	griglia	10	
E046B	tappo	3	

.....
Coperchio chiuso per canaletta



ART.	Descrizione	Pezzi	€
E047G	13x50	1	
E047H	20x50	1	

.....
Griglia forata per canaletta
(ideale per piscina)



ART.	Descrizione	Pezzi	€
E047L	13x50	13x50	
E047M	20x50	20x50	

.....
Tappo per canaletta



ART.	Descrizione	Pezzi	€
E047B	13x50x7,5	12	
E047F	13x50x14	12	
E046B	20x50x16	12	

.....
Raccordo per canaletta



ART.	Descrizione	Pezzi	€
E047C	13x50x7,5	12	
E047N	13x50x14	12	
E046C	20x50x16	12	

Canalette

Canalette

Canaletta ABS 13x100




ART.	Descrizione	Pezzi	€
CN13-7	canaletta abs 13x100 h.7,5	24	
CN13-15	canaletta abs 13x100 h.15	24	

Canaletta ABS 20x100




ART.	Descrizione	Pezzi	€
CN20-7	canaletta abs 20x100 h.7,5	24	
CN20-15	canaletta abs 20x100 h.15	24	

Griglie per canaletta 13x100 h.7,5 ed h.15



ART.	Descrizione	Pezzi	€
GCZ-13	griglia zincata 13x100		
GCABS-13	griglia in abs 13x100		
GCAC-13	griglia in acciaio 13x100 new		
GCGH-13	griglia in ghisa 13x50 classe C250		

Griglie per canaletta 20x100 h.7,5 ed h.15



ART.	Descrizione	Pezzi	€
GCZ-20	griglia zincata 20x100		
GCABS-20	griglia in abs 20x100		
GCAC-20	griglia in acciaio 20x100 new		
GCGH-20	griglia in ghisa 20x50 classe C250		

Accessori per canaletta ABS 13x100



ART.	Descrizione
TP13-7	tappo per canaletta 13x 100 h.7,5
TP13-15	tappo per canaletta 13x100 h.15
FR13	fermo per canaletta 13x100

Accessori per canaletta ABS 20x100




ART.	Descrizione
TP20-7	tappo per canaletta 20x100 h.7,5
TP20-15	tappo per canaletta 20x100 h.15
FR20	fermo per canaletta 20x100

Chiusini e griglie

Chiusini e griglie

Griglia zincata **rettangolare** con telaio



ART.	Dim.	Pz.	€
E200	100x15	12	
E201	100x20	12	
E202	100x25	12	
E203	100x30	6	
E204	100x40	6	
E205	100x50	6	

Griglia zincata **rettangolare antitacco** con telaio




ART.	Dim.	Pz.	€
E206	100x15	12	
E207	100x20	12	
E208	100x25	12	
E209	100x30	6	

Griglia zincata **quadrata** con telaio




ART.	Dim.	Pz.	€
E209A	20x20	6	
E210	30x30	6	
E211	35x35	6	
E212	40x40	6	
E213	45x45	6	
E214	50x50	6	
E215	60x60	6	

Sigillo portabetonella h. 7




ART.	Dim.	Pz.	€
E220	23x23	6	
E221	33x33	6	
E222	43x43	6	
E223	53x53	6	
E224	63x63	6	

Sigillo portaporfido portaceramica h. 5



ART.	Dim.	Pz.	€
E225	23x23	6	
E226	33x33	6	
E227	43x43	6	
E228	53x53	6	
E229	63x63	6	

Chiusino zincato copricisterna



ART.	Dim.	Pz.	€
E230	20x20	6	
E231	30x30	6	
E232	40x40	6	
E233	50x50	6	
E234	60x60	6	
E235	70x70	6	
E236	80x80	6	

Sigillo zincato pesante



ART.	Dim.	Pz.	ART.	Dim.	Pz.
Portamattonelle h. 5					
E230P	20x20	6	E221P	20x20	6
E226P	30x30	6	E222P	30x30	6
E227P	40x40	6	E223P	40x40	6
E228P	50x50	6	E224P	50x50	6
E229P	60x60	6	E225P	60x60	6
Portabetonelle h. 7					

Chiusini e bocchettoni

Chiusini e bocchettoni

Raccoglitore acqua pvc
senza rivetti



ART.	Dim. Ø	Pezzi
E054L	80 avorio	1
E054H	80 arancio	1
E054R	80 rame	1
E054M	100 avorio	1
E054N	100 arancio	1
E054G	100 rame	1

Giunto di riparazione pvc



ART.	Dim. Ø	Pezzi
GR80	80	1
GR100	100	1
GR125	125	1

Selle per tubi pvc



misure su richiesta

Bocchettone tondo
sintetico alt. 24



ART.	Dim. Ø	Pezzi	€
• E048	60	25	
E049	75	25	
• E050	80	25	
E051	90	25	
• E052	100	20	
E053	110	20	
• E054	125	20	

Raccoglitore acqua



ART.	Dim. Ø	ART.	Dim. Ø
bianco		rosso	
E054A	80	E054D	80
E054B	100	E054E	100
E054C	125	E054F	125

Bocchettone tondo
piombo



ART.	Dim. Ø	Pezzi	€
E055	60	10	
E056	80	10	
E057	100	10	
E058	125	10	

Bocchettone ad angolo uscita
quadra con raccordo



ART.	Dim.	Pezzi	€
E059	10x10	22	
E060	raccordo ang. 80Ø	10	
E061	raccordo ang. 100Ø	10	

Bocchettone angolare
uscita tonda



ART.	Dim.	Pezzi	€
E061A	80Ø	6	
E061B	100Ø	6	
E061C	120Ø	6	

Bocchettone con areatore
(per areazione guaine)



ART.	Dim.	Pezzi	€
E062	80Ø	6	
E063	100Ø	6	

Gocciolatoi - Proteggi muretto

Gocciolatoi - Proteggi muretto

Gocciolatoio chiuso pesante



ART.	Dimensione	Colore	Pezzi	€
marmoresina				
E127	23x8	bianco	36	
E128	23x8	grigio	36	
E129	23x8	rosso	36	
E130	27x8	bianco	21	
E131	27x8	grigio	21	
E132	27x8	rosso	21	

Gocciolatoio aperto pesante



ART.	Dimensione	Colore	Pezzi	€
marmoresina				
E120	23x8	bianco	48	
E121	23x8	grigio	48	
E122	23x8	rosso	48	
E123	27x8	bianco	30	
E124	27x8	grigio	30	
E125	27x8	rosso	30	

Parafoglie universale



ART.	Dim. ø	Pezzi	€
Sintetico			
E064	60/120	10	
Zincato			
E064A	100	10	
E064B	120	10	

Testa esaltrice



ART.	Dim. ø	ART.	Dim. ø
E064C	40	E064H	125
E064D	50	E064L	140
E064E	63	E064M	160
E064F	80	E064N	200
E064G	100		

Fermapasseri



ART.	Dim.	Mt. x conf.	€
E065	50x0,7h	120	
E066	50x11h	80	
E067	50x15h	50	

Proteggimurettoplastica



ART.	Dimensione	Mt. x conf.	€
in plastica			
E069	50x8	100	


Proteggimurettoinox



ART.	Dimensione	Mt. x conf.	€
con spinotti inox e base PVC			
E069X	50x12	100	
tutto inox			
E069Y	50x12	100	

Grondaie

Grondaia in PVC g. 125 - colore rame o marrone



Lastra in finto coppo
1840x980 mm



R066

Canalette per docce e pilette

Canalette per docce e pilette

Chiusino regolabile
con piletta avvitabile



ART. | Mis.A | Mis.D | Mis.H


CHRP15 15X15cm 40 mm 66 mm
con guaina aggiungere al codice la lettera G

Chiusino regolabile
c/porta piastrelle in acciaio



ART. | Mis.A | Mis.D | Mis.H

CHRP13 13X13cm 40 mm 76mm
con guaina aggiungere al codice la lettera G



Chiusino 10x10 per doccia



ART. | Mis.A | Mis.D | Mis.H

CHD10 10X10cm 50mm 78mm

Canaletta per doccia
supporto pvc - griglia acciaio inox




ART.	Lunghezza cm.	Pezzi	€
CAD40	40	1	
CAD50	50	1	
CAD60	60	1	
CAD80	80	1	

Canaletta per doccia con supporto
e griglia acciaio inox con guaina



ART.	Lunghezza cm.	Pezzi	€
CAD45	45	1	
CAD55	55	1	
CAD65	65	1	
CAD75	75	1	
CAD85	85	1	
CAD95	95	1	

Canaletta per doccia con porta
piastrelle tutto acciaio inox



ART.	Lunghezza cm.	Pezzi	€
CADP45	45	1	
CADP55	55	1	
CADP65	65	1	
CADP75	75	1	
CADP85	85	1	
CADP95	95	1	

Reti e profili per intonaco

Reti e profili per intonaco

Reti porta intonaco in fibra di vetro
(in rotoli da 50 mt)



ART.	Gr. al Mq	Dim. maglia	Mt.	Rotoli x bancale
E300	75	5x5	50	48
E301	150	5x5	50	30
E303	110/120	10x10	50	30
E302B	150 c/bande	5x5	50	30
E303B*	130 verde	40x40	50	10

* Rete fibra rete 4x4 vedi pag. 161

Tasselli ad espansione



ART.	Dim. mm	Pz. per confez.	€
E307	60	500	
• E308	70	500	
• E309	90	500	
E310	110	500	
E311	130	500	
E311A	150	500	
E311B	180	500	

A richiesta con chiodo in acciaio

Paraspigolo a rete zincato



ART.	Dim.	pz.	Fasci x bancale
E313	barre da 1,70 metri	30	160
E314	barre da 2,80 metri	30	160
Paraspigolo a 5 maglie			
• E314A	barre da 2,80 metri	30	160

Rotolino rete in fibra di vetro adesiva




ART.	Dim.	Pz. per confez.	€
E304	5x20 mt	80	
E305	5x45 mt	48	
E306	5x90 mt	20	

Guida a T per intonaco



ART.	Dim.	pz.	€
E312	barre da 2,80 metri	50	



Intonacatrice manuale




ART.	Peso
E324	1300

Reti e profili per intonaco

Reti e profili per intonaco

Profilo per rasatura o per cartongesso




ART.	Dim. mt	Pz.	Fasci per bancale	€
• E318	3,00	25	204	
PARASPIGOLO IN PLASTICA				
E316F	2,60	90		

Pannello nervato (0,60 x 2,50 mt.= 1,5 mq)




ART.	Spessore mm	Kg foglio	Pz.	Pz. x bancale
E320	0,25	1,45	20	400
• E321	0,30	1,75	20	400

Paraspigolo angolare ad arco




ART.	Dim. mt	Pz.
E318A	Barre da 3,00 mt. 28x30	10

Profilo forato con alette f/vetro




ART.	Descr.	Dim. mt	Cf. ml
E317	alluminio	2,80	125
E317PVC	pvc	2,50	150

Gocciolatoio in alluminio




ART.	Dim. mt	Pz.
E136C	2,70	27

Gocciolatoio pvc con rete f/vetro



ART.	Dim. mt	Pz.
E136B	2,50	25

Pannello di rete elettrosaldata zincata (1x2 mt)



ART.	Ø filo	Maglia mm	Pz.
E322	2 mm	50x50	10 fogli
E322M PAVITEC			
Fogli per bancale 400			

Aspirazione fumi

Aspirazione fumi

.....
Tubo tondo per canne fumarie
lung. cm 100



Dim. ø	ZINCATO art.	INOX art.
100	E325	E347
110	E326	E348
• 120	E327	E349
130	E328	E350
140	E329	E351
• 150	E330	E352
160	E331	E353
170	E332	E354
180	E333	E355
190	E334	E356
• 200	E335	E357
210	E336	E358
220	E337	E359
230	E338	E360
240	E339	E361
• 250	E340	E362
260	E341	E363
270	E342	E364
280	E343	E365
290	E344	E366
• 300	E345	E367
310	E346	E368

• misure più vendute

.....
Curva aperta 45°



Dim. ø	ZINCATO art.	INOX art.
100	E369	E391
110	E370	E392
120	E371	E393
130	E372	E394
140	E373	E395
150	E374	E396
160	E375	E397
170	E376	E398
180	E377	E399
190	E378	E400
200	E379	E401
210	E380	E402
220	E381	E403
230	E382	E404
240	E383	E405
250	E384	E406
260	E385	E407
270	E386	E408
280	E387	E409
290	E388	E410
300	E389	E411
310	E390	E412

.....
Curva chiusa 90°



Dim. ø	ZINCATO art.	INOX art.
100	E413	E435
110	E414	E436
120	E415	E437
130	E416	E438
140	E417	E439
150	E418	E440
160	E419	E441
170	E420	E442
180	E421	E443
190	E422	E444
200	E423	E445
210	E424	E446
220	E425	E447
230	E426	E448
240	E427	E449
250	E428	E450
260	E429	E451
270	E430	E452
280	E431	E453
290	E432	E454
300	E433	E455
310	E434	E456

Per modello con guarnizione in gomma aggiungere al codice "G"

.....
Collare di giunzione inox
per canne fumarie



Al codice del tubo aggiungere "C"

.....
Deviazione 90° (T)



Al codice del tubo aggiungere "T"

.....
Deviazione 45° (braga)



Al codice del tubo aggiungere "B"

A richiesta tubi ed accessori quadri zincati

Aspirazione fumi

Aspirazione fumi

Tirafumo **turbo** a base quadra con cuscinetti



Dim.	ZINCATO art.	INOX art.
15x15	E457	E477
17x17	E458	E478
20x20	E459	E479
22x22	E460	E480
25x25	E461	E481
27x27	E462	E482
30x30	E463	E483
32x32	E464	E484
35x35	E465	E485
37x37	E466	E486
40x40	E467	E487
42x42	E468	E488
45x45	E469	E489
47x47	E470	E490
50x50	E471	E491
52x52	E472	E492
55x55	E473	E493
57x57	E474	E494
60x60	E475	E495
62x62	E476	E496

Tirafumo **turbo** a base tonda con cuscinetti



Dim. ø	ZINCATO art.	INOX art.
100	E497	E519
110	E498	E520
120	E499	E521
130	E500	E522
140	E501	E523
150	E502	E524
160	E503	E525
170	E504	E526
180	E505	E527
190	E506	E528
200	E507	E529
210	E508	E530
220	E509	E531
230	E510	E532
240	E511	E533
250	E512	E534
260	E513	E535
270	E514	E536
280	E515	E537
290	E516	E538
300	E517	E539
310	E518	E540

Galletto



Aggiungere al codice del turbo lettera "GL"

Cappellotto



Aggiungere al codice del turbo lettera "CA"

Riduzioni



Collare inox con tassello nylon



al codice del tubo aggiungere CF

Tramoggia



Dimensioni a richiesta del cliente

Dimensioni a richiesta del cliente

Nastro adesivo alluminio per alte temperature



Aspiracenere **Ashley**



Tubo flessibile in alluminio



ART.	Dim.	Lungh. compresso	Lungh. esteso
1555ES	80	0,90 cm	3 mt
1556ES	100	0,90 cm	3 mt
1557ES	120	0,90 cm	3 mt

A richiesta altre misure

ART.	Dim.	PZ.	€
K397H	5x25	36	

ART.	W	Capac. Lt	Tens	€
P070A	1000	18	230	

Tubi ed accessori per stufe a pellet

Tubi ed accessori per stufe a pellet

Tubo nero per pellet



ART.	Diam.	Mt.	Pezzi	€
1554N	80	0,25	1	
1555N	80	0,50	1	
1556N	80	1,00	1	

Curva 45° aperta



ART.	Diam.	Pezzi	€
1559N	80	1	

Curva 90° chiusa



ART.	Diam.	Pezzi	€
1558N	80	1	

Raccordo a T



ART.	Diam.	Pezzi
1564NFM	80 standard m/f	1
1564NMM	80 m/m	1

Raccordo Maschio-Maschio
Raccordo Femmina-Femmina



ART	Diam.	Pezzi	€
1567NMM	80 m/m	1	
1567NFF	80 f/f	1	

Tappo nero per pellet



ART	Diam.	Pezzi	€
1566N	80	1	

Antivento a botte



ART.	Diam.	Pezzi	€
1553N	80	1	

Collare nervato



ART.	Diam.	Pezzi	€
1562N	80	1	

Fascetta di bloccaggio



ART.	Diam.	Pezzi	€
	80	1	

***A richiesta tubi ed accessori diam.100 ed accessori speciali1561N**

Scovoli per canne fumarie



ART.	Dimen.	Pezzi	€
in acciaio			
1864	25x25	12	
1866	30x30	12	
1854	ø 250	12	
1856	ø 300	12	

ART.	Dimen.	Pezzi	€
in nylon			
1987	ø 80	12	
1860	ø 250	12	
1861	ø 300	12	


Asta per scovoli



ART.	Diam.	Pz.
1874	mt 2 M12	1
1880	kit 6 aste da 1 mt	1

Griglie ventilazione

Griglie ventilazione



Griglia ventilazione in abs **tonda fissa**

ART.	Dimensione ø	Pezzi	€
E070	30 senza rete	100	
E071	60 con rete	100	
E072	80 con rete	100	
E073	100 con rete	100	
E074	120 con rete	100	
E074A	140 con rete	50	
E074B	160 con rete	50	
E074C	200 con rete	50	



Griglia ventilazione in abs **tonda univ. con molle**

ART.	Dimensione ø	Pezzi	€
E075	55/85	100	
E076	63/125	100	
E077	120/160	100	
E078	140/200	50	



Griglia ventilazione in abs **quadra**

ART.	Dimensione	Pezzi	€
E079	15x20	50	
E080	14x36	50	
E081	23x23	50	
E081A	23x43	15	
E081B	23x63	10	
E081C	15x38	25	

Griglia di ventilazione tonda **metallica**



ART.	Descrizione	ART.	Descrizione	Pezzi	€
E082	rame ø80	E091	allum. ø80	48	
E083	rame ø100	E092	allum. ø100	24	
E084	rame ø120	E093	allum. ø120	24	
E085	rame ø140	E094	allum. ø140	24	
E086	rame ø150	E095	allum. ø150	24	
E087	rame ø160	E096	allum. ø160	24	
E088	rame ø180	E097	allum. ø180	24	
E090	rame ø200	E099	allum. ø200	24	

Griglia di ventilazione **metallica** univ. con molle e quadra



ART.	Descrizione	ART.	Descrizione	Pz.
tonde con molle		tonde con molle		
E100	rame 63/125	E107	allum. 63/125	50
E101	rame 120/160	E108	allum. 120/160	40
E102	rame 140/200	E109	allum. 140/200	30
quadre		quadre		
E103	rame 14x14	E110	allum. 14x14	50
E104	rame 14x25	E111	allum. 14x25	50
E105	rame 14x36	E112	allum. 14x36	40
E106	rame 23x23	E113	allum. 23x23	40


Chiusini in ghisa

Chiusini in ghisa



C 250

Art.	dim.	luce netta	altezza	kg.
E264M	300x300	200x200	35	7
E265M	400x400	300x300	35	11
E266M	500x500	400x400	45	20
E266MA	550x550	450x450	45	24
E267M	600x600	500x500	45	29
E268M	700x700	600x600	50	42
E268MA	800x800	700x700	60	56
E268MB	900x900	800x800	70	78
E268MC	1000x1000	900x900	70	107



Telaio optional per 30x30 e 40x40

Chiusini in ghisa B 125

Art.	dim.	luce netta	altezza	kg.
E240M	200x200	140x140	25	3
E241M	300x300	200x200	30	6
E242M	400x400	300x300	30	9
E243M	500x500	400x400	35	16
E243MA	550x550	450x450	35	20
E244M	600x600	500x500	35	24
E245M	700x700	600x600	40	34
E246M	800x800	700x700	45	46
E246MA	900x900	800x800	50	61
E246MB	1000x1000	900x900	60	88

D 400

Art.	dim.	luce netta	altezza	kg.
E269M	400x400	300x300	75	20
E270M	500x500	400x400	75	29
E270MA	550x550	450x450	75	35
E271M	600x600	500x500	75	41
E272	700x700	600x600	75	58
E272MA	700x700	600x600	100	59
E272MB	800x800	700x700	75	77

Chiusino sifonato in ghisa

Art.	dim.	luce netta	altezza	scarico	kg.
E217M	200x200	ø 50	75	0,25	3,2
E217MA	250x250	ø 80	95	0,45	5,5
E218M	300x300	ø 80	116	1,01	10
E219M	400x400	ø 96	158	1,17	25



Distanziatori per calcestruzzo

Distanziatori per calcestruzzo

Distanziatori orizzontale
a torre per casseforme



ART.	altezza dal suolo	Pezzi per confezione
E146	10	1000
E147	15	1000
E148	20	1000
E149	25	1000
E150	30	1000

Distanziatore verticale
circolare per casseforme



ART.	distanza dal cassero	Pezzi per confezione
E151	10	1000
E152	15	1000
E153	20	1000
E154	25	1000
E155	30	1000

Distanziatori in cemento
per casseforme



ART.	altezza dal suolo	Pezzi per confezione
E156	20/25/30	500
E157	35/40/50	250

Smusso per pilastri (lunghezza 2 mt)



ART.	Dimensione	Mt. x conf.	Conf. x bancale
E137	22x10h	100	200
E138	32x15h	100	60



Cassaforma in **poliuretano** per provino cementizio



ART.	Dimensioni	Pezzi per conf.	€
E164A	15x15	10	

Cassaforma in **polistirolo** per provino cementizio



ART.	Dimensioni	Pezzi per conf.	€
E164B	15x15	10	

Derivati vergella

Derivati vergella

Punte testa piana "CAVATORTA" 5 Kg



ART.	Misura mm	Pz.	€
E560	13 x 30	4	
E561	16 x 60	4	
E562	18 x 80	4	
E563	20 x 100	4	
E564	22 x 150	4	
E565	24 x 200	4	

Punte testa piana "STANDARD" 5 Kg



ART.	Misura mm	Pz.	€
E560E	13x30	4	
E566	16x60	4	
E567	18x80	4	
E568	20x100	4	
E566A	15x50	4	
E566B	17x70	4	

Chiodi acciaio "ARTIS" 2.5 Kg



ART.	Misura mm	PZ.	€
E569	3,5 x 40	1	
E570	3,5 x 50	0	
E571	3,5 x 60	1	
E572	4 x 70	0	
E573	4 x 80	1	

Chiodi testa piana zincata "CAVATORTA" 5 Kg



ART.	Misura mm	PZ.	€
E574	13 x 30	4	
E575	14 x 40	4	
E576	15 x 50	4	
E577	16 x 60	4	
E578	17 x 70	4	
E579	18 x 80	4	
E580	20 x 100	4	

Cambretta 5 Kg



ART.	Misura mm	PZ.
E581	16x30 cavatorta	4
E581E	16x30 eco	4

Bobina filo cotto 330 gr



ART.	Misura mm	PZ.	€
E582	5 x 2 bianco	75	
E582V	5 x 3 bianco	75	
E582Z	5 x 2 zincato	75	

Filo cotto nero 25kg



ART.	ø mm	misura	PZ.	€
E583	2.2	14	1	
E584	3	17	1	
E585	4	19	1	
E586	5	21	1	

Filo cotto zincato



ART.	ø mm	misura	PZ.	€
E587	1,1	6	1	
E587/8	1,30	8	1	
E588	1,5	10	1	
E589	1,8	12	1	
E590	2,2	14	1	
E591	2,7	16	1	
E592	3,5	18	1	
E593	4,5	20	1	

Derivati vergella

Derivati vergella

Filo zincato
in matasse da **100 mt**



ART.	descr.	misura	PZ.	€
E594E	x leg.	1,3 mm	I	
E595E	x tens.	2,2 mm	I	
E596E	x tens.	2,7mm	I	

Filo zincato plastificato
c.a. 20 kg



ART.	descr.	mis. int.	mis. est.	PZ.
E599E	x leg.	1,50	1,80	I
E600E	x tens.	2,10	2,80	I

Filo zincato plastificato
"CAVATORTA" in bobine da **100 mt**



ART.	descr.	mis. int.	mis. est.	PZ.
E599	x leg.	1,00	1,50	I
E600	x tens.	2,10	2,80	I
E601	x tens.	2,70	3,60	I

Rete zinc. elettrosaldata
per agricoltura




ART.	maglia mm	ø filo cm	alt.	PZ
E323E	12x12	0,80	100	I
E323P	6x6	0,65	100	I

Paletti per rete




Alt.	zincati	plastificati	PZ.
125	E606	E612	
150	E607	E613	
175	E608	E614	
200	E609	E615	
225	E610	E616	
250	E611	E617	

Rete zinc. plastificata
maglia 50 x 75




ART.	ø filo	alt. cm	PZ.	€
E618E	2,20	100	I	
E619E	2,20	120	I	
E620E	2,20	150	I	
E621E	2,20	175	I	
E622E	2,20	200	I	

Rete zincata elettrosaldata
maglia 50x75




ART.	ø filo	alt. cm	PZ.	€
E623E	1,7	100	I	
E624E	1,7	120	I	
E625E	1,7	150	I	
E626E	1,7	175	I	
E627E	1,7	200	I	

Rete grigliata zincata
maglia 50 x 50



ART.	ø filo	alt. cm	PZ.	€
E628	2	100	I	
E629	2	150	I	
E630	2	200	I	

Rete grigliata zinc. plastificata
maglia 50 x 50



ART.	ø filo	alt. cm	PZ.	€
E631	2,70	100	I	
E632	2,70	150	I	
E633	2,70	200	I	

Barre filettate e dadi

Barra filettata da 1 mt



Ø	zincata	Pz.
6	E644	10
8	E645	10
10	E646	10
12	E647	10
14	E648	10
16	E649	10
18	E650	10
20	E651	10
22	E652	10
24	E653	10

Ø	dado	rondella	Pz.
6	E644D	E644R	100
8	E645D	E645R	100
10	E646D	E646R	100
12	E647D	E647R	100
14	E648D	E648R	100
16	E649D	E649R	100
18	E650D	E650R	100
20	E651D	E651R	100
22	E652D	E652R	100
24	E653D	E653R	100

dado



rondella



Dado di accoppiamento per barre filettate



Art.	lungh. mm	pz.
E645DP	8X40	100
E646DP	10X40	100
E647DP	12X40	100
E648DP	14X40	100
E649DP	16X50	100

Vite autofilettante per cartongesso
fosfatata nera



Art.	Ø	lungh. mm	pz.	conf.	€
E669	3,5	25	1000	I	
E669A	3,5	35	1000	I	
E669B	3,5	45	1000	I	
E669C	3,5	55	1000	I	

Vite autopercorante per cartongesso
fosfatata nera



Art.	Ø	lungh. mm	pz.	conf.	€
E669F	3,5	25	I		
E669G	3,5	35	I		
E669H	3,5	45	I		
E669I	3,5	55	I		

Tassello a percussione testa bombata



Art.	lungh. mm	pz.
E669N	6X38	200
E669P	6X50	200
E669Q	6X60	200

Vite autopercorante teks



Art.	lungh. mm	pz.
E669L	4,2X13 mm.	1000
E669O	4,2X16 mm.	1000
E669M	4,2X19 mm.	1000

Tirafondi

Tirafondi

Tirafondo **per ferro auto perforante**
zincato giallo ø 6,3



Art.	misura	pezzi	€
E691	50	200	
E692	60	100	
E693	70	100	
E694	80	100	
E694A	90	100	
E695	100	100	
E695A	110	100	
E696	120	100	
E696A	130	100	
E696B	140	100	
E696C	150	100	
E696D	160	100	

Cappuccio PVC

Rondella PVC



Art.		pezzi	€
E697	Cappuccio	1000	
E698	Rondella	1000	

Cappellotto romboidale **per ondulati o coppi**



Art.	descriz.	pezzi	€
E699A	zincato	500	
E699B	rosso siena	500	
E699C	verde	500	

Cappellotto **per lamiera gregata**
con guarnizione



Art.	descriz.	pezzi	€
E699	zincato	500	

Cavallotto per lamiere ond.



Art.	descriz.	pezzi	€
E700C	PVC	100	

Cappellotto **per lamiera coibentata**
con guarnizione

rosso siena

bianco



verde

guarnizione
sotto
il cappellotto



Art.	descriz.	pezzi	€
E700	bianco	500	
E701	rosso	500	
E700V	verde	500	

Viti e Tirafondi

Viti e Tirafondi

Vite autofilettante testa cilindrica
zincata bianca



Vite specifica per l'avvitamento diretto su lamiere e laminati metallici (spessore max 5 mm), senza operazione di maschiatura e uso di dadi.

• **Trattamento galvanico** di ZINCATURA BIANCA secondo ISO 4042 (spessore 8 micron).

• Resistenza alla corrosione in Nebbia salina >72h

Art.	Ø	lung. mm	pz.	€
E660	2,9	9,5	1000	
E661	2,9	13	1000	
E662	2,9	16	500	

Vite autoporforante testa cilindrica
zincata bianca



Fora, filetta e avvita consecutivamente su lamiere, profilati metallici e PVC fino ad uno spessore massimo di 5 mm senza preforo.

• **Trattamento galvanico** di ZINCATURA BIANCA secondo ISO 4042 (spessore 8 micron).

• Resistenza alla corrosione in Nebbia salina >72h

Art.	Ø	lung. mm	pz.	€
E666	4,8	13	500	
E667	4,8	16	500	
E668	4,8	25	500	

Tirafondo **per legno** zincato bianco Ø 6
(completo di guarnizione ferro e plastica)



Art.	misura	pezzi	€
E673	60	100	
E674	70	100	
E675	80	100	
E676	90	100	
E677	100	100	
E678	110	100	
E679	120	100	
E679A	130	100	
E680	150	100	
E680A	180	100	
E680B	200	100	

Vite autofilettante testa piana
zincata bianca



Vite specifica per l'avvitamento diretto su lamiere e laminati metallici (spessore max 5 mm), senza operazione di maschiatura e uso di dadi.

• **Trattamento galvanico** di ZINCATURA BIANCA secondo ISO 4042 (spessore 8 micron).

• Resistenza alla corrosione in Nebbia salina >72h

Art.	Ø	lung. mm	pz.	€
E663	2,9	9,5	1000	
E664	2,9	13	1000	
E665	2,9	16	500	

Vite autoporforante zincata bianca



Art.	Ø	lung. mm	pz.	€
E665A	3,9	25	200	
E665B	4,8	38	200	
E665C	4,8	50	200	



A t	Ø	l h	€
E668A	4,8	38	200

Tirafondo **per ferro** autofilettante
zincato giallo Ø 6,3



Art.	lunghezza	pezzi	€
E681	50	200	
E682	60	100	
E683	65	100	
E684	70	100	
E685	80	100	
E686	90	100	
E687	100	100	
E688	110	100	
E689	120	100	
E690	130	100	

Viti e Tirafondi

Viti e Tirafondi

Vite universale **zincata gialla** testa s/piana



Vite universale per avvitamento senza preforo su legno, termoplastici, lamiere sottili. Ideale per ancoraggio tegole.
 • **Trattamento galvanico** di ZINCATURA GIALLA secondo ISO 4042 (spessore 8 micron).
 • Resistenza alla corrosione in Nebbia salina >72h
 • Trattamento di lubrificazione LUBEX per ridurre l'attrito fino al 50%

Art.	Ø	lung. mm	pz.	€
E654	5	40	200	
E655	5	50	200	
E656	5	60	200	
E657	5	80	200	
E658	5	100	100	
E659	6	120	100	

Vite universale **inox** testa s/piana



Vite universale per avvitamento senza preforo su legno, termoplastici, lamiere sottili. Ideale per ancoraggio tegole.

Art.	dim. croce	lung.	pz.	€
E654A	4	50		
E654E	4,5	50		
E654B	4,5	60		
E654C	5	50		
E654D	5	60		

Vite per truciolare testa svasata



IMPRONTA TORX



Art.	lung. mm	pz.	€
E687T	4,5x40	500	
E688T	4,5x50	200	
E687TX	5x30	200	
E688TX	5x40	200	
E689TX	5x50	200	
E689T	5x60	200	
E690T	5x80	100	
E691T	6x60	100	
E692T	6x80	100	
E693T	6x100	100	
E694T	6x120	100	
E695T	6x140	100	
E696T	6x160	100	
E697T	8x80	100	
E698T	8x100	100	
E699T	8x120	100	
E700T	8x140	100	
E701T	8x160	100	
E702T	8x180	100	
E704T	8x200	100	
E705T	8x240	100	
E706T	8x260	100	
E707T	8x280	100	
E708T	8x300	100	
E709T	8x340	100	

Supporto per travi lamellari

Supporto per travi lamellari

Piastra a pavimento per travi in legno



Art.	misura piastra
TG2071150	71x71x150 h. 150
TG2101150	101x101x180 h. 150
TG2161150	161x161x240 h. 150
TG2201200	201x201x280 h. 200

Supporto ali chiuse



Art.	misura piastra
KW2080120	80x120
KW2100140	100x140

Piastra rettangolare pesante



Art.	misura piastra
TA2300920	30X95
TA2651820	65X175

Piastra angolare senza nervatura



Art.	misura piastra
KZ0207020	70x70x55
KZ0209020	90x90x65
KZ0210520	105x105x90

Piastra angolare pesante con nervatura



Art.	misura piastra
KS0207020	70x70x55
KS0209020	90x90x65
KS0210520	105x105x90

Piastra tonda per travi in legno



Art.	misura piastra
TR2080150	80x80x150
TR2100150	100x150x150
TR2120150	120x150x180

Inserti torx per avvitatori



Art.	lung.	stella	pz.
TX10	25	T10	10
TX15	25	T15	10
TX20	25	T20	10
TX25	25	T25	10
TX30	25	T30	10
TX40	25	T40	10

Inserto esagonale magnetico



Art.	mis. eag.	pz.
E699D	7	20
E699E	8	20
E699F	10	20

Inserti a croce per avvitatori elettrici



Art.	dim. croce	lung.	pz.
E670	2	25	10
E671	2	50	10
E672A	3	25	10
E672B	3	50	10

Barrette e collari

Barrette e collari

Chiodo autofilettante x legno zincato bianco
(compl. di rondella in plastica)



Art.	misura	pz.	€
E702	50	200	
E703	60	200	
E704	70	200	
E704A	80	200	

Barretta filettata zincata bianca (compl. di dado e guarnizioni romboidali ferro e plastica)



Art.	misura	pz.	€
E705	150	100	
E706	200	100	
E707	250	100	
E708	300	100	

Rondella romboidale 27 x 27



Art.		pz.	€
E709	Rondella zincata	100	
E710	Rondella pvc	100	

Rondellone per pannelli isolanti



Art.	misura	pz.	€
E308R	8x70x0,7	100	

Collare tondo

Ø	zincato	rame	testa di moro
40	E711	E711R	E711M
50	E712	E712R	E712M
60	E713	E713R	E713M
80	E714	E714R	E714M
100	E715	E715R	E715M
125	E716	E716R	E716M
140	E717	E717R	E717M
160	E718	E718R	E718M
200	E719	E719R	E719M



Collare quadro

dim	zincato	rame	testa di moro
80x80	E720	E720R	E720M
100x100	E721	E721R	E721M
120x120	E722	E722R	E722M



Materiali coibentati

Materiali coibentati

Pannello parete con carta kraft



Isolamento termico ed acustico di pareti

Art.	dimensioni	spessore	pezzi
K397P	0,60x1,40	4 cm	26

Lana vetro in rotolo con carta Kraft



Isolamento termico ed acustico di coperture

Art.	dimensioni	spessore	pezzi
K397Q	1,20x23	5 cm	20

Lana vetro in rotolo con alluminio



Art.	dimensioni	spessore	pezzi
K397R	1,00x8 mt.	3 cm	20

Isolamento termico ed acustico di canne fumarie, forni, caldaie (dove per le elevate temperature si necessita di un materiale che non emetta sostanze tossiche o comunque inquinanti)

Tessuto non tessuto



Art.	dimensioni	peso al mq	pezzi
K301G	1x50	200 gr	1
K301H	2x50	200 gr	1

Nastro adesivo alluminio
per alte temperature



Nastro autoagglomerante
per riparazione tubature



Nastro biadesivo



Art.	dimensioni	pezzi
K397H	5x25 mt	12

Art.	dimensioni	pezzi
K397I	25x3 mt	12

Art.	dimensioni	pezzi
K397F	50x25 mt	12
K397G	25x25 mt	12

Ponteggi

Ponteggi

ART.	Misura cm	Pz.	€
TELAIO			
E723	105x180 alt. 200	1	
CORRENTE			
E724	180	1	
DIAGONALE			
E725	218,5	1	
GANCIO DI SICUREZZA			
E726	ø10	1	



PARTICOLARE
INNESTO A PERNI

GANCIO DI SICUREZZA
PER COLLEGAMENTO
COASSIALE DEI TELAI



PONTEGGIO A PORTALE
A3I
INTERASSE CM 105 A 6
PERNI

ART.	Misura cm	Pz.	€
TAVOLA ZINCATA			
E727	180x50	1	
TAVOLA CON BOTOLA			
E728	180x50	1	
FERMAPIEDE			
E729	180x20	1	




TAVOLA
ZINCATA

TAVOLA
CON BOTOLA

FERMAPIEDE

Ponteggi

Ponteggi



ART.	Misura cm	Pz.	€
CANCELLETTO DI TESTATA			
E730	180x50	1	
PARASASSI			
E731	180x50	1	
TRAVE CARRAIA			
E732	360	1	
SCALETTA PER PONTEGGIO			
E733	360	1	
TERMINALE PONTEGGIO			
E734	360	1	



ART.	Descrizione
E723S	TELAIO PARTENZA STRETTA A3I
E723R	TELAIO DI RACCORDO



SCALETTA PER PONTEGGIO



TERMINALE PER PONTEGGIO

Ponteggi Ponteggi

Giunto ortogonale forgiato
a caldo (a quattro bulloni)



Giunto girevole forgiato
a caldo



Vite testa a "T" con dado e rondella



ART.	Descrizione	Pz.
E735	Forgiato	

ART.	Descrizione	Pz.
E736	Forgiato	

ART.	Descrizione	Pz.
E737		

Tubo per ponteggio (ø 48)



Spinotto



ART.	Lung.	ART.	Lung.	ART.	Lung.	pezzi
E740A	0,50	E740F	1,80	E740M	4,00	1
E740B	0,75	E740G	2,00	E740N	5,40	1
E740C	1,00	E740H	2,70	E740P	6,00	1
E740D	1,20	E740I	3,00			1
E740E	1,50	E740L	3,60			1

Chiavi per ponteggio



ART.	Descrizione	PZ.	€
K618	standard	10	
K619	extra (Acesa)	10	
K619A	a cricchetto	1	
K619B	con punta	1	



ART.	Descrizione
E619C	Gancio per chiave pont.

ART.	Descrizione	PZ.	€
E745	Stampato		

Contenitore per telai



ART.	Descrizione
E738	Cont. per 36 telai

Contenitore per puntelli



ART.	Descrizione
E739	Cont. per 60/100 puntelli


Ponteggi

Rete ponteggio verde
(bordata ed occhiellata)



ART.	Lung. x larg. mt	Pz.	€
E746	25 x 1,80	5	
E746A	10 x 1,80	5	
E746B	15 x 1,80	5	

Rete ponteggio antipolvere
(bordata ed occhiellata)



ART.	Lung. x larg. mt	Pz.	€
E747B	25 x 1,80	5	
E747A	10 x 1,80	5	

Rete edilrafia



ART.	Lung. x larg. mt
E747E	10x1,80 bianca
E747C	25x1,80 bianca
E7477 BLU	25x1,80 blu

Basetta fissa



ART.	PZ.	€
E748	1	

Basetta a vite




ART.	Dimensione	PZ.	€
E749	35	1	
E750	50	1	
E751	75	1	
E752	100	1	

Ruote per ponteggio




ART.	Descrizione	PZ.	€
E753	standard	1	
E754	con freno	1	

Tassello per ponteggio
(espansore metallico)




ART.	Ø Occhio / A+B / Ø Foro	PZ.
E756	Ø 50/210/16	10
E756A	Ø 50/270/16	10
E756R	Esp. Ric. Ø16	50
E756RA	Esp. Ric. Ø18	50

Tassello per ponteggio
(espansore nylon)




ART.	Ø Foro / A+B / Ø Occhio	PZ.
E758	Ø 12/160/50	25
E758E	Ø 12/140/50	50
E758R	Esp. Ric. Ø14x100	50


Tubo ad "L" Ø 48
per ancoraggio ponteggio



ART.	Dim. cm	PZ.	€
E755	18x48	1	



ART.	Ø Foro / A+B	PZ.	€
E757	Ø 12/135	25	
E757R	Esp. ric. Ø12	50	



ART.	Ø Foro / A+B	PZ.	€
E759	Ø 12/120	25	
E758R	Esp. Ric. Ø14x100	50	

Attrezzature da cantiere

Attrezzature da cantiere

Carriola **stampata**



ART.	Descrizione	PZ.	€
E760	Stampata	1	
Ruota di ricambio senza cuscinetto			
E760R	con cam. aria asse 17		

Carriola stampata extra



ART.	Dimensione mt	PZ.	€
E760M	1		

Cavalletto **verde eco**



ART.	Descrizione
E767	110 a 210
E768	150 a 240

Carriola **saldata**



ART.	Descrizione	PZ.	€
E761	Saldata	1	
Ruota di ricambio con cuscinetto			
• E761R	con cam. aria asse 17		
E761S	con cam. aria asse 21		

Ruote carriola



ART.	Descrizione
E760R	senza cuscinetto
E761R	con cuscinetto asse corto
E761S	asse lungo
E761RS	antiforo asse corto
E761SP	asse lungo

Puntello a croce



ART.	Dimensione	PZ.	€
E772	200/360		
E773	220/400		

Carriola **con gancio**



ART.	Descrizione	PZ.	€
E762	Saldata		
Ruota di ricambio con cuscinetto			
• E761R	con cam. aria asse 17		
E761S	con cam. aria asse 21		

Cavalletto **rosso pesante**



ART.	Descrizione
E766	Extra 110 a 190
E766A	Extra 140 a 240

Puntello a piastra



ART.	Dimensione	PZ.	€
E774	200/360		
E775	220/400		

A L T R E M I S U R E

A R I C H I E S T A

Attrezzature da cantiere

Attrezzature da cantiere

Secchione ribaltabile



ART.	Dim. litri	PZ.	€
E776	60	1	
E777	90	1	
E778	120	1	

Ceste



ART.	Dimen. cm	PZ.	€
E780C	50x50 H.40	1	
E780E	50x70 H.40	1	

Porta mastello




ART.	PZ.
E779PM per sollevamento mastello da 40 lt	1

Secchio da tiro da 75kg



ART.	Descrizione	PZ.
E779A	completo di secchio	

Asta per tramezzi




ART.	Dimen. cm	PZ.
K323A	210x330	6
K323B	220x430	6
K323C	270x520	6

Pannello giallo



Distanziatore in ferro



ART.	Larg. x lung.	PZ.	€
E782A	0,25 x 3	1	
E782B	0,30 x 3	1	
E782C	0,35 x 3	1	
E782D	0,40 x 3	1	
E782E	0,50 x 1,5	1	
E782F	0,50 x 2	1	
E782G	0,50 x 2,5	1	
E782H	0,50 x 3	1	

ART.	Dim.	ART.	Dim.	Pz.
E783A	10	E783M	60	100
E783B	15	E783N	65	100
E783C	20	E783O	70	100
E783D	25	E783P	75	100
E783E	30	E783Q	80	100
E783F	35	E783R	85	100
E783G	40	E783S	90	100
E783H	45	E783T	95	100
E783I	50	E783U	100	100
E783L	55			100

su richiesta anche misure particolari

Attrezzature da cantiere

Attrezzature da cantiere

Staffa per distanziatori



Staffa

Cuneo

ART.	Dimensione cm	PZ.	€
STAFFA PER DISTANZIATORE AD "U"			
E784A	50	1	
E784B	100	1	
E784C	150	1	
CUNEO per distanziatori ferro			
E784D		100	

Reggetta metallica (bobina)



ART.	Dimensione	PZ.	€
E787	2 cm x 1 mm	1	

Disarmante per pannelli



ART.	Contunuto	PZ.	€
E787A	Tanica 10 lt	1	
E787B	Tanica 25 lt	1	

Copriferro di armatura



ART.	Dimensione	pezzi
E165	6/18	500
E166	16/32	300

Cravatta



ART.	Dimen. cm	per pilastro
E788	65	da 20/40
E789	85	da 40/65
E790	110	da 60/85
E791	135	da 60/100
E792	155	da 70/120
CUNEO PER CRAVATTE		
E793		

Basetta rifrangente per ponteggio



E167B

Coprigiunto rifrangente



E167

Copritubo



E167C

Tappo copritubo

E167A



Box e monoblocchi

Box e monoblocchi

Box lamiera



ART.	LUNG. CM	LARG.	€
E794A	260	255	
E794B	350	255	
E794C	430	255	
E794D	515	255	
E794E	600	255	

ALTRE MISURE A RICHIESTA

Box lamiera servizio



ART.	DESCRIZIONE	DIM. CM.
E795	con turca montato	100x108xh217
E795S	con turca smontato	100x108xh217
E795MV	con vaso montato	100x108xh217
E795SV	con vaso smontato	100x108xh217

MONOBLOCCO



BUNGALOW

Tasselli leggeri


Tasselli leggeri

Tassello nylon
"Condor"



ART.	Lung.	ø foro	ø vite	Pz.	€
E796	20	4	2/3	200	
E797	25	5	3/4	100	
E798	30	6	4/5	100	
E799	40	8	5/6	100	
E800	50	10	6/8	50	

Tassello nylon con vite
"Condor"



ART.	Lung.	ø foro	ø vite	Pz.	€
E801	25	5	3/4	100	
E802	30	6	4/5	100	
E803	40	8	5/6	50	
E804	50	10	6/8	25	

Tassello "casa" nylon

ART.	ø x lung	Pz.	€
E805	9x40	200	
E805A	12X45	200	

ART.	ø x lung	Pz.	€
E806	9x40	100	
E806A	12X45	100	

ART.	ø x lung	Pz.	€
E807	9x40	100	
E807A	12X45	100	

ART.	ø x lung	Pz.	€
E808	9x40	100	
E808A	12X45	100	

ART.	ø x lung	Pz.	€
E809	9x40	100	
E809A	12X45	100	

ART.	ø x lung	Pz.	€
E810	9x40	100	
E810A	12X45	100	

ART.	ø x lung	Pz.	€
E811	9x40	100	
E811A	12X45	100	

Tasselli "casa" acciaio

ART.	ø x lung	Pz.	€
E812	8x40	150	
E813	9x40	150	

ART.	ø x lung	Pz.	€
E814	8x40	100	
E815	9x40	100	

ART.	ø x lung	Pz.	€
E816	8x40	100	
E817	9x40	100	

ART.	ø x lung	Pz.	€
E818	8x40	50	
E819	9x40	50	

ART.	ø x lung	Pz.	€
E820	8x40	100	
E821	9x40	100	

ART.	ø x lung	Pz.	€
E822	8x40	100	
E823	9x40	100	

ART.	ø x lung	Pz.	€
E824	8x40	100	
E825	9x40	100	



Tasselli pesanti

Tasselli pesanti

Tassello con vite TE



ART.	vite	Ø foro	chiave mm	Pz.	€
E826	M6x50	10	10	50	
E827	M8x60	12	13	50	
E828	M10x80	16	17	25	
E829	M12x90	18	19	20	
E830	M16x100	24	24	10	

Tassello con barra filettata



ART.	vite	Ø foro	chiave mm	Pz.	€
E831	M6x65	10	10	50	
E832	M8x98	12	13	50	
E833	M10x115	16	17	25	
E834	M12x130	18	19	10	

Tassello con gancio




ART.	gancio	Ø foro	chiave mm	Pz.	€
E835	M6x50	10	10	50	
E836	M8x52	12	13	50	
E837	M10x60	16	17	25	
E838	M12x66	18	19	10	

Tassello con occhio chiuso



ART.	occhio	Ø foro	chiave mm	Pz.	€
E839	M6x50	10	10	50	
E840	M8x52	12	13	50	
E841	M10x60	16	17	25	
E842	M12x66	18	19	10	

Tassello per fissaggio pesante di carpenteria metallica su calcestruzzo "SITA"



ART.	Descrizione	Pz.	€
E843A	8X75	100	
E843B	8X95	100	
E843C	8X120	100	
E843D	12X85	50	
E843E	12X100	25	
E843F	12X120	25	
E843G	16X125	10	
E843H	16X150	20	
E843 I	12X145	25	
E843L	16X175	10	
E843M	12X180	25	
E843N	10X95	25	
E843O	10X125	25	

Tassello in nylon per infissi



ART.	Ø x lung	Ø foro	spess. fiss	Pz.	€
E844A	10x80	10	30	100	
E844B	10x100	10	50	100	
E844C	10x120	10	70	100	
E844D	10x140	10	90	50	
E844E	10x165	10	115	50	

Tasselli per pareti vuote

Tasselli per pareti vuote

Tassello nylon per cartongesso
o mattoni forati



ART.	ø x lung	Pz.	€
E845	8x40	200	



ART.	ø x lung	Pz.	€
E846	8x40	100	



ART.	ø x lung	Pz.	€
E847	8x40	100	



ART.	ø x lung	Pz.	€
E848	8x40	200	



ART.	ø x lung	Pz.	€
E849	8x40	200	

Tassello acciaio per cartongesso



ART.	ø x lung	Pz.	€
E850	10x40	200	



ART.	ø x lung	Pz.	€
E851	10x40	100	



ART.	ø x lung	Pz.	€
E852	10x40	100	



ART.	ø x lung	Pz.	€
E853	10x40	100	




ART.	ø x lung	Pz.	€
E854	10x40	100	

Ancoretta a soffitto con barra filettata



ART.	vite	Pz.	€
E855	M6x100	25	

Ancoretta a soffitto con gancio



ART.	vite	Pz.	€
E856	M6x100	25	

Ancorette

Ancorette



Ancoretta a soffitto
con gancio aperto



ART.	vite	Pz.	€
E857	ø14x80	50	

Ancoretta a soffitto
con occhiolo chiuso



ART.	vite	Pz.	€
E858	ø14x80	50	

Ancoretta a soffitto con barra filettata



ART.	vite	Pz.	€
E859	ø14x100	50	

Ancoretta a soffitto con vite T5



ART.	vite	Pz.	€
E860	ø14x80	50	

Ancoretta a soffitto con barra filettata
e dado asportabile in ottone



ART.	vite	Pz.	€
E861	ø14x100	50	

G&B
GROUP
FIXING INNOVATION

Tasselli per idrosanitari

Tasselli per idrosanitari

Tassello per ancoraggio sanitari



ART.	Ø x lunghezza	Pz. x conf.	imb.	€
E862	8x40	4	50	

Tassello per ancoraggio sanitari a parete



ART.	Ø x lunghezza	Pz. x conf.	imb.	€
E863	10x50	2	25	
E864	12x60	2	25	
E865	14x80	2	25	

Tassello per ancoraggio boiler o cassette



ART.	Ø x lunghezza	Pz. x conf.	imb.	€
E866	10x50	2	100	
E867	12x60	2	100	
E868	14x80	2	100	

Tassello per ancoraggio sanitari a parete
(carichi più gravosi)



ART.	Ø x lunghezza	Pz. x conf.	imb.	€
E869	14x72	2	25	
E870	14x72	2	50	

Mensola sez. Ø 7 x radiatori alluminio



ART.	Ø x lunghezza	Pz. x conf.	imb.	€
E871	7x170	2	50	

Mensola sez. piatta 3 mm x radiatori alluminio



ART.	Ø x lunghezza	Pz. x conf.	imb.	€
E872	3x170	2	50	

Collare pesante in acciaio per tubi in ferro



ART.	x tubo pollici	Pz. x conf.	imb.	€
E873	3/8" (17 mm)	2	50	
E874	1/2" (21 mm)	2	50	
E875	3/4" (27 mm)	2	50	
E876	1" (33,5 mm)	2	50	
E877	1.1/2" (48 mm)	2	50	
E878	2" (60 mm)	2	25	
E879	2 1/2" (76 mm)	2	25	
E880	3" (89 mm)	2	25	
E881	4" (114,5 mm)	2	25	

Ancoraggio chimico

Ancoraggio chimico



Certificato ITB Technical Approval
N.AT-15-7842/2008
Certificato ETA su muratura forata



Cartuccia di pasta chimica di
**resina poliestere
senza stirene**

**Per il fissaggio di carichi
su pietra, calcestruzzo,
calcestruzzo cellulare,
mattoni pieni,
semipieni, forati**
(Temp. di stoccaggio
tra -5° e 25°
Scad. 18 mesi dalla
produzione)



Per resina
F004
F006

ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
F007	extra	1	
F007C	eco	1	

ART.	contenuto ml	Pz.	€
F003	300 (per pistola silicone)	12	
F004	400 (per pistola resina)	12	
F009	mixer per cartucce	12	



Cartuccia di **resina vinilestere senza stirene**
(Certificazione CE 7 per barre filettate e ferri da ripresa)

**Per il fissaggio di carichi su pietra, calcestruzzo, calcestruzzo
cellulare, mattoni pieni, semipieni, forati.**
Anche un'ottima tenuta su legno.
Anche per fori immersi in acqua.
Certificazione DIBT - Certificazione al fuoco F120
Completamente inodore
Scadenza 18 mesi per 410 ml



ART.	contenuto ml	Pz.	€
F006	400 (per pistola resina)	12	
F009	mixer per cartucce	12	

Pompetta per pulizia fori



ART.	PZ.	€
F010	1	

Retina per resina



ART.	Dimensione	PZ.	€
F011	15 x 85	10	
F012	15 x 130	10	
F011GB	20 x 85	10	

Asta filettata



ART.	Descrizione	PZ.	€
F013	8/110	25	
F014	10/150	20	
F015	12/160	20	
F016	16/190	10	

Colla per tubi

Colla per tubi



TCF colla saldante rapida per tubi e raccordi in PVC anche sotto pressione

NON COLA ED HA UNA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CORROSIVI PARI AL PVC DELLA TUBAZIONE STESSA

SETTORI DI IMPIEGO

Assemblaggio di tubi e raccordi sotto pressione
Condutture acqua potabile
Condutture per gas
Condutture in PVC rigido per cavi elettrici
Grondaie

ART.	Conf.	Conten.	Colore	Pz
• F017	Tubetto	125	Traspar.	50
F018	Barattolo con pennellino	250	Traspar.	24
F019	Barattolo con pennellino	500	Traspar.	12

RP rosso adesivo pastoso riempitivo indicato dove fra tubo e raccordo in PVC vi sia gioco (anche per passaggio di acqua calda)



ART.	Conf.	Conten.	Colore	Pz
F020	Tubetto	125	Rosso	100
F021	Barattolo	500	Rosso	12
F022	Barattolo	1000	Rosso	12

VC 270 rosso mastice semidenso per tubi in PVC anche di grosso diametro (anche per passaggio di acqua calda)



ART.	Conf.	Conten.	Colore	Pz
• F023	Tubetto	125	Rosso	100
F024	Tubetto	250	Rosso	50
F025	Barattolo	500	Rosso	12

VC 270 trasparente mastice sigillante semidenso per tubi in PVC di medio e piccolo diametro



ART.	Conf.	Conten.	Colore	Pz
F026	Tubetto	125	Traspar.	100

RP marrone mastice saldante pastoso per tubi, grondaie e pluviali in PVC



ART.	Conf.	Conten.	Colore	Pz
F027	Tubetto	125	marrone	50



Silicone Silicone



Silicone **acetico universale**
ml 280

Per sigillare materiali lisci come vetro, ceramica, smalto, klinker, alluminio e materie plastiche in genere (esclusi PE, PP, PTFE).

La sua formula antimuffa lo rende idoneo per contatto con acqua.

Non è verniciabile

Antimuffa, Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV, agli agenti atmosferici, resiste a temperature da -40° a + 100°

Non è indicato su pietre naturali, calcestruzzo, malta, piombo, rame, bronzo, zinco, specchi.

ART.	Colore	Pz
• F028E	Trasparente	24
• F029E	Bianco	24
F030E	Grigio	24
F031E	Nero	24
F032E	Avorio	24
F033E	Testa di Moro	24
F034E	Marrone	24

Silicone **acetico antimuffa (per sanitari)**
ml 280



Per sigillare materiali lisci, come vetro, smalto, ceramica, alluminio, e materie plastiche in genere (esclusi PE, PP, PTFE). Particolarmente indicato per sigillare bagni, box, docce, vasche, lavabi, lavatoi, servizi igienici, e sanitari in genere

Non è verniciabile

Antimuffa - Fungicida

Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV, agli agenti atmosferici

Resistente a temperature da -40° a + 100°

Resistente agli acidi ed ai detersivi
Non è indicato su pietre naturali, calcestruzzo, malta, piombo, rame, bronzo, zinco, specchi.

ART.	Colore	Pz	€
• F037E	Trasparente	24	
F038E	Bianco	24	



Silicone **acrilico**
ml 310

Per sigillare su cartongesso, legno, laterizio e calcestruzzo. Ottimo per sigillature soggette a basse sollecitazioni, infissi e serramenti di legno (sia per interno che per esterno).

E' verniciabile

Ottima adesione su superfici porose

Buona resistenza raggi UV

Buona resistenza all'invecchiamento
Non adatto per giunti con grande dilatazione, e nel caso ci sia contatto permanente con acqua.

ART.	Colore	Pz	€
• F035E	Bianco	24	
F036E	Grigio	24	
F039E	Trasparente	24	
F040E	Marrone	24	

Silicone **acetico Alte Temperature**
fino a 350°
ml 310



Per sigillature di componenti metalliche soggette ad alte temperature come:
- Giunti di caldaie e stufe, di camini e forni (metallo e vetro)
- Griglie di aereazione e cassette del Gas

Non è verniciabile

Resiste fino a 260°C (fino a 315°C per contatto temporaneo)

Ottima lavorabilità

Resiste all'invecchiamento ed ai raggi UV ed agli agenti atmosferici

Non è indicato su pietre naturali, calcestruzzo, malta, piombo, rame, bronzo, zinco, specchi.

ART.	Colore	Pz	€
F041E	Rosso	12	
F041N	Nero	12	



Sigillante refrattario
Resiste a temperature fino a 1250°
ml 310

Sigilla ed incolla pietre refrattarie, giunti e crepe su superfici esposte al fuoco, quali caminetti, forni e caldaie. **E' indicato per l'utilizzo su pietra, metallo, calcestruzzo e murature esposte a temperature elevate, ed al contatto con la fiamma libera fino a 1500°.** Si può utilizzare anche su superfici umide.

Resistente alle sostanze chimiche ed all'invecchiamento.

Presa rapida

Prima di esporre al fuoco attendere la completa essiccazione.

Se applicato su giunti e crepe di grandi dimensioni potrebbe fessurarsi; in tal caso dopo l'essiccazione rifinire con una seconda applicazione.

ART.	Colore	Pz	€
F043E	Grigio	12	

Silicone

Silicone

Silicone neutro per serramenti ml 300



Per sigillare vetro, cemento, laterizi, muratura, legno, cartongesso, policarbonato, poliacrilato, metacrilato. Non è verniciabile. Ottima resistenza alla muffa. Ottima adesione ed elasticità. Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. resiste da -40° a +100°. Non ha effetti corrosivi sul metallo.

ART.	Colore	Pz	€
F044E	Avorio	24	
• F048E	Trasparente	24	
• F049E	Bianco	24	
F045E	Nero	24	
F051E	Grigio	24	

Silicone neutro per edilizia ml 300



Per sigillature di serramenti in legno, alluminio e PVC, di materie plastiche (tranne PE, PP, PTFE), vetro, cemento e metalli i genere. Non è verniciabile. Ottima resistenza alla muffa. Ottima adesione ed elasticità. Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. resiste da -40° a +120°. Non ha effetti corrosivi sul metallo.

ART.	Colore	Pz	€
F050E	Grigio	24	
• F046T	Testa di Moro	24	
• F047E	Rame	24	

SIGILLANTE per membrane bituminose



Sigillante per membrane bituminose, giunti, crepe, lucernai, grondaie. Per incollare pannelli isolanti su superfici porose. Funziona anche in presenza di acqua.

ART.	Contenuto	Pz	€
F067	Cartuccia 310 ml	24	

JOBBY VINIL

Adesivo ideale per incollaggio di legno, compensato, laminati plastici, sughero, cartone, cuoio, tela, piastrelle e materiali porosi in genere.



ART.	Contenuto	Pz	€
F063	Barattolo gr. 1000	12	
F064	Tanica gr. 5000	6	

CAMONTIXO



Mastice bicomponente per marmo, per incollare o stuccare marmo, pietre, granito.

ART.	Contenuto	Pz	€
F068	Barattolo+catal. 125 ml	18	
F069	Barattolo+catal. 500 ml	12	

SCIVOLINA



Per collegare tubi e raccordi in polipropilene con guarnizioni di tenuta.

ART.	DESCRIZIONE	Pz
F054A	Tub. 150 ml	50
F054	Tub. 250 ml	50
F055	Bomb. 400 ml	12

Schiuma poliuretantica

Schiuma poliuretantica



SCHiumA POLIURETANICA 02 manuale STD con il nuovo applicatore ER60



Ottime proprietà meccaniche e di isolamento termico ed acustico. Espande ed aderisce tenacemente ai materiali edili, plastiche (esclusi PE, PP, PTFE), metalli e lamiere. È antimuffa, resistente alle alte e alle basse temperature (da -60°C a +100°C) e all'umidità. La schiuma indurita può essere tagliata, intonacata o verniciata.

Specificazioni

- Efficienza: fino a 45 l (750 ml) oppure 30 l (500 ml)
- Tempo di lavoro: ≤ 60 minuti
- Espansione dopo l'uso: da 180% a 210%


ART.	Quantità	Pz	€
F056E	750 ml	12	

SCHiumA POLIURETANICA monocomponente per pistola



ART.	Quantità	Pz	€
F057T	750 ml	12	
F059E	pistola	1	
F058	pulitore	12	


SCHiumA POLIURETANICA per tetti



Usata come legante al posto della malta cementizia 750 ml sono sufficienti per fissare 7/8 mq di tetto

ART.	Descrizione	Pz	€
F056S	manuale	12	
F056T	per pistola	12	

SCHiumA POLIURETANICA autoestinguente



In caso di contatto con la fiamma non brucia e si autoestingue
Protezione dal fuoco Din 4102
Certificazione EI 240

ART.	Quantità	Pz	€
F056U	750 ml	12	



Colle polimeriche

Colle polimeriche

Colle polimeriche

Vector MS
Bianco



F064T

Multi Fix
Trasparente



F065T

Multi Fix
Bianco



F065B

Sono sia **colle di montaggio** (fortissime e durature) che **sigillanti** (impermeabili come un silicone). Aderenza perfetta su quasi tutti i materiali, sia umidi che delicati, sia lisci che porosi. Insensibili agli acidi, ai solventi, agli oli ed agli agenti atmosferici. Assolutamente sicuri, perché non contengono componenti nocivi. Sono tutti verniciabili. Aderenza su legno, polistirolo, metallo, calcestruzzo, specchio, pvc, ceramica, pietra naturale.

Colla di montaggio ad effetto ventosa

Aqua-block



Colla a base acrilica ad acqua, fa presa rapidamente per asciugatura della parte acquosa e diventa rigida, resistente ad urti e resistente all'acqua. Pitturabile, inodore e senza solventi. Pulita (si lava con acqua prima dell'indurimento) ed inodore.

ART.	descr.	pezzi
F066T	bianco 310 ml	12

Idonea su materiali porosi e non porosi quali: legno, sughero, vetro, gesso, cartongesso, muratura, cemento, pietra, ceramica, polistirolo, lana di roccia ed altri materiali da costruzione anche non combacianti, plastiche (escluse PE, PP, PTFE), metalli, lamiera.



ART.	descr.	pezzi
F067T	trasp. 1Lt.+1Lt.	1

È un trattamento per pavimentazioni, terrazze, mattonelle e muratura, che impermeabilizza e impedisce in modo definitivo l'assorbimento e le infiltrazioni di acqua. Si applica a pennello o a rullo e si assorbe tenacemente. AQUA-BLOCK è invisibile: non altera il colore e la brillantezza delle superfici. Specifico per superfici orizzontali. Dopo il trattamento l'acqua non imbeve e non penetra né tra le piastrelle, né attraverso le piccole crepe di materiali, né attraverso intonaci o mattoni.

Prodotti chimici

Prodotti chimici



ACQUARAGIA
minerale denaturata di
impiego universale per smalti

ART.	Contenuto	Pz
F084B	1 lt.	18
F084C	5 lt.	4



DILUENTE

ART.	Contenuto	Pz
F084D	1 lt.(sint.)	18
F084E	1 lt.(nitro)	18
F084P	5 lt. (nitro)	8



ANTIRUGGINE

GRIGIO			R0550		
ART.	Contenuto	Pz	ART.	Contenuto	Pz
F084F	0,500 lt.	6	F084H	0,500 lt.	6
F084G	2,500 lt.	2	F084L	2,500 lt.	2



ISOLANTE ACRILICO
Per interni ed esterni

ART.	Cont.	Pz
F095	1 kg	6
F095A	4 kg	1

BOMBOLETTA VERNICE SPRAY (acrilica)



ART.	Colore	Pz
S100	bianco luc.	12
S111	bianco opaco	12
S101	nero luc.	12
S110	nero opaco	12
S102	rosso	12
S107	rosso fluo	12
S103	verde	12
S122	verde menta	12
S104	blu	12
S105	giallo	12
S106	giallo fluo	12
S119	argento	12
S112	alte temperature	12
S123	testa moro	12



COLORANTI UNIVERSALI (35 ml)

ART.	Colore	Pz	ART.	Colore	Pz
S100C	giallo ocra	12	S106C	verde ftalo	12
S101C	giallo org.	12	S107C	verde ossido	12
S102C	rosso ossido	12	S108C	nero ossido	12
S103C	rosso vivo	12	S109C	giallo limone	12
S104C	marrone	12	S120C	violetto	12
S105C	blu ftalo	12	S121C	arancio	12

OSSIDI



ART.	Colore	Pz
NB05	nero	12
NR05	rosso	12
NR056	giallo	12

Prodotti chimici

Prodotti chimici

RASAFACILE

Stucco rasante in polvere per interni ed esterni a base di cemento



ART.	Cont.	Pz
F088	5kg	1
F088A	20kg	1

RASAFACILE EXTRA

Stucco in pasta pronto all'uso. Adatto per la rasatura di superfici interne



ART.	Contenuto	Pz
F087	1 kg	6
F087A	5kg	1
F087B	20kg	1

RASASTUCCO

Stucco in polvere a base di alabastro. Ideale per rasante a finire riempitivo di screpolature adesivo per cornici in gesso. Solo per interni



ART.	Contenuto	Pz
F089	1 kg.	6
F089A	5kg	2

CEMENTO

BIANCO

ART.	Contenuto	Pz
F091	1 kg	6
F091A	5 kg.	1

RAPIDO

ART.	Contenuto	Pz
F090	1 kg.	6
F090A	5kg.	1



COLLANTE PER MATTONELLE

ART.	Contenuto	Pz
F092	1 kg.	6
F092A	5 kg.	1

GESSO DA MURO

ART.	Contenuto	Pz
F093	1 kg.	6
F093A	5 kg.	1

COPRIFUGA

ART.	Contenuto	Pz
F096	1 kg.	6

SCAGLIOLA ALABASTRINO

ART.	Contenuto	Pz
F094	1 kg.	6
F094A	4 kg.	2

WETROMAT



Adesivo per vetromattone

ART.	Contenuto	Pz	€
F070	5 kg	4	

LUBRIFICANTI



ART.	Contenuto	Pz
F084	Grasso bombola 200 ml	12
F084A	Grasso tubetto 250 ml	12

SBLOCCANTE



ART.	Contenuto	Pz
F083	Svitante bombola 400 ml	12

ZINCO SPRAY



ART.	Contenuto	Pz
F086	Bombola 400 ml	12

Spine e prese civili

Spine e prese civili

Spine civili



ART.	descrizione	Pz.	€
G001A	Spina 2P+T 10A	100	
G002A	Spina 2P+T 16A	50	

Prese civili



ART.	descrizione	Pz.	€
G003A	Presa 2P+T 10A	100	
G004A	Presa 2P+T 16A bipasso	50	

Adattatore civile triplo



ART.	descrizione	PZ.
G005S	spina 10A- 2 prese 10/16 a presa Schuko	50

Adattatore civile triplo



ART.	descrizione	P .	€
G006	3x16A bipasso	50	

Adattatori Schuko



ART.	descrizione	Pz.
G005	spina Schuko - presa bipasso	10
G007S	spina Schuko - 2 prese bipasso + 1 presa Schuko	10

Adattatore civile triplo



ART.	descrizione	PZ.
G007A	2x16A + 1 SCHUKO	50

Multipresa 4 SCHUKO



ART.	descrizione	PZ.	€
G010A	4x16A SCHUKO bipasso	12	

Multipresa 6 SCHUKO con interruttore luminoso



ART.	descrizione	PZ.	€
G011	6x16A SCHUKO bipasso	12	

Spine e prese industriali

Spine e prese industriali

Spine industriali



ART.	descrizione	Pz.	€
G013	Spina 220V I6A IP44	10	
G014	Spina 380V I6A IP44	10	

Prese industriali



ART.	descrizione	Pz.	€
G015	Presa 220V I6A IP44	10	
G016	Presa 380V I6A IP44	10	

Spine industriali stagne



ART.	descrizione	Pz.	€
G017	Spina 220V I6A IP67	10	
G018	Spina 380V I6A IP67	10	

Prese industriali stagne



ART.	descrizione	Pz.	€
G019	Presa 220V I6A IP67	10	
G020	Presa 380V I6A IP67	10	

Spina e presa 24V



ART.	descrizione	Pz.	€
G013A	Spina 24V	10	
G013B	Presa 24V	10	

Spine da parete



ART.	descrizione	Pz.	€
G021A	Spina 220V I6A IP44	1	
G022	Spina 380V I6A IP44	1	

Salvatore per macchine edili



ART.	descrizione	Pz.	€
G023	220V 10/16A	1	
G024	380V 6,3/10A	1	

Adattatori industriali

Adattatori industriali

Adattatore ind. spina civile



ART.	descrizione	PZ.
G025A	Spina civile - presa ind.	12

Adattatore ind. spina industriale



ART.	descrizione	PZ.
G026T	Spina indus. - 2 prese bipasso + 1 bipasso SCHUKO	12

Adattatore ind. spina SCHUKO



ART.	descrizione	PZ.	€
G027	Spina SCHUKO - presa industriale	12	

Adattatore ind. 2 prese civili



ART.	descrizione	Pz.	€
G028	Spina industr. - 2 prese bip.	12	

Adattatore ind. presa SCHUKO




ART.	descrizione	Pz.	€
G029	Spina ind. - presa SCHUKO	12	

Adattatore per spine SCHUKO



ART.	descrizione	Pz.	€
G026AS			

Deviatore a 3 vie



ART.	descrizione	Pz.	€
G034	3 prese monofase	6	
G035	3 prese trifase	6	

Avvolgicavo

Avvolgicavo

Avvolgicavo 1 prese 5HUKO + 2 bip. mt 10
marchio IMQ (disgiuntore termico)



ART.	DESCIZIONE	Pz.	€
G036A	cavo H06VV 3x1,5 uso civile	1	

Avvolgicavo
su cavalletto
4 prese SCHUKO
marchio IMQ
(disgiuntore
termico)



ART.	DESCIZIONE	Pz.	€
G036C	25 mt 3x1,5	1	
G036D	50 mt 3x1,5	1	

Avvolgicavo a norma per edilizia

Avvolgicavo 2 prese ind. + 1 SCHUKO 25 mt.



ART.	DESCIZIONE	Pz.
G036T	neoprene 3x2,5 (25 mt)	1

Avvolgicavo cavo in neoprene (25 mt)
e disgiuntore termico (tamburo 32 cm)



ART.	DESCIZIONE	Mt.	Pz.
G040	4 prese monofase	30	1
G041	2 mono + 2 trif.	30	1
G042	2 mono + 2 SCHUKO	30	1
G043	2 trif + 1 mono + 1 SCHUKO	25	1

Avvolgicavo con ruote,
cavo in neoprene
(40 mt)
e disgi. termico
(tamburo 42 cm)



ART.	DESCIZIONE	Mt.	Pz.
G044	3 prese monofase	40	1
G045	4 prese monofase	40	1
G046	2 mono + 2 trif.	40	1
G047	2 mono + 2 SCHUKO	40	1
G048	2 trif + 1 mono + 1 SCHUKO	40	1

Quadri elettrici

Quadri elettrici

Trasformatore per luci ponteggio
con protezione a fusibili
in entrata e in uscita



ART	DESCRIZIONE	Pz	€
G051	2 prese 24V 150VA A richiesta diverse tensioni di uscita Per luci ponteggio vedi pag. 45	1	

Quadretto di derivazione
con prese stagne IP67



ART	DESCRIZIONE	Pz	€
G058A	3 prese monofase	1	

Quadretto di derivazione
con prese stagne IP67



ART	DESCRIZIONE	Pz	€
• G057	4 prese monofase	1	
G058	2 prese mono + 2 trif.	1	

Quadretto generale per piccolo cantiere
(con prese interbloccate)



ART	DESCRIZIONE	Pz	€
• G061A	4 prese monofase	1	
G061B	2 prese mono + 2 trif.	1	
G061C	1 trif. + 1 trif. 5 p.+1 mono	1	
G061D	1 trif. 32A + 1 trif.+2 mono	1	

A richiesta con pulsante di emergenza

Illuminazione cantiere

Illuminazione cantiere

Faretto con lampada alogena
con staffa fissaggio



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
G066C	500 W	1	

Faretto alogeno 3 mt filo
con cavalletto e griglia



ART.	DESCRIZIONE	PZ.
G068C	500 watt	1

Portalampada E27



PVC



ceramica

ART.	DESCRIZIONE	PZ.
G068D	PVC	12
G068E	ceramica	12

Lampadine di ricambio



lampadina alogena

lampadina per luce pont.



ART.	DESCRIZIONE	PZ.
G062B	500 w alogena	10
G062C	1000 w alogena	10
G062D	3 watt x luci pont.	10
G062DF	3 watt att. filettato	10

Morsetto a pettine



ART.	DESCRIZIONE
G071S	Morsetto bifilare 2 bulloni

Lampadine



ART.	DESCRIZIONE	PZ.
G062	alogena 75w	12
G062A	alogena 105w	12
G068F	led 9w	12
G068G	led 11w	12

Palo terra a croce zincato



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
G071A	Palo a croce	10	
G071B	Morsetto per palo croce	10	

Nastro isolante



ART.	DIMENS.	COLORE	PZ.	€
K396	25x25	nero	60	
K396B	19x25	nero	60	
K396A	19x25	bianco	60	

Palo terra ramato



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
G071C	Palo ramato	10	
G071D	Morsetto per palo ramato	10	
G071E	Giunzione per palo ramato		

Tubazioni e cavi elettrici

Tubazioni e cavi elettrici

Cavo antifiamma
giallo/verde per palo terra



Treccia rame nuda
per palo terra



Cavo antifiamma
(bobina 100 mt)
3x2,5 mm
4x2,5 mm



ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
G071L	10 mm ²	1	
• G071M	* 16 mm ²	1	

ART.	DESCRIZIONE	PZ.	€
G071F	25 mm ²	1	
• G071G	* 35 mm ²	1	
G071H	50 mm ²	1	

G071R mors. per massa attacco tubo ø 48



Fascette PVC autobloccanti



ART.	lung. x larg. mm	Pz.	€
G091	200 x 2,5	100	
G092	290 x 3,6	100	
G093	400 x 4,2	100	
G094	360 x 4,8	100	
G095	525 x 9	100	

Cassette di derivazione da incasso



ART.	DESCRIZIONE	Pz.	€
G079	92 x 92 x 45	160	
G080	118 x 96 x 50	105	
G081	154 x 98 x 70	60	
G082	196 x 152 x 70	45	
G083	297 x 152 x 70	20	
G084	392 x 152 x 70	16	
G085	480 x 160 x 70	12	
• G086	scat. rettang. 3 mod. CE	300	
G087	scat. rettang. 4 mod. CE	100	
G088	scat. rettang. 6 mod. CE	75	
G086A	scat. a 3 posti per cartongesso	100	

Cavo
neoprene
(H07RN)
bobina 100 mt
3x2,5 mm
4x2,5 mm

ART.	DESCRIZIONE
• G070	antifiamma 3X2,5 (x 220v)
G070A	antifiamma 4x2,5 (x 380v)
• G071	neoprene 3x2,5 (x 220v)
G070B	neoprene 4x2,5 (x 380v)

Prolunghe neoprene
con prese stagne



ART.	ø	conf. metri	Pz.	€
G036F	3x2,5	10	1	
G036G	3x2,5	25	1	

Tubo corrugato IMQ con tirafilo



ART.	ø	conf. metri	Pz.	€
G072	16	100	5	
G073	20	100	5	
G074	25	50	5	
G075	32	25	5	
G076	16	25	5	
G077	20	25	5	
G078	25	25	5	

A richiesta diametri maggiori

Guanti

Guanti

Guanto nylon rivestito NBR



ART.	Taglia	Pz.	€
H015	8/9/10	12	

Guanti sintetici spalmati nitrile top



ART.	Taglia
H015G9	9/10
H015G10	9/10

Guanto spalmato poliuretano



ART.	Taglia	Pz.	€
H014	9/10	12	

Guanto NBR giallo polsino



ART.	Taglia	Pz.	€
H011	9/10	12	

Guanto NBR polsino



ART.	Taglia	Pz.	€
H010	10	12	
mod. Hycron (Edmont)			
H010 H	10	12	

Guanto NBR manichetta



ART.	Taglia	Pz.	€
H009	10	12	
mod. Hycron (Edmont)			
H009 H	10	12	
mod. Hycron interamente rivestito			
H009L	10	12	

Guanto neoprene



ART.	Taglia	Pz.
H018	9/10	12

Resistenti agli acidi

Guanto neoprene bicolore



ART.	Taglia	Pz.
H019	9/10	12

Resistenti agli acidi

Guanti usa e getta



ART.	Tipo	Taglia	Pz.	€
H020	lattice	s/m/l/xl	100	
H021	nitrile	s/m/l/xl	100	

Guanto in pieno fiore



ART.	Taglia	Pz.
H001	9/10	12

Guanto in crosta



ART.	Taglia	Pz.
H002	10	12

Guanto in crosta rinforzata



ART.	Taglia	Pz.
H003	10	12

Scarpe e stivali

Scarpe e stivali

Scarpa alta pelle



ART.	Misura	Pz.	€
H022	da 39 a 47	I	

Puntale e lamina

Scarpa bassa camoscio



ART.	Misura	Pz.	€
H013826	da 39 a 47	I	

Puntale e lamina

Scarpa bassa mod Reflex



ART.	Misura	Pz.	€
REF	da 39 a 47	I	

Puntale e lamina

Stivale PVC ginocchio



ART.	Misura	Pz.	€
H025P	da 39 a 47	I	

Scarpa alta mod. Apollo
cod. Up



ART.	Misura	Pz.	€
UP	da 39 a 47	I	

Stivale PVC antinfortunistico



ART.	Misura	Pz.	€
H027	da 39 a 47	I	

Puntale e lamina

DISPOSITIVI DI POSIZIONAMENTO

Cintura di posizionamento



ART.	Pz.	€
H032	I	

Cordino di posizionamento



ART.	Descr.	Pz.	€
H033	per H032	I	

Moschettone a norma



ART.	Pz.	€
H034	I	

Dispositivi anticaduta


Dispositivi anticaduta

Imbragatura anticaduta



ART.	Descrizione	Pz.	€
H028	attacco frontale e dorsale	1	
H029	attacco solo dorsale	1	
H034	mosch. omol. (optional)	1	

Dispositivo dissipatore



ART.	Descrizione	Pz.	€
H030	per H028 e H029	1	
H034	mosch. omol. (optional)	1	

Imbragatura anticaduta + cintura posiz.



ART.	Descrizione	Pz.	€
H028A	attacco frontale e dorsale	1	
H034	mosch. omol. (optional)	1	

Gancio apertura 55mm.



ART.	Descrizione	Pz.	€
H030B			

LINEA VITA



Linea vita temporanea fabbricata con cinghia di poliestere da 30 mm, dotata di un cricchetto che consente di regolare la lunghezza e tendere la cintura facilmente, 2 moschettoni rif. 981 e una custodia collegata alla cintura che serve a racchiudere la parte di cintura in eccesso. Lunghezza regolabile in sezioni da 5 a 20 metri

ART.	Descrizione	Pz.	€
H034C			

Armadi pronto soccorso

Armadi pronto soccorso

Valigetta completa **fino a 2 dipendenti**



ART.	Descrizione	Pz.	€
H059/2		1	

Valigetta completa **oltre 2 dipendenti**



ART.	Descrizione	Pz.	€
H059/3		1	

Armadietto pronto socc. **fino a 2 dipendenti**



ART.	Descrizione	Pz.	€
H058/2			

Armadietto pronto socc. **oltre 2 dipendenti**



ART.	Descrizione	Pz.	€
H058/3			

RICAMBI PER CASSETTE

Pacco per il reintegro
di tutto l'allegato 2,
Art. 148/6049



ART.	Descrizione	Pz.	€
H058/R	Ricambio per cassetta	1	

Pacco per il reintegro
di tutto l'allegato 1,
Art. 148/6050



ART.	Descrizione	Pz.	€
H059/R	Ricambio per cassetta	1	

Protezione testa

Protezione testa

Mascherina antipolvere



ART.	Descr.	Pz.	€
H035	con stringinaso	50	

Mascherina FFP1



ART.	Pz.	€
H036	50	

Mascherina FFP1 con valvola



ART.	Pz.	€
H037	12	

H037CA con carboni attivi

Filtri

Maschera intera con filtro



ART.	Pz.	€
H037A	1	

Semimaschera



ART.	Descr.	Pz.	€
H037B	2 filtri	1	
H037C	1 filtro	1	



ART.	Descr.	Pz.	€
H037D	vap. org.	1	
H037E	anidr. solf.	1	
H037F	polveri	1	
H037G	vap. inorg.	1	
H037H	ammoniaca	1	

Elmetti



ART.	Colori	Pz.
H038E	giallo	12
H039	bianco	12
H040	rosso	12
H041	blu	12

Cintino per elmetto



ART.	Pz.	€
H044		

Cuffia "Loton"



ART.	Descr.	Pz.	€
H043	eko	1	

Visiera policarbonato



ART.	Pz.	€
H042A	6	

Visiera con caschetto



ART.	Pz.	€
H042B	6	

Protezione testa

Protezione testa

Tappo in lanapiuma


senza manipolazione
prima dell'inserimento

ART.	Descr.	Pz.	€
H046	anatomico	2	

Tappo in schiuma poliuretanaica


da manipolare
prima dell'inserimento

ART.	Descr.	Pz.	€
H047	elevata attenuazione	2	

Tappi riutilizzabili



ART.	Descr.	Pz.
H048	ripiegabili	1
H048R	inserti di ricambio	1 coppia

Occhiali a mascherina



ART.	Lente	Pz.	€
H049	incolore	12	

Occhiali a mascherina
con valvole


ART.	Lente	Pz.	€
H050	incolore	12	

Occhiali sovrapponibili



ART.	Lente	Pz.	€
H051	incolore	6	

Occhiale chiara



ART.	Lente	Pz.	€
H052A	chiara	6	

Occhiale arancione
(per ambienti poco illuminati)


ART.	Lente	Pz.	€
H052B	arancione	6	

Occhiale protezione scuro



ART.	Lente	Pz.	€
H054	scura	6	

Occhiali per saldatore



ART.	Descrizione	Pz.	€
H051G	lenti verdi in corborock	6	

Occhiali per saldatore con lenti ribaltabili



ART.	Descrizione	Pz.	€
H052G	lenti verdi in corborock	6	

Protezione testa

Protezione testa

Maschera per saldatore




ART.	Descr.	Pz.	€
H053G	vetrini non inclusi	10	

Maschera per saldatore con raschetto



ART.	Descr.	Pz.	€
H054G	vetrini non inclusi	10	

Vetrini per saldatore 98 x 75 mm



ART.	Descr.	Pz.	€
H055	incolore	50	
H056	verde scuro	50	

Estintori



ART.	Descrizione
H057	kg. 2
H057A	kg. 6
H057B	kg. 9

Parapetto a vite



Utilizzato su solai, tetti, balconate, scale, ecc. per proteggere gli operai.

Art.	apertura	€
R067A	80 cm	

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

Giubbino alta visibilità



ART.	Taglie	Pz.	€
H074	s - m - l xl - xxl	1	

Pantalone alta visibilità



ART.	Taglie	Pz.	€
H075	s - m - l xl - xxl	1	

Gilet alta visibilità



ART.	Taglie	Pz.	€
H078	s - m - l xl - xxl	1	

Abiti da lavoro

Abiti da lavoro

Pantalone invernale



Art. H076

Chiusura alla patta con cerniera, 2 tasche anteriori interne, 1 tasca posteriore applicata chiusa con bottone, portametro applicato su gamba destra, 1 portapenne e tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro, elastico in vita posteriore, cuciture a contrasto di colore grigio

Pantalone



ART. | Tessuto

461BC cotone/poliestere
colore Blu 225 gr.Mq

Felpa con zip



ART.	Tessuto
H077	100% cotone con felpatura interna col. Blu

Tuta in polipropilene



ART.	Descr.	Pz.	€
H072	usa e getta	25	
H073	in tyvek	25	

Taglie S - M - L - XL - XXL

Polo



ART. | Tessuto

H068 Polo blu manica corta

IMPERMEABILI

Impermeabile 3/4



ART.	Descrizione	Pz.	€
H080	giallo	10	
H081	verde		

Taglie S - M - L - XL - XXL

Impermeabile giacca e pantalone



ART.	Descrizione	Pz.	€
H082	giallo	10	
H083	verde		

Taglie S - M - L - XL - XXL

Scale

Scale

Sgabello in acciaio con gradino
largo antiscivolo



ART.	Gradini	Altezza totale	Altezza pedana	Kg
L044F	3	117	71	7,60

Scala domestica professionale in alluminio



tecnoscala
QUADRA

ART.	Gradini	Altezza totale	Altezza pedana	Kg
L034F	3	125	65	4,50
L035F	4	148,50	88,50	5,20
L036F	5	172	112	6,80
L037F	6	196	136	7,50
L038F	7	219	159	8,30
L039F	8	242,50	182,50	9,50
L040F	9	265	205	11,20
L041F	10	288	228	12,00

Scala ferro leggera
telescopica



ART.	Gradini	Alt. cm. portafoglio	Alt. cm. muro	Kg
L028	4+4	193	377	12
L029	4+5	219	429	14



Scala alluminio telescopica

scala universale
BRIKO
...il valore della qualità



ART.	Gradini	Alt. Cm. Portaf.	Alt. cm. muro	Kg
L030F	4+4	208	430	12,50
L031F	4+5	235	490	13,00
L032F	5+5	265	550	14,00
L033F	6+6	292	610	16,50

Scala alluminio d'appoggio

EUROSCALA
GENIA



ART.	Gradini	Alt. muro cm.	Kg
L007F	9	295	5,50
L008F	11	355	6,60
L009F	13	411	7,50
L010F	14	445	8,50
L011F	16	505	9,40

Scala alluminio trasformabile

EUROSCALA
GENIA



a due rampe


ART.	Gradini	Alt. Cm. Portaf.	Alt. cm. muro	Kg
L015F	2X6	200	322	10,40
L016F	2X7	222	382	11,60
L017F	2X9	282	502	14,00
L018F	2X11	342	594	16,20

a tre rampe

ART.	Gradini	Alt. Cm. Portaf.	Alt. cm. muro	Kg
L022F	3x9	285	720	20,30
L023F	3x11	345	834	29,00
L024F	3x12	364	921	31,00

Trabattelli

Trabattelli



Trabattello **"Euro 93"**
 altezza 2,90 mt torre 1,60 x 0,75
 tubolare zincato $\varnothing$ 30 x 1,5

ART.	altezza mt	n. sopralzi	€
L053	2,90 senza stabilizzatori	2	
L054	2,90 con stabilizzatori	2	

ACCESSORI

L055	sopralzo 1,3 mt (formato da 2 spalle, 2 davanzali, 4 crociere)
L056	piano di lavoro
L057	base con stabilizzatori



Trabattello **"Versilia"** con stabilizzatori
 altezza 6,80 mt torre 1,80 x 0,92
 tubolare zincato $\varnothing$ 42x1,5

ART.	altezza mt	n. sopralzi	Kg	€
L067	2	1	49	
L068	3,6	2	72	
L069	5,2	3	95	
L070	6,8	4	118	

ACCESSORI

L071	p. di lav. con botola e fermapiedi
L072	coppia di parapetti
L096	barre laterali 2 mt
L084	scala di accesso

Trabattelli

Trabattelli




Trabattello **"Supertop"**
 altezza 10,05 mt torre 2 x 1
 tubolare zincato $\varnothing$ 42 x 1,5

ART.	altezza mt	n. sopralzi	Kg	€
L075	2,05	1	73	
L076	3,65	2	100	
L077	5,25	3	127	
L078	6,85	4	154	
L079	8,45	5	181	
L080	10,05	6	208	

ACCESSORI

L081	p. di lav. con botola e fermapiedi
L082	coppia di parapetti
L096	barre laterali 2 mt
L084	scala di accesso



Piano di lavoro con botola opzionale per "EURO 2000", "VERSILIA", "SUPER TOP", "EXTRA TOP"



Trabattello **"Extratop"**
 altezza 14,85 mt torre 2 x 1,2
 tubolare zincato $\varnothing$ 45 x 1,5

ART.	altezza mt	n. sopralzi	Kg	€
L085	2,05	1	76	
L086	3,65	2	106	
L087	5,25	3	136	
L088	6,85	4	166	
L089	8,45	5	196	
L090	10,05	6	226	
L091	11,65	7	256	
L092	13,25	8	286	
L093	14,85	9	316	

ACCESSORI

L094	p. di lav. con botola e fermapiedi
L082	coppia di parapetti
L096	barre laterali 2 mt
L084	scala di accesso
L098	base speciale con ruote regolabili orizzontalmente

Casseforti e lucchetti

Casseforti e lucchetti



Catena zincata bobinata

ART.	Ø	Mt bob.
N001	14	150
N002	16	100
N003	18	60
N004	20	50
N005	22	35
N006	23	30
N007	24	25
N007A	25	25
N008	26	25
N008A	27	15
N009	28	15
N010	30	10
N011	32	10

Solo espositore

N012

Lucchetto antiscasso in acciaio



Art.	dim. mm	Pz.	€
N026	62	6	
N027	78	6	
N028	87	6	

Cassafor te con chiave



Art.	altezza	larg.	prof.	Pz.	€
N034	220	330	200	1	
N035	270	385	200	1	
N036	370	455	200	1	
N037 Solo espositore per i tre modelli					

Lucchetto ad arco in ottone



dim. mm	art. eko	art. extra	Pz.	€
20	N013	• N018	12	
30	N014	• N019	12	
40	N015	• N020	12	
50	N016	• N021	6	
60	N017	• N022	6	

Portafucili
(4 fucili)



Altezza 1500
Larg. 360
Prof. 350
Peso 70 kg
Spess. 2 mm

art.

N033

Cassafor te con chiave e combinazione



Art.	altezza	larg.	prof.	Pz.	€
N038	220	330	200	1	
N039	270	385	200	1	
N040	370	455	200	1	
N037 Solo espositore per i tre modelli					

Ancoraggio

Ancoraggio

Morsetto zincato per fune



ART.	mm	Pz.	€
N041	3	100	
N042	5	100	
N043	6	100	
N044	8	50	
N045	10	50	

Tenditore zincato
occhio-occhio



ART.	mm	Pz.	€
N046	6	100	
N047	8	50	
N048	10	25	

Tenditore zincato
occhio-gancio



ART.	mm	Pz.	€
N049	6	100	
N050	8	50	
N051	10	25	

Grillo zincato dritto



ART.	mm	Pz.	€
N052	6	100	
N053	8	50	
N054	10	25	

Redancia zincata



ART.	mm	Pz.	€
N055	6	100	
N056	8	50	
N057	10	25	

Moschettone zincato



ART.	dimen.	Pz.	€
N055M	60	10	
N056M	80	10	
N057M	100	10	

Fascia a cricchetto
portata 150 kg



ART.	lung. mt	Pz.	€
N059A	4,5	10	

Fascia a cricchetto con ganci
portata 150 kg



ART.	lung. mt	Pz.	€
N059B	5,7+0,3	10	

Fascia a cricchetto da 5 tonnellate



ART.	lung. mt	larg. nastro	Pz.	€
N059C	8,5 + 0,5	50 mm	1	

Con gancio sponda




ART.	lung. mt	larg. nastro	Pz.	€
N059D	8,5 + 0,5	50 mm	1	

Con gancio uncino

Sollevamento

Sollevamento

Titanti in fune d'acciaio



Art.
N060

Art.
N061

Art.
N062

Art.
N063

Art.
N064

Per ordinare i tiranti in fune di acciaio indicare: **Articolo + diametro fune + lunghezza totale**

Titanti in catena



Art.
N065

Art.
N066

Art.
N067

Art.
N068

Solo gancio
accorciatoio




Per ordinare i tiranti in catena indicare: **Art. + diam. catena + lung. totale (+ opzionali n° accorciati)**

Gancio ad occhio

Gancio girevole

Gancio autoblocc.

Grillo ad omega



Art.	Portata kg
N069	800
N070	1000
N071	1600
N072	2000
N073	3000
N074	5000

Art.	Portata kg
N075	800
N076	1000
N077	1500
N078	2000
N078A	3000
N079	3200
N080	5000

Art.	Portata kg
N081	800
N082	1200
N083	2000
N084	3150
N085	5300
N086	8000

Art.	Portata kg
N087	750
N088	1000
N089	1500
N090	2000
N091	3250
N092	4750
N093	6500



Sollevamento

Sollevamento

Fascia di sollevamento in poliestere a doppio strato (coeff. di sic. 7)



Art.	Colore	Larghezza nastro (mm)	(kg)	(kg)	Portata (kg)	45° (kg)	60° (kg)
N094	Viola	50	1000	800	2000	1400	1000
N095	Verde	60	2000	1600	4000	2800	2000
N096	Giallo	90	3000	2400	6000	4200	3000
N097	Grigio	120	4000	3200	8000	5600	4000
N098	Rosso	150	5000	4000	10000	7000	5000
N099	Marrone	180	6000	4800	12000	8400	6000
N100	Blu	240	8000	6400	16000	11200	8000
N101	Arancio	300	10000	8000	20000	14000	10000



Per ordinare la fascia indicare **Articolo + lunghezza in metri**

Per ordinare il tubolare indicare **Articolo + circonferenza in metri**

Portasecchi per elevatori



Art.	Descrizione
N102	2 posti
N103	4 posti

Gancio apertura 55mm.



ART.	Descrizione
H030B	apertura 55mm

Carrucole (non per edilizia)



Art.	Descrizione
N119	con gancio
N120	con morsetto

Paranco **eko**




Art.	Portata kg
N109	1000
N110	2000

Paranco **"Profy"**



Art.	Portata kg
N111	1000
N112	2000

Carrucola **a norma per edilizia**



Art.	Portata kg
N113	50
Bandiera	
N114	150

treccia utilizzabile
diametro 18/20/22

Carrucola in ghisa
(da pozzo)



Art.	Ø puleggia
N118	20 cm

Giardinaggio

Giardinaggio

Tubo antigelo



ART.	ø mm	Mt	€
P001	12	100	
• P002	14	100	
• P003	16	100	
P004	18	100	
P005	20	100	
P006	25	100	

Tubo in PVC 3 strati per irrigazione e giardinaggio Anti-alga e anti UV



ø	ø int	mt 15	mt 25	mt 50
1/2"	12mm	P016TP	P008TP	P018
• 5/8"	15mm		P007TP	P020TP
3/4"	19mm		P006TP	P005TP
1"	25mm			P017TP

Tubo in PVC a 5 strati per irrigazione e giardinaggio. Anti-alga e anti UV.



ø	ø int	mt 15	mt 25	mt 50
1/2"	12mm		P004TP	
• 5/8"	15mm	P019TP	P003TP	
3/4"	19mm		P002TP	P001TP
1"	25mm			

Pres a rubinetto



ART.	mis. rub.	Pz	€
P025	3/4"	50	
P026	1"	50	

Raccordo rapido



ART.	mis. tubo	Pz	€
P027	1/2"	50	
	universale		
P028	da 1/2 a 3/4"	50	

Giunto riparatore



ART.	mis. tubo	Pz	€
P031	1/2"	50	
P032	da 1/2" a 5/8"	50	

Giunto per raccordo rapido



ART.	descr.	Pz	€
P029	a 2 vie	50	
P030	a 3 vie	50	

Fascetta stringitubo



ART.	ø mm	Pz	€
P033A	8-16	100	
P033B	12-20	100	
P033C	15-25	100	
P033D	19-28	100	
P033E	20-32	100	
P033F	25-40	100	
P033G	32-50	100	
P033H	50-70	100	
P033L	60-80	100	
P033M	80-100	100	
P033N	100-120	100	

Avvolgitubo a sella



ART.	Pz	€
P034	1	

Giardinaggio

Giardinaggio

Avvolgitubo a carrello



ART.	descr.	Pz	€
P035	solo carrello	1	

Lancia per acqua



ART.		Pz	€
P036		10	

Pistola per acqua in ottone



ART.		Pz	€
P037		6	

Rastrello in acciaio
plastificato



ART.	denti	Pz	€
P038	12	6	
P039	14	6	
P040	16	6	

Scopa per erba



ART.		Pz	€
P041		6	

Tendifilo zincato



ART.	descr.	Pz	€
P047	zincato	50	
P047PL	plastificato	50	

Forbice da siepe



ART.	descr.	Pz	€
P044	standard	6	
P044E	extra	6	

Forbice da vigna



ART.	descr.	Pz	€
P045	standard	6	
P046	extra	6	

Clips per telo ombr.



ART.	descr.	Pz	€
P047A	35mm	50	

Telo ombreggiante al 70% (lung. 100 mt)



ART.	Lung. mt	Pz	€
P048A	2	1	
P049B	4	1	
P048C	1	1	
P048B	3	1	

a richiesta al 90%

Giardinaggio

Giardinaggio

Pompa "LINA 2"



Art.	litri	€
P049	2	

Pompa "LINA 10"



Art.	litri	€
P050	10	

Pompa zaino
"LINA 13"



Art.	litri	€
P051	13	

Tubo spiralato
atossico (50 mt)



Art.	ø	Art.	ø
P052	25	P055	40
P053	30	P055A	45
P054	35	P055B	51

MOTOSEGHE PER LEGNO

Elettrosega



ART.	watt	Barra	Peso kg
P056	2000	40cm	

Motosega A405
a scoppio



ART.	Pot.	Cilind.	Barra	kg
A400	2hp	38,8cc	40cm	4,6

Motosega Hyundai P059H



ART.	Pot.	Cilind.	Barra	kg
P059H	2,7hp	52cc	45cm.	6,2

Motosega Hynday P059



ART.	Potenza	Cilind.	Lung. barra	Peso kg	€
P059	2,2,8hp	49,3cc	50cm	5,6	

Motosega per potatori a scoppio



per potatori

ART.	Potenza	Cilindrata	Lung. barra	Peso kg	€
PR270	1,3 hp	25,4 cc	25 cm	2,98	

RASAERBA

Rasaerba



ART.	larg. taglio	Potenza	altez. taglio	Peso kg	€
P060	46cm	4,5hp	da 3 a 7,5cm	32	

DECESPUGLIATORI

Decespugliatore



ART.	diam. asse	Potenza	Cilindrata	Peso kg	€
P061	26mm	1,75 hp	32,6 cc	7	
P063	26mm	1,5 kw	36,3 cc	7	

Idropulirici

Idropulirici



Idropulitrice **Marine 125**
ad **acqua fredda**

ART.	Pressione	Portata lt	Potenza	Tensione	€
P064A	120 bar	400l/h	1800 W	230V	



Idropulitrice **Runner 20**
ad **acqua fredda**

ART.	Pressione	Portata lt	Potenza	Tensione	€
P065	140 bar	420l/h	2100 W	230 V	



Idropulitrice **MISSOURI 1310**
ad **acqua calda**

- Pistola ad alta pressione
- Tubo alta pressione m.8
- Lancia con getto a ventaglio
- Portagomma in ottone
- Ugello ad alta pressione

ART.	Pressione	Portata lt	Potenza	Tensione	€
P066	150 bar	570l/h	3000 W	230 V	



Idropulitrice **NPX 1211XP**
ad **acqua calda**

- Pistola ad alta pressione
- Tubo alta pressione m.10
- Lancia con getto a ventaglio
- Portagomma in ottone
- Ugello ad alta pressione

ART.	Pressione	Portata lt	Potenza	Tensione	€
P067	150 bar	660l/h	3200 W	230 V	



Idropulitrice **DANUBIO 2015**
ad **acqua fredda**

- Pistola ad alta pressione
- Tubo alta pressione m.8
- Lancia con getto a ventaglio
- Portagomma in ottone
- Ugello ad alta pressione

ART.	Pressione	Portata lt	Potenza	Tensione	€
P068	200 bar	900l/h	7000 W	400 V	



Idropulitrice **TEKNA 2015**
ad **acqua calda**

- Pistola ad alta pressione
- Tubo alta pressione m.10
- Lancia con getto a ventaglio
- Portagomma in ottone
- Ugello ad alta pressione

ART.	Pressione	Portata lt	Potenza	Tensione	€
P069	200 bar	900l/h	7300 W	400 V	

Aspiratori e Compressori

Aspiratori e Compressori

ASPIRATORI / ASPIRALIQUIDI

Aspiracenere **Ashley**



ART.	W	Capac. Lt	Tens	€
P070A	1000	18	230	

Aspiratore **GNX**



ART.	W	Capac. Lt	Tens	€
P071	1200	30	230	

Aspiratore **TRENTA XE**
(con presa per utensili elettrici)



ART.	W	Capac. Lt	Tens	€
P072	1600	30	230	

Aspiratore **LIBECCIO LX278F**



ART.	W	Capac. Lt	Tens	€
P073	2000	77	230	

Aspiratore **LIBECCIO LX 378F**



ART.	W	Capac. Lt	Tens	€
P074	3000	77	230	

COMPRESSORI

Compressore



ART.	HP	Portata lt	BAR	Serb. lt	Kg	Voltaggio	€
P075	1,5	220	8	24 c	24	230	
P076	1,5	220	8	50 c	36	230	

Compressore



ART.	HP	Portata lt	BAR	Serb. lt	Kg	Voltaggio	€
P077	2	254	9	100	62	230	
P078	2	254	9	100	62	400	
P079	3	320	9	200	96	230	
P080	3	320	9	200	96	400	

Termoincollatrici - Vibratori

Termoincollatrici - Vibratori

ACCESSORI PER COMPRESSORI

.....
Kit compressore

P075F
(con serb. inf.)
P075B



.....
Pistola soffiaggio

P075C



.....
Pistola con manometro

P075D



P075E Att. baionetta
(indic. lunghezza tubo)



P075F Att. rapido
(indic. lunghezza tubo)



P075G Att. baionetta
(indic. lunghezza 5/10/30)

TERMOINCOLLATRICI PROFESSIONALI ROCAFIX

.....
Pistola termoincollatrice
GRIPIIH



.....
Pistola termoincollatrice
E6305



.....
Pistola termoincollatrice
E6350-E



.....
Pistola termoincollatrice
K678C



ART.	Potenza	Capacità estrusione
K678A	30 w	16 gr/min 450 gr/h max
Colla per pistola ø 12 x 186mm K680C Pz. I		

ART.	Potenza	Capacità estrusione
K679 K678	50 w	23 gr/min 500 gr/h max
Colla per pistola ø 12 x 186mm K680C Pz. I		

ART.	Potenza	Capacità estrusione
K678B		600 gr/h max
Colla per pistola ø 12 x 186mm K680C Pz. I		

ART.	Potenza	Capacità estrusione
K678C	80 w	1000 gr/h max

VIBRATORI

.....
Convertitore Sirte CR1



Art.	Tensione	Kw/h	freq.	kg	€
R043	220	0,7	200 Hz	14,8	
R044	380	0,7	220 Hz	14,8	

.....
Vibratore Sirte V5



Art.	ø per lung.	tubo	cavo elett.	tens.	€
R045	37x310	4 mt	10 mt	42 v	
R046	50x380	4 mt	10 mt	42 v	

Saldatrici

ART.	Amp	Ø elettr.	Tens	Kg
R050AE	10/130	1,6/3.2	230	5.2
R050BE	10/150	1,6/4	230	5.5
R050E	Kit 3+2 mt/16 mmq			

ART.	Amp	Ø elettr.	Tens	
R052	5/160	1,6/4	230	6,1
R052A	5/180	1,6/4	230	6,1

Inverter per motogeneratore				
R052B	5/130	1,6/3,2	230	4,7
R050C	Kit 3+2 mt/25 mmq			

Art.	Tens.	Kw/h	Elettrodi	kg	€
R050	230/400	2,5/8	2-5	26	
R050C	Kit 3+2 mt/25 mmq				

ART.	TENSIONE DI CARICA	TEN	€
R052C	12/24V	230	

ART.	Descrizione
R050G	grigi 2,5

ART.	Descrizione
R050P	per elettr. 2,5/4
R050PR	per elettr. 3,1/5

ART.	Descrizione
R050S	400 amp



ART.	Descrizione
R050M	per cavo mmq. 25
R050N	per cavo mmq. 35




ART.	Descrizione
R050T	cavo mmq. 25
R050Q	cavo mmq. 16

ART.	Descrizione
● R050V	piccolo
R050U	grande

Betoniere

Betoniere

Minibeta



ART.	Lt vasca	Lt impasto	Kw	Kg	€
Q001	138	100	0,37	55	

Syntesi 190/250/300/350



ART.	Lt vasca	Lt impasto	Kw	Kg	€
Q140	138	119	0,37	55	
Q190	190	160	1	106	
Q250	235	190	1	119	
Q300	314	250	1,4	170	
Q350	345	280	1,4	175	

Mescolatrice Mix 60



ART.	Lt vasca	Lt impasto	Kw	Kg	€
Q007	56	47	0,55		

completa di 2 secchi

Mescolatrice Mix 120 plus



ART.	Lt vasca	Lt impasto	Kw	Kg	€
Q008	120	90	1,4	130	

Elevatori

Elevatori

Elevatore **BE 200**



ART.	Kg	Vel. mt./min	alt. lav.	ø fune
Q012A	200	30	25	5

Elevatore **ES 150N**
(completo di morsetti)



ART.	Kg	Vel. mt./min	alt. lav.	ø fune
Q010	150	19	30	5

Elevatore **ET 150N Veloce**
(estensibile da 72 a 112 cm)



ART.	Port. kg	Vel. mt/min	Alt lavoro	ø fune	Kw	€
Q011	150	30	40	4	0,80	

Elevatore **ET 200N**



ART.	Port. kg	Vel. mt/min	Alt lavoro	ø fune	Kw	€
Q012	200	19	30	5	0,75	

Elevatore **TR 225N**
(estensibile da 72 a 112 cm)



pulsantiera staccabile da 1,5 mt

ART.	Port. kg	Vel. mt/min	Alt lavoro	ø fune	Kw	€
Q013	200	19	30	5	0,75	

pulsantiera optional da 5 o 30 mt.

Elevatore **ETR 200N**
(estensibile da 72 a 112 cm)



ART.	Port. kg	Vel. mt/min	Alt lavoro	ø fune	Kw	€
Q012R	200	19	30	5	0,70	



Accessori per elevatori

Accessori per elevatori

Puntello a ponteggio
per elevatore




ART.	Portata max	Pz.	€
Q016	200 kg	1	

Puntello regolabile
per elevatore



ART.	Descr.	Pz.	€
Q017	da 2,45 a 3,30 mt	1	

Puntello con zavorra
per elevatore



ART.	Descr.	Pz.	€
Q018	kit senza Q017	1	
Q017	Puntello Opzionale	1	
Q018A	Zavorra	1	

Bandiera di prolunga
per puntello attacco elevatore




ART.	Descr.	Pz.	€
Q019		1	

Morsetto a palo per elevatore



ART.	Descr.	Pz.	€
Q025M		1	

Elevatore a telaio fisso (72 cm)
più bandiera di prolunga (36 cm)
Totale 108 cm



Elevatore a telaio estensibile
(da 72 a 112 cm)
Aggiungendo la prolunga
si arriva a 148 cm
ma perdendo 50 kg di portata

Elevatore **ET 300** a cavalletto
portata 300 kg



Carrello per elevatore



ART.	Interasse marca elevatore	Pz.	€
Q021	IMER 32	1	
Q022	BETA 18	1	
Q023	EUROPEA 22	1	

Per adattare elevatore a bandiera al cavalletto

Cavalletto per elevatore



ART.	Descr.	Pz.
Q024	Cavalletto	1
Q024A	Zavorre	2
Q024B	Fermapiede	1

ART.	vel./min	h/lavoro	Ø	kw	€
Q025	19	30	5	1,1	

Elevatori

Elevatori

Elevatore **KOALA B150**
(portata 150 kg)



ART.	vel./min	h/lavoro	Ø	kw	€
Q026	13	25	3	1	

Elevatore **SUM 210**
(portata 200 kg)



ART.	vel./min	h/lavoro	Ø	kw	€
Q028	19	25	5		

dotato di morsetti **Q031**

Elevatore **SAM 300**
(port. 300 kg x cavalletto)



ART.	vel./min	h/lavoro	Ø	kw	€
Q029	20	25	6	1,9	

Bandiera Hobby + morsetti
BETA



per **KOALA**

ART.		€
Q030	1	

Morsetto attacco bandiera
BETA



ART.		€
Q031		

Puntello a soffitto
BETA



ART.		€
Q032		

Kit carrello BETA




ART.		€
Q033		

Cavalletto BETA



ART.		€
Q034	cavalletto senza zavorre	

Zavorre in coppia BETA



ART.	DESCRIZIONE	€
Q035	coppia zavorre	
Q035F	fermapiede	



Molazze - Segatrici

Molazze - Segatrici

Molazza **POLIERI**


ART.	Q036	Q037	Q038	Q039	Q040	Q041
Ø vasca	120	150	160	170	180	200
cap. lt	230	410	500	650	720	850
tens.	mon.	mon.	mon.	trif.	trif.	trif.

Segatrice per legno



ART.	Tensione	hp	Ø disco	€
Q042	monof.	2,5	315	
Q043	trif.	3,0	315	
C035A disco al widia per legno				

Exploit

Macchina per tagli e jolly
disco Ø 180 (o Ø 200)



ART.	prof.	lung.	hp	Kg	Ø
Q044	35/45	500	0,9	36	180
Q044A	35/45	700	0,9	42	180

Picus 105

Macchina per tagli e jolly



ART.	prof.	lung.	hp	Kg	Ø
Q044B	80	1050	1,5	57	250

5A80

Macchina per tagli e jolly



ART.	prof.	lung.	hp	Kg	Ø
Q044C	120	800	3	77	350

Segatrice **SHERPA**


monofase o trifase

ART.	Ø disco	prof. taglio	hp	Kg	€
Q044E	500/600	20/25	mon 3,3	137	
Q044F	500/600	20/25	trif 4,5	137	

Segatrice **CAMET 900**


trifase

ART.	Ø disco	prof. taglio	hp	Kg	€
Q048	900	350	10	250	

Elettrotrattori Elettrotrattori

Smerigliatrice milwaukee **D.115 800w**



Art.	Watt	giri/min.	filettat.	kg	€
R011	800	11500	m14	2.00	

Smerigliatrice milwaukee **D.230 2200W.**



Art.	Watt	giri/min.		kg	€
R012A	2200	6600	m14	5.2	

Martello Milwaukee **K5405**



Art.	Watt	Energia colpo	Foro corone max (mm)	Foro calcestruzzo max (mm)	Peso (kg)
R007A	1100	7,5J	105	40	6,3

Martello Milwaukee **K9505**



Art.	Watt	Energia colpo	Foro corone max (mm)	Foro punte piene max (mm)	Peso (kg)
R009K	1700	20 J.	150	50	11,8



Art.	Coppia massima	Regolaz,	
R020B	50 Nm	2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min	24 regolazioni di frizione per il massimo controllo



Elettrotensili

Elettrotensili

Smerigliatrice **BOSCH** D.115



Art.	Watt	Giri/Min.	Filett.	€
R021B	750	11000	M14	

Smerigliatrice D.230



Art.	Watt	Giri/Min.	Filett.	€
R022A	2000	6500	M14	

Trapano a batteria litio



Art.	Volt	Mandarino di serraggio	€
R023A	14,4	10 mm	

Trapano **BOSCH** con percussione
GSB 19-2 RE



Art.	Watt	Ø foro mur.	Ø foro mur.	Peso
R024A	850	20/15 mm	40/25 mm	2.6 kg.

Martello **BOSCH** GBH 2600



Art.	Watt	Ø max foro cemento	Peso
R026E	720	26 mm	2.9 kg.

Martello perforatore-demolitore
BOSCH GBH5.40 DE



Art.	Watt	foro muro	foro corona	kg	€
R027	1100	40	90	6,2	

BOSCH

Martello **BOSCH** GBH 8-45D



Art.	Watt	Pot. del colpo	Ø foro calces.	€
R028B	1500	12,5 Joule	12-45 mm.	

Martello **BOSCH** GBH 12-52D



Art.	Watt	Pot. del colpo	Ø foro calces.	€
R029	1700	19 Joule	12-52 mm.	

BOSCH

Elettrotensili

Elettrotensili



Martello Hitachi demolitore **H65 SB3**

45 JOULE



Attacco esagonale 30mm
1400 colpi/min.

Art.	Watt	descr.	kg	€
R009	1340	lunghezza 731 mm	18	



Scalpellatore BOSCH **GSH 3 E**

Art.	Watt	Potenza	Peso kg	€
R010B	650	2,6 Joule	3,5	



Martello BOSCH **6BH3 - 28DFR**

Art.	Watt	Potenza	Peso kg	€
R010A	800	3,1 Joule	3,6	

BOSCH

Elettrotensili

Elettrotensili

Levigratrice **Gex 125AC**

ø 125

Art.	Watt	Descrizione	kg	€
R032	340	fissaggio a strappo	2	

Seghetto alternativo **GST 135 CE**


Art.	Watt	prof. legno	prof. allum.	kg	€
R033	720	135 mm	20 mm	2,6	

SEGHE UNIVERSALI

Sega **BOSCH GFZ 16-35**Ideale per
SIPOREX

Di uso universale per segare legno, cartongesso, laterizio poroso e materiali plastici. Equilibrata ergonomicamente, trova posto nella mano in modo ottimale. Ideale anche per tagli dal pieno. Tagli particolarmente esatti grazie alle lame contrapposte. Barra stabile ed antitorsione.

Art.	Watt	n. giri	barra lung.	lung. corsa	kg	€
R034	1400	2500	350mm	50mm	5,2	

Sega **COMER E21**

È particolarmente indicata per tagliare nei giunti di malta, per l'apertura di porte e finestre. Ideale per tagliare mattoni, poroton, alveolater, gasbeton, ytong, siporex, eraclit, tufi, cementi cellulari espansi e simili.

**R035A**
olio ad alta
viscosità per
catena

a richiesta anche barra da 20 cm (36 maglie)
barra da 30 cm (46 maglie)
barra da 43 cm (59 maglie)
barra da 63 cm (77 maglie)

Art.	Watt	n. giri	barra lung.	num. maglie	kg	€
R035	1800	2000	53 cm	68	8,9	
R035A	olio ad alta viscosità per catena					

MISCELATORI

Miscelatore
BELLOTA M12 LIGHT



BELLOTA

Art.	watt	cap. misc. lt	peso
R081	1200	40	3,45

Miscelatore
BELLOTA M15VM



BELLOTA

Art.	watt	cap. misc. lt	peso
R082	1500	95	5,2

Miscelatore
1200W



Art.	watt	cap. misc. lt	peso
R036E	1200	45/40	3,8

Miscelatore
RURMEC EV 18E



Art.	watt	cap. misc. lt	peso
R084	1100	40	4,2

Scrostatore 19 aghi sds-plus



Art.	Descrizione
R084S	Scrostatore 19 aghi con attacco sds-plus

SCANALATORI

Scanalatore a frese **BAIER BON 453**



ø 150

Art.	Watt	larg. traccia	prof. traccia	kg	€
R039	1800	7-35mm	7-45mm	5,6	

Scanalatore a frese **BAIER BMF 501**



Art.	Watt	larg. traccia	prof. traccia	kg	€
R040	1400	13-30mm	23-35mm	6	

ElettROUTENSILI

ElettROUTENSILI

Elettropompe - motopompe

per acque chiare



per acque sporche



pompe sommergibili



motopompe



elettropompe periferiche



Frese a Tazza

Fresa a tazza bimetallica



Albero portafresa
da 14 a 30
da 32 a 51
da 32 a 200

Diametri Frese Disponibili:
20/22/24/25/26/30/32/35/38/40/43/46/48
51/52/54/60/65/70/79/83/86/89/95/102
Indicare albero portafresa desiderato

Fresa a tazza in acciaio H55 rettificato
(completa di gambo e punta)



Diametri Frese Disponibili:
16/18/20/22/23/24/25/26/29/30
32/34/35/40/43/50/56/60/80

Fresa a tazza per edilizia
(Completa di gambo e punta)



Per forare: Mattoni, Marmi, Calcestruzzi leggeri,
Laminati plastici, Piastrelle, Ceramiche, Materiali sintetici, ecc.
Adatte per fori di passaggio, fori a pavimento
Ideali per installazioni di Porte Blindate.

Diametri Disponibili:
25/30/40/50/55/60/80/90/100

Punte per trapano

Punte per trapano

Punte per muro e graniti (alta qualità)



Art.	ø	lung.	Art.	ø	lung.
T001	3	60	T014	12	150
T002	4	75	T015	12	200
T003	5	85	T016	12	400
T004	6	100	T017	13	150
T005	6	150	T018	14	150
T006	7	100	T019	14	400
T007	8	120	T020	15	150
T008	8	200	T021	16	150
T009	9	120	T022	16	400
T010	10	120	T023	18	160
T011	10	200	T024	18	400
T012	10	400	T025	20	160
T013	11	150			

Punte per ferro H55 (alta qualità)



Art.	ø	lung.	Art.	ø	lung.
T026	2	49	T042	9,50	125
T027	2,5	57	T043	10	133
T028	3	61	T044	10,50	133
T029	3,25	65	T045	11	142
T030	3,50	70	T046	11,50	142
T048	4	75	T047	12	151
T031	4,25	75	T049	13	151
T032	4,50	80	T050	13,50	160
T033	5	86	T051	14	160
T034	5,50	93	T052	14,50	169
T035	6	93	T053	15	169
T036	6,50	101	T054	15,50	178
T037	7	109	T055	16	178
T038	7,50	109	T056	16,50	189
T039	8	117	T057	17	189
T040	8,50	117	T058	18	189
T041	9	125	T059	19	189

Punte per ferro H55 (alta qualità)
extra lunghe



Art.	ø	lung.
T060	3	100
T061	3,5	112
T062	4	119
T063	4,5	126
T064	5	132
T065	5,5	139
T066	5,75	139
T067	6	139
T068	7	156
T070	7,5	156
T071	8	165

Punte per ferro H55 (alta qualità)
al cobalto 8%



Art.	ø	lung.	Art.	ø	lung.
T072	2	49	T085	7,5	109
T073	2,5	57	T086	8	117
T074	3	61	T087	8,5	117
T075	3,25	65	T088	9	125
T076	3,5	70	T089	9,5	125
T077	4	75	T090	10	133
T078	4,25	80	T091	10,5	133
T079	4,5	80	T092	11	142
T080	5	86	T093	11,5	142
T081	5,5	93	T094	12	151
T082	6	93	T095	12,5	151
T083	6,5	93	T096	13	151
T084	7	109			

Set punte ferro eko 13 pezzi



Art.	ø mm	pz	€
T097	1,5 ÷ 6,5	5	

Set punte ferro eko 19 pz



Art.	ø mm	pz	€
T098A	HSS 1 ÷ 10	5	

Set punte al titanio 13 pezzi



Art.	ø mm	pz	€
T099	1,5 ÷ 6,5	5	

Punte per trapano

Punte per trapano

Set punte ferro pezzi 18



Art.	Ø mm	pz	€
T100	1,5 ÷ 10	5	

Set punte ferro-muro-legno
18 pz


Art.	Ø mm	pz	€
T101	3-4-5-6-8-10	5	

Set punte muro 8 pezzi



Art.	Ø mm	pz	€
T102	3 ÷ 10	5	

Set punte legno pezzi 8



Art.	Ø mm	pz	€
T103	4 ÷ 10	5	

Mandrino con portamandrino
SDS-plus


Art.	pz	€
T104	5	

Mandrini per trapano



Art.	descrizione	pz	€
T105	a cremagliera	1	
T106	autoserrante	1	

Spazzola ottone attacco 6x25



Art.	Ø mm	pz	€
T107	50	5	
T108	75	5	
T109	85	5	

Spazzola ottone attacco M14



Art.	Ø mm	pz	€
T110	80	5	
T111	100	5	
T112	120	5	
T113	150	5	

Spazzola acciaio
attacco 6x25


Art.	Ø mm	pz	€
T120	90	5	

Spazzola acciaio
attacco M14


Art.	Ø mm	pz	€
T121	90	5	
T122	120	5	
T123	150	5	

Spazzola acciaio fili ritorti
attacco 6x25


Art.	Ø mm	pz	€
T116	70	5	

Spazzola acciaio fili ritorti
attacco M14


Art.	Ø mm	pz	€
T117	70	5	
T118	100	5	
T119	120	5	

Spazzolina ottone
attacco 6x25


Art.	Ø mm	pz	€
T114	15	5	
T115	25	5	

Punte per tassellatori e martelli

Punte per tassellatori e martelli

Punte elicoidali SDS plus



Art.	ø x lung	Art.	ø x lung
T124	4 x 110	T145	13 x 310
T125	5 x 110	T146	14 x 160
T126	5 x 160	T147	14 x 210
T127	6 x 110	T148	14 x 460
T128	6 x 160	T149	15 x 260
T129	6 x 210	T150	16 x 160
T130	7 x 160	T151	16 x 210
T131	8 x 110	T152	16 x 310
T132	8 x 160	T153	16 x 460
T133	8 x 210	T154	16 x 610
T134	9 x 160	T155	18 x 210
T135	10 x 110	T156	18 x 460
T136	10 x 160	T157	20 x 210
T137	10 x 210	T158	20 x 310
T138	10 x 460	T159	20 x 460
T139	12 x 160	T160	20 x 610
T140	12 x 210	T161	22 x 260
T141	12 x 260	T162	22 x 460
T142	12 x 460	T163	25 x 260
T143	12 x 610	T164	25 x 460
T144	13 x 160		

Punte elicoidali SDS max 4 taglienti




Art.	ø x lung	Art.	ø x lung
T165	18 x 570	T178	35 x 570
T166	20 x 570	T179	35 x 720
T167	22 x 570	T180	35 x 920
T168	24 x 570	T181	38 x 570
T169	25 x 570	T182	40 x 570
T170	25 x 720	T183	44 x 570
T171	28 x 570	T184	50 x 570
T172	30 x 570		
T173	30 x 720		
T174	30 x 920		
T175	32 x 570		
T176	32 x 720		
T177	32 x 920		

Punte elicoidali SDS max lunghe 2 taglienti

Art.	ø x lung	Art.	ø x lung
T185	30 x 1500	T188	30 x 2000
T186	32 x 1500	T189	32 x 2000
T187	35 x 1500	T190	35 x 2000


A richiesta elicoidali con attacco esag. 13/19/millierighe

Punte SDS Plus



Art.	descrizione	lung.	larg.	pz	€
T191	Sc. punta	250	-	1	
T192	Sc. taglio	250	-	1	
T193	Sc. largo	250	40	1	
T194	Sgorbia	250	22	1	

Punte SDS Max




Art.	descrizione	lung.	larg.	pz	€
T195	Sc. punta	400	-	1	
T196	Sc. taglio	400	26	1	
T197	Sc. largo	360	50	1	
T198	Sc. largo	300	75	1	
T199	Sgorbia	300	30	1	

A richiesta punte e scalpelli con altri attacchi

Corona cono K

Porta corona cono K

BOSCH SDS
HITACHI-MAKITA
KANGO
BOSCH MILLERIGHE



Art.	ø mm	Art.	ø mm
T200	50	T205	90
T201	60	T206	100
T202	66	T207	110
T203	70	T208	125
T204	80	T209	150

Porta corona cono K

Art.	attacco	lung.	€
T210	SDS MAX	250	
T211	ESAG. 13	250	
T212	ESAG. 19	250	
T213	MILLERIGHE	250	

Lunghezze diverse a richiesta

Vetromattoni

Vetromattoni

Vetromattoni

19x19



19x9

Art.	colore		confezione	pallet
R068	trasp	19x19	6	360
R069	rosa	19x19	6	360
R070	verde	19x19	6	360
R071	azzurro	19x19	6	360
R068L	trasp	24x24	6	360
R068M	trasp	19x9	6	360



24x24

Distanziatore per vetromattone



Art.	pz.	€
R072	500	

Controtelaio in legno



Art.	dimensione
RCL80	80 cm
RCL100	100 cm
RCL120	120 cm

Telai per vetromattoni



Art.	descrizione	pz.	€
R073	telaio apribile 1 posto	10	
R074	telaio apribile 2 posti	10	
R075	telaio apribile 4 posti	10	

Arpione per controtelaio



Art.	pz.	€
E710A	100	

Casseri-coperture

Casseri-coperture



Cassero di cartone

I casseri di cartone sono facili da usare ed installare, non richiedono la costosa preparazione dei normali casseri in legno, e si possono tagliare con una semplice sega da falegname.

Art.	Ø mm	altezza mt	€
R056	300	3	
R057	350	3	
R058	400	3	
R059	500	3	

altre misure a richiesta



Cassero IGLU

Sezione vespaio areato con Iglù



1) pavimento, 2) massetto isolante, 3) foglio isolante, 4) cappa in CA, 5) cassero Iglù, 6) magrone, 7) terreno

Art.	base cm	altezza cm	€
KAP5	50x50	5	
KAP9	50x50	9	
KAP13	50x50	13 mod. pesante	
KAP15	50x50	15	
KAP20	50x50	20	
KAP27	50x50	27	
KAP35	50x50	35	
KAP45	50x50	45	
KAP70	71x71	70 con anelli di giunzione	



Rete fibra vetro 4x4 cm



Membrana bugnata




Art.	Dim. maglia	mt.
E303B	4x4 cm	100

Art.	altezza mt	lunghezza mt.
• R301E	2	30
• R301F	1,5	30
R301G	1	30



Scaffalature

Scaffalature

Portapallets e cantilever



Scaffalatura professionale



MISURA CAMPATE:
cm 70 / 85 / 100 / 115 / 130

ALTEZZA MONTANTI:
cm 200 / 250 / 300 / 350 / 400

PROFONDITA' (TRAVERSINA):
cm 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80


N.B. Occorre un'asta di irrigidimento per ogni campata
Portata per ogni piano ca 100 kg

Kit Scaffalatura
(portata piano 70kg)



Art.	DIMENSIONI	pezzi	€
KS100	100x40x200	1	

Pannello forato in metallo
(per esposizione articoli)



Art.	altezza cm	larghezza cm	pezzi	€
S001	50	100	1	
S002	100	100	1	
S003	150	100	1	
S004	200	100	1	

Contenitori

Contenitori

Contenitore ECOGREEN



Art.	dimensioni cm	pz.	€
S005E	14x23x13	1	
S006E	20x35x20	1	

Contenitore POKER



Art.	numero cassette	pz.	€
S008	16	1	
S009	25	1	
S010	42	1	

Contenitore VISION



Art.	numero cassette	pz.	€
S011	8 (9,4x20x4,3cm)	1	
S012	4 (20x20x4,3cm)	1	
S013	4 (9,3x20x9,4cm)	1	

Ceste zincate



Art.	larg.	prof.	h	€
S014	96	50	35	
S015	96	70	45	
S016	128	50	35	
S017	128	70	45	

divisori per ceste a richiesta

MOVIMENTAZIONE

Carrello portapacchi (ruota pneus)



Art.	portata kg	descrizione	kg	€
S018	80	tubo ø 25	10	
S019	100	tubo ø 30	13	

Transpallet 2,5 ton.



Art.	portata	€
S020A	25 quintali	

PESATURA

Bascula



Art.	S021	S022	S023	S024	S025
portata kg	100	200	300	400	500

Dinamometro elettronico
(con telecomando)



Art.	portata	€
S026	da 0 a 3,2 ton	

Cartelli da cantiere

Cartelli da cantiere

CARTELLI MISURA 50 x 70 cm



Art.	misura	colore	pz
Z019	50x70	bianco	10
Z020	70x100	bianco	10
Z021	70x100	colorato	10

Art.	misura	colore	pz
Z022	70x100	colorato	10
Z023	100x140	colorato	10

Art.	misura	colore	pz
Z024	70x100	colorato	10
Z025	100x140	colorato	10

Art.	misura	colore	pz
Z026R	100x190	bianco	20

Cartelli stradali

Cartelli stradali



Art. Z027



Art. Z028



Art. Z029



Art. Z030



Art. Z031



Art. Z032



Art. Z033



Art. Z034
(indicare lim. vel.)



Art. Z035
(freccia girevole)



Art. Z036



Art. Z036A



Art. Z036B



Art. Z037A



Art. Z027A



Art. Z052

CARTELLI STRADALI TEMPORANEI



Art. Z037



Art. Z038



Art. Z039



Art. Z040



Art. Z041



Art. Z042



Art. Z043



Art. Z044




Art. Z045



Art. Z046



Art. Z046A



Art. Z053
(per cartelli
90x120)



Art. Z048



Art. Z049



Art. Z050



Art. Z051



Sacco di
appesantimento
Art. Z052S



Art. Z051A



Art. Z051B



Art. Z051C

cartello carico sporgente



Art. Z001A

Cartelli uso privato

Cartelli uso privato



Art. Z054



Art. Z055



Art. Z056



Art. Z057



Art. Z058



Art. Z059



Art. Z060



Art. Z061



Art. Z062



Art. Z063



Art. Z064



Art. Z065



Art. Z008A



Art. Z018A

ATTENZIONE!



Art. Z075



Art. Z076



Art. Z077



Art. Z078



Art. Z066



Art. Z067



Art. Z068



Art. Z069



Art. Z070



Art. Z071



Art. Z072



Art. Z073



Art. Z074

Macchine speciali per cantiere

Macchine speciali per cantiere

Cesoie e piegaferro elettriche

Cesoia elettrica



Piegaferro elettrica



GRUPPI ELETTROGENI

Gruppo elettrogeno TECNOGEN
L3500B - LD5000B



Motore Lombardini
a benzina

Art.	Kw/h	Serbatoio	LWA	Avviamento	€
R054	3,3	2,7 lt	98	a strappo	
R055	4,6	5,2 lt	96	a strappo	

Gruppo elettrogeno GENSET
MG 6/5



Motore Lombardini
diesel

Art.	Kw/h	Serbatoio	LWA	Avviamento	€
R055A	5,5 (380)	4,3 lt	100	elettrico	
	4,0 (220)				

Frattazzatrice e intonacatrice

Frattazzatrice elettrica



DOTAZIONE

Intonacatrice elettrica



Puliscipavimenti e puliscipannelli

Puliscipavimenti



Puliscipannelli



Macchine speciali per cantiere

Macchine speciali per cantiere

Motocarriole

Motocarriola IBEA 350



Motocarriola IBEA 500



Costipatori

Costipatore
Verticale



Costipatore
Orizzontale



Tagliasfalto

Tagliasfalto



Carotatrice

Carotatrice



Lisciatrice

Lisciatrice
per Massetti



Trituratore

Trituratore
per macerie



